

Foldbare køreskiner Model CH

Ramperne er fremstillet af aluminium og belagt med skridsikkert materiale. Størrelsen er 23,5 x 180 cm. Sættet består af 2 ramper, der klappes sammen på midten, og bæres som en kuffert. CH modellen kan belastes med 300kg.

CH Ramperne anvendes parvist.



L1a. CH rampe i brug



L1b. CH ramper foldet sammen for transport

CH ramper	CH-180
Længde	180 cm
Bredde (per skinne)	23,5 cm
Køreflade bredde	21 cm
Højde sidebeskyttelse	yder / inder: 6 / 3,3 cm
Max. Stigning / Højde	12° / 35 cm
Vægt (1 par)	13 kg
Max. belastning	300 kg
Foldet mål (LxBxH)	93 x 27 x 21 cm



L1c. CH ramper klappes sammen på midten

Teleskopramper TR og LR

Fremstilles i aluminium og er belagt med skridsikker belægning. Teleskoperes sammen i 3 sektioner, der automatisk låses i position. LR ramperne leveres standard med en transporttaske.

TR eller LR Ramperne anvendes parvist.



L2a. TR ramper i brug



L2b. TR ramper klar til transport

TR/LR ramper	TR-150	TR-210	TR-300	LR-150	LR-210
Længde	150 cm	210 cm	300 cm	150 cm	210 cm
Bredde (per skinne)	26 cm	26 cm	26 cm	16 cm	16 cm
Køreflade bredde	19 cm	19 cm	19 cm	11 cm	11 cm
Højde sidebeskyttelse	7/5 cm	7/5 cm	7/5 cm	5,5/3 cm	5,5/3 cm
Max. Stign. / Højde	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 60 cm	12° / 30 cm	12° / 40 cm
Vægt (1 par)	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg	2 x 3 kg	2 x 4 kg
Max. belastning	225 kg	225 kg	225 kg	180 kg	180 kg
Foldet mål (LxBxH)	74 x 26,5 x 7	95 x 26,5 x 7	125 x 26,5 x 7	74 x 16,5 x 5,5	95 x 16,5 x 5,5

Ramper model TM

Ramperne er fremstillet af aluminium. De perforerede baner giver en god balance mellem vægt og styrke og sikrer at der ikke ligger vand på ramperne. Ramperne består af to separate køreskiner. Modellen TM-055 består af et par enkelt køreskiner, model TM-055 TM-150 og TM-210 er to-delte, model TM-300 har et ekstra element som er foldbart. I den foldede tilstand er ramperne sikret med en clip-lukning.

TM Ramperne anvendes parvist.



L3a. Rampe TM-055



L3b. Rampe TM-150 åbnet



L3c. Rampe TM-300 klar til transport




L3d. Rampe TM-300 åbnet

TM ramper	TM-055	TM-150	TM-210	TM-300
Længde	55 cm	150 cm	210 cm	300 cm
Bredde (per skinne)	25 cm	25 cm	25 cm	26 cm
Køreflade bredde	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Højde af sidebeskyttelse	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Max. Stigning / Højde	12° / 11 cm	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 60 cm
Vægt (1 par)	2 x 1,45 kg	2 x 3,95 kg	2 x 5,8 kg	2 x 8,65 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg
Foldet mål (L x B x H)	55 x 25 x 5,5 cm	98 x 27x 9 cm	128 x 27 x 9 cm	108 x 26 x 13,5 cm

Enkeltfoldede ramper SF

Rremstillet af aluminium og belagt med skridsikkert materiale. Klappes sammen på midten og bæres som en kuffert. Den store flade gør det muligt for hjælperen at gå med op af rampen, og giver mulighed for kørsel med trehjulede køretøjer. SF-040 ramperne leveres standard med en transporttaske.



L4a. SF-040 rampe klar til brug (med taske)



L4b. SF-090 rampe klar til brug

SF ramper	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Længde	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Bredde	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Køreflade bredde	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Højde sidebeskyttelse	--	6 cm	6 cm	6 cm
Max. stigning / højde	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Vægt	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Foldet mål (LxBxH)	45 x 37 x 5 cm	90 x 40 x 10 cm	120 x 40 x 10 cm	150 x 40 x 10 cm

Enkeltfoldet - SC rampe

Prisbillig kuffertrampe af aluminium med riflet overflade. Rampen er foldbar på langs, og monteret med bærehåndtag. SC-045 ramperne leveres standard med en transporttaske.



L5a. SC Rampe klar til brug



L5b. SC Rampe foldet sammen for transport

SC ramper	SC-045	SC-060	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Længde	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Bredde	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Køreflade bredde	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Højde sidebeskyttelse	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Max. stigning / højde	12° / 10 cm	12° / 12 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Vægt	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Foldet mål (L x B x H)	45 x 40 x 8	62 x 40 x 8	92 x 40 x 8	122 x 40 x 8	152 x 40 x 8	182 x 40 x 8

NEW

Dobbeltfoldet kuffertrampe - DF rampe

Fremstillet af aluminium og belagt med skridsikker belægning. De lange ramper er delt i en højre og en venstre side, der hver for sig kan foldes sammen for transport.



L6a. DF rampe klar til brug



L6b. DF rampe klappet sammen for transport

DF ramper	DF-180	DF-240	DF-300
Længde	180 cm	240 cm	300 cm
Bredde	79 cm	79 cm	79 cm
Køreflade bredde	75 cm	75 cm	75 cm
Højde sidebeskyttelse	6 cm (inder)	6 cm (inder)	6 cm (inder)
Max. stigning / højde	12° / 36 cm	12° / 50 cm	12° / 60 cm
Vægt	16 kg	22 kg	27,2 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg
Foldet mål (LxBxH)	91 x 36 x 19	124 x 40 x 19	154 x 40 x 19

Kuffertrampe - SR rampe

Fremstillet af aluminium og belagt med skridsikker belægning. En enhed består af 4 sammensatte dele, der foldes til en kuffert komplet med bærehåndtag.



L7a. SR rampe klar til brug




L7b. SR rampe kan foldes 4 gange

SR ramper	SR-180	SR-240
Længde	180 cm	240 cm
Bredde	80 cm	80 cm
Køreflade bredde	72 cm	72 cm
Højde sidebeskyttelse	Yderkant: 6 cm	Yderkant: 6 cm
Max. stigning / højde	12° / 36 cm	12° / 50 cm
Vægt	14,1 kg	18,5 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg
Foldet mål (LxBxH)	102 x 28 x 38	135 x 31 x 38

Terasseramper

Fremstillet af aluminiumsplade med skridsikkert mønster. Rampen er uden kanter så den kan lægges helt ind til døren. Den står på jorden, og skal ikke fastgøres til karm eller andet. Man undgår altså at bore eller på anden måde beskadige dørtrin eller andet.

Højden indstillet let og trinløst på det stålbeslag, der er monteret under alu-pladen .



L9a. Højdeindstillelig terrasserampe



L9b. Højdeindstilling

Terrasseramper	T80060	T80075	T80125
<i>Total længde</i>	60 cm	75 cm	125 cm
<i>Total bredde</i>	80 cm	80 cm	80 cm
<i>Max. højde</i>	9 cm	13 cm	28 cm
<i>Vægt</i>	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
<i>Max. belastning</i>	225 kg	225 kg	225 kg
<i>Højdeindstillelig</i>	5 - 9 cm	8 - 13 cm	11 - 28 cm

Dørtrinsrampe med klap - TSR rampe

Fremstillet af aluminiumsplade med skridsikkert mønster. Anvendes ved fx. dørtrin med forhøjelser på begge sider og kan leveres i 2 størrelser.

Velegnet på terrassen, balkonen eller i haven.



L8a. TSR rampe med klap i brug



L8b. Detalje af højdeindstilling

TSR ramper	TSR130	TSR140
<i>Total længde (med klap i brug)</i>	130 cm	140 cm
<i>Total bredde</i>	80 cm	80 cm
<i>Køreflade af klap</i>	75 cm	75 cm
<i>Måler af klap</i>	30 x 75 cm	40 x 75cm
<i>Max. højde</i>	20 cm	20 cm
<i>Vægt</i>	14,70 kg	15,60 kg
<i>Max. belastning</i>	225 kg	225 kg
<i>Højdeindstillelig</i>	15 - 22,5 cm	15 - 22,5 cm