

Permobil

Panthera U3 Light



permobil

Aktiv kørsel til realisering af din livsstil

Panthera U3 Light er en let, manøvre-
dygtig manuel kørestol, der giver stabilitet
og behagelig kropsstøtte. Denne kørestol
er designet til optimal ergonomi, når man
sitter eller kører, og den kan nemt løftes
ind i en bil takket være dens afbalancerede
chassis med praktiske greb. Fås som U3
Light og U3 Light L.

Hovedfordele:

- Ultralav vægt
- Ekstremt manøvredugtig
- Nem at transportere
- Kan tilpasses efter individuelle behov
- Let at vedligeholde



Tilpas din kørestol*

ANODIC
BLACK

PEARL
WHITE

GREY
METALLIC

BLUE
CLASSIC

PINE
GREEN

Produktets faktiske farver kan variere.

Specificationer

	U3 Light	U3 Light Y-front	U3 Light Y-front 90°	U3 Light Y-front High 4°	U3 Light Y-front Low
Sædebredde	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm
Sædedybde	35 - 46 cm	35 - 46 cm	35 - 46 cm	35 - 46 cm	35 - 46 cm
Sædehøjde	Foran 47 cm (m. 24" baghjul) Bagtil 43 cm (m. 24" baghjul)	Foran 47 cm (m. 24" baghjul) Bagtil 43 cm (m. 24" baghjul)	Foran 47 cm (24" baghjul) Bagtil 43 cm (24" baghjul)	Foran 51 cm (24" baghjul) Bagtil 45 cm (24" baghjul)	Foran 44.5 cm (m. 24" baghjul) Bagtil 40.5 cm (m. 24" baghjul)
Sædevinkel	7°	7°	7°	4°	7°
Total længde	82 cm	82 cm	73 cm	82 cm	82 cm
Total bredde	Sædebredde +21 cm	Sædebredde +21 cm	Sædebredde +21 cm	Sædebredde +21 cm	Sædebredde +21 cm
Frontrammevinkel	100°	100°	90°	100°	100°
Ryglænsøjde	25 - 35 cm	25 - 35 cm	25 - 35 cm	25 - 35 cm	25 - 35 cm
Ryglænsinkel	11.5° - (-4.5°)	11.5° - (-4.5°)	11.5° - (-4.5°)	11.5° - (-4.5°)	11.5° - (-4.5°)
Benstøtte afstand	35 - 43 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm	36 - 44 cm	36 - 44 cm
Camber	2.2°	2.2°	2.2°	2.2°	2.2°
Vægt uden baghjul	3370 - 3985 gram	3700 - 3900 gram	4000 - 4200 gram	3730 - 3930 gram	3670 - 3870 gram
Kørestolvægt	5650 - 6265 gram	6000 - 6200 gram	6300 - 6500 gram	6030 - 6230 gram	5970 - 6170 gram
Maksimal belastning	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Materiale (chassis)	Chrome molybdenum rør	Chrome molybdenum rør	Chrome molybdenum rør	Chrome molybdenum rør	Chrome molybdenum rør
Materiale (polstring)	Polyurethane dækket polyester	Polyurethane dækket polyester	Polyurethane dækket polyester	Polyurethane dækket polyester	Polyurethane dækket polyester

Permobil forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og design uden forudgående varsel.
*Flere farvemuligheder kan leveres.

Innovating for individuals