



— PRODUKTDATABLAD

H19R Core

H19R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

H19R Core er det ultimative inden for bærbar lysinnovation og ingeniørarbejde. Det unikke Fusion Beam-lys mønster kombinerer kraften fra to linser og muliggør individuelt kontrollerbart flod- og spotlys med intuitiv betjening. H19R Core har også et rødt lys for at bevare nattesyn, en svingbar lampehoved og en aftagelig batteri med magnetisk opladning. Denne pandelampe er godt beskyttet mod støv og vand og er den perfekte makker til enhver udfordring.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	374
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Type hovedbånd	Lateral overhead
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	95
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	7.4
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	35.52 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	330
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1.5
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER

Boost, Power, Mid power, Low power

LYSKILDE

Antal lysdioder

2

LED-type

XHP70 + XHP35 HI

Farve

Hvid

Farvetemperatur [K]

6000 indtil 7500

Farvegengivelsesindeks (CRI)

70

LYSVÆRDIER

Boost

Power

Mid power

Low power

Lysstrøm [lm]

3500

1600

800

200

Lysende område [m]

300

230

150

80

Varighed af belysning [h]

-

4

7

20

KONTAKTER

For Skift

FUNKTIONER

Dæmpbar, Rødt lys, Transportlås, Flimмерfri, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Cooling Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Fusion Beam

H19R Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Magnetic Charging Cable Type C, 2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack
Vare nr.	502124
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	225

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	548
GTIN-13	4058205020961

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39.5 x 19.5 x 37.5
Bruttovægt [g]	7.55
GTIN-13	4058205020985

H19R Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502253	Belt Clip Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Opladere & ledninger	502312	Extension Cable Type C	9.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502411	Bluetooth 2x 21700 Batterybox	59.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502310	2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack	39.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type C	6.90 €
Beslag & adaptere	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502470	Headband+Overheadband Work	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €

H19R Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.



— PRODUKTDATABLAD

H5 Core

H5 Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

H5 Core er en kompakt, brugervenlig pandelampe med en fokuserbar lysstråle, der kan dæmpes kontinuerligt. Takket være en lampehovedrotation på 160 grader er H5 Core klar til mange dagligdags opgaver. Derudover har H5 Core Ledlenser Flex Sealing Technology, der giver ekstremt høj beskyttelse mod støv og vand (IP67). Denne pandelampe er kompatibel med AA-batterier eller NiMH-batterier.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	178
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Type hovedbånd	Side
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	160
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	2
Genopladelig	Nej
Batteritype	Alkalisk
Samlet batterispænding [V]	1.5
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	0
Batteriets samlede energi [Wh]	0 Wh
Brugbare batterier	,
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP67
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1.5
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER			
Boost, Power, Low power			
LYSKILDE			
Antal lysdioder	1		
LED-type	XPG2		
Farve	Hvid		
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 7500		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70		
LYSVÆRDIER			
	Boost	Power	Low power
Lysstrøm [lm]	350	200	15
Lysende område [m]	160	120	30
Varighed af belysning [h]	-	2	20
KONTAKTER			
Side Multifunktionel kontakt			
FUNKTIONER			
Dæmpbar, Transportlås			
TEKNOLOGIER			
Advanced Focus System, Flex Sealing Technology, Cooling Technology			

H5 Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	1 Batteripakke - AA
Vare nr.	502193
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	54.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	329
GTIN-13	4058205020848

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39.5 x 19.5 x 37.5
Bruttovægt [g]	4.698
GTIN-13	4058205020862

H5 Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Farvefilter & signalhætter	502307	Color Filter Set 32mm	18.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Beslag & adaptere	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502470	Headband+Overheadband Work	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €
Bæltetasker & hylstre	0332	Pouch Type H	12.90 €

H5 Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingung/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.



— PRODUKTDATABLAD

H7R Core



H7R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

H7R Core er en alsidig specialist blandt pandelygter - kraftfuld, holdbar og trinløst dæmpbar. Ledlensers patenterede³ Advanced Focus System gør det let at skifte lys fra en bred flodbelysning til en skarpt fokuseret langdistancebelysning. Den 130-graders roterende lampehoved, hurtig magnetisk opladning og ekstrem beskyttelse mod støv og vand gør H7R Core til en pålidelig bærbar lyskilde til mange formål.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	259
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Farve på pandebånd	Sort
Type hovedbånd	Lateral overhead
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	130
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig

ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	21700
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	17.76 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	210
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP67
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1.5
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER			
Boost, Power, Low power			

LYSKILDE	
Antal lysdioder	1
LED-type	XHP35 HI
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 7500
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70

LYSVÆRDIER			
	Boost	Power	Low power
Lysstrøm [lm]	1000	600	15
Lysende område [m]	250	200	25
Varighed af belysning [h]	-	4	65

KONTAKTER	
Side Multifunktionel kontakt	

FUNKTIONER	
Dæmpbar, Transportlås, Flimмерfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand	

TEKNOLOGIER	
Advanced Focus System, Magnetic Charge System, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Cooling Technology	

H7R Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh, Magnetic Charging Cable Type C
Vare nr.	502122
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	99.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	410
GTIN-13	4058205020909

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39.5 x 19.5 x 37.5
Bruttovægt [g]	5.67
GTIN-13	4058205020923

H7R Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
	502308	Color Filter Set 40mm	18.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502262	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh	24.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502127	Powerbank Flex10	69.90 €
	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
	502271	USB Adapter 2.4A	14.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502470	Headband+Overheadband Work	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502511	Powerbank Flex5	39.90 €

H7R Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.