



etac®

Etac Cross 6 og Cross 5 XL

De mest justerbare krydsrammekørestole



Færdigheder er en passion

Dette er historien om en unik passion for individuelle færdigheder, innovative løsninger, et gennemtænkt design og en konstant ambition om øget livskvalitet for kørestolsbrugere. At muliggøre optimal funktion og uafhængighed, at leve det bedste mulige liv – det er det, vi kalder Ability Based Seating™.

Vi præsenterer en ny kørestol fra Etac, udviklet med fokus på, at alle fortjener de samme muligheder, godt hjulpet på vej af de rette hjælpemidler.

Etac Cross 6

Krydsrammestolen med mange indstillingsmuligheder der imødekommer den enkelte brugers behov.

Den rigtige kørestol

Den multijusterbare 3A-ryg, den unikke ramme-konstruktion og det brede udvalg af tilbehør garanterer hver bruger en kørestol med bedst mulig siddekomfort og de bedste køreegenskaber.

Cross 6 er udviklet for og af det mest krævende velfærdssystem i verden, det Skandinaviske. Hele design- og fabrikationsprocessen er udført under strenge krav til bl.a. kvalitet, sikkerhed, alsidighed og brugervenlighed for både bruger og fagpersonale.



Vi leverer efter kundens ønsker

At justere Cross 6 er enkelt og kræver minimal brug af værktøj. Det eneste du behøver er at vælge rigtig sædebredde* og ønsket sædehøjde, så kan Cross 6 tilpasses brugerens behov.

Den nye 3A-ryg er designet så den er enklere og hurtigere at justere når brugeren sidder i stolen.

Den i forvejen laveste sædehøjde på markedet er nu blevet endnu lavere og enkel at justere.

Skandinavisk kvalitet!
Cross 6 er designet og produceret i Sverige


**Standard sædedybder kan anvendes af de fleste brugere, der er op til 190 cm høje. Overvej en lang ramme ved brugere med særligt lange ben, eller brugerhøjde fra 185 cm, afhængig af de nødvendige 3A-justeringer, der er behov for ift. kropsholdning.*

Etac 3A Ryg

Fremstillet til at opfylde de sværeste positioneringsmål.

Der er ingen kørestolsryg som Etac 3A Ryg. Udforsk mulighederne og oplev, hvordan både nemme og svære positioneringsopgaver løses uden brug af dyre rygstøttesystemer. Skræddersyet form og støtte direkte, med brugeren positioneret i kørestolen. Du får øjeblikkelige resultater og kan altid ændre og omforme støtten, efterhånden som behovene ændres.

Proksimal stabilitet er udgangspunktet for postural kontrol. Cross 3A ryggen er et redskab til at opnå dine mål for positionering, baseret på brugerens individuelle færdigheder og kropsform. Med fokus på brugerens egne færdigheder tilbydes de bedste forudsætninger for forbedring af mobilitet og aktivitet. Det er det, vi kalder Ability Based Seating™.



Ability Based Seating™

Med Ability Based Seating™ ønsker vi at styrke brugerens færdigheder. En støttende og afbalanceret siddestilling forbedrer aktivitetsniveauet.



Øjeblikkelig pasform

Sidestøtter og kiler er eksempler på nemme værktøjer til øjeblikkeligt at skabe den rigtige form.



Opnå proksimal stabilitet

At opnå tilstrækkelig bækkenstøtte er det første skridt henimod proksimal stabilitet. Sæde-/rygvinklen og lændestøtterne er vigtige indstillinger ift. bækkenstabilitet.




Skab den rigtige form

En dårlig kropsholdning tager al vores energi. Hvis man skal kunne holde til at være aktiv, når man sidder i kørestol, skal rygstøtten være ordentlig og tilpasset den enkelte bruger - og det er nemt med Etac 3A Ryg.

Fremragende tilpasningsevne


3A Ryggen har mange smarte justeringsmuligheder, der giver en fremragende tilpasningsevne. Kombinationen af sæde/ryg- og lumbalvinkeljusteringerne muliggør adskillige positioneringsmuligheder.

3A står for Angulus, Altitudo og Altus – de latinske ord for vinkel, højde og dybde. Nedenfor er nogle eksempler på, hvad du kan opnå med Etac 3A ryg-indstillinger.



Justerbar ryghøjde

Standardryg er justerbar mellem 32-45 cm. +6 cm med rygforlænger.




Justerbar sæde/rygvinkel (hofte)

Justerbar mellem -5° til +20°.



Justerbar lumbalvinkel

Justerbar -16° til +16°.



Justerbar sædedybde

Tilføj op til 7 cm*.

Højde

Standard version: Justerbar fra 32 til 45 cm.
Med rygforlænger: Justerbar fra 38 til 51 cm.

Sæde/rygvinkel

Standardindstillinger +2°, justerbare -5° til +20°.

Lumbalvinkel

Standardindstilling +7°, justerbar -16° til +16°.

Rygpolstring

6 spændingsjusterbare rygstropper.
Skumcover med høj densitet i elastisk polyester.

Sædedybde

Standardramme: 36-41* cm.
Lang ramme: 42-48* cm.
Justering fortil: Sædedybden kan afkortes 5 cm.
Justering bagtil: Sædedybden kan variere afhængig af rygjusteringerne.

* Ved at justere rygvinklerne og rygbetræk kan sædedybden forlænges yderligere op til 7 cm. Vi anbefaler brug af sædeforlængerstrop (tilbehør).

Funktioner, der sparer tid

Cross 6 er designet i samarbejde med veluddannede terapeuter og plejepersonale, i alle faser af produktudviklingen, fra tegning til færdigt produkt.



Hurtigste afbalancering

Den intuitive hjuljustering er den hurtigste løsning i branchen. Nyt forskudt design for øget stabilitet i forhold til sædehøjde. 44 positioner.




Én sædedybde passer de fleste

Standard sædedybde kan benyttes til de fleste brugere op til en brugerhøjde på 190 cm. Sædeforlængerstrop fås som tilbehør.



Nemt at finde den rigtige hoftevinkel

Indstilling af hoftevinklen er nu virkelig enkel. Vha. klik-lyde kan vinklen hurtigt og nemt indstilles ens i begge sider.



Indstil til alle kropsformer

Det er hurtigt og nemt at justere højde og lænevinkel ift. individuelle behov.



Skubbehåndtag – Hurtigt og nemt

Med tanke på korrekt arbejdsstilling og ergonomi for hjælperen, er det hurtigt og nemt at tilpasse skubbehåndtagenes højde.



Stabilitet nu og i fremtiden

Det stærke stel er yderst holdbart og beholder sin stabilitet i fremtiden.



Fleksibel selemontering

Nem og justerbar montering af hoftebælte.



Tipsikring

Opklappelig, højdejusterbar og regulerbar længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.




Justerbare armlæn

Armlænene kan højdejusteres og flyttes bagud. Derudover kan bredden mellem armlænene øges 1 cm vha. et bredningssæt (tilbehør).

Stelfarver



Sort -01 (Standard)



Grå -78



Hvid -92

Bestilling Etac Cross 6

Standardkonfiguration:

Skubbehåndtag:	Højderegulerbare, aftagelige.
Ryg:	Triangulær. Trinløs justerbar højde og vinkel.
Sæde:	Justerbar højde og vinkel, regulerbar dybde.
Sædepude:	Bestilles separat.
Armlæn:	Aftagelige og højdejusterbare, Længde 25 cm.
Benstøtter:	Vid vinkel, svingbare og aftagelige.
Fodplader:	Delte og opklappelige, regulerbar højde, trinløs justerbar vinkel, dybdejusterbare.
Forgafler:	Mellem.
Forhjul:	6,5".
Drivhjul:	24" massive dæk og rustfri stål drivringe.
Bremser:	Vinklede knæledsbremser.
Tipsikringer:	Opklappelige, justerbar til alle sædehøjder.
Transportbeslag:	Inklusiv.
Farve:	Sort stel.



Cross 6 Model	Varenr.	HMI-nr.	Totalbredde	Funktionel sædedybde*	Vægt med drivhjul
35 cm standard	13240101	126175	55,5 cm	36-49 cm	14,6 kg
35 cm lang	13240102	126178	55,5 cm	42-55 cm	14,8 kg
37,5 cm standard	13240103	126179	58,0 cm	36-49 cm	14,7 kg
37,5 cm lang	13240104	126182	58,0 cm	42-55 cm	14,9 kg
40 cm standard	13240105	126183	60,5 cm	36-49 cm	14,8 kg
40 cm lang	13240106	126186	60,5 cm	42-55 cm	15,0 kg
42,5 cm standard	13240107	126189	63,0 cm	36-49 cm	14,9 kg
42,5 cm lang	13240108	126191	63,0 cm	42-55 cm	15,1 kg
45 cm standard	13240109	126194	65,5 cm	36-49 cm	15,1 kg
45 cm lang	13240110	126197	65,5 cm	42-55 cm	15,3 kg
47,5 cm standard	13240111	126200	68,0 cm	36-49 cm	15,2 kg
47,5 cm lang	13240112	126203	68,0 cm	42-55 cm	15,4 kg
50 cm standard	13240113	126206	70,5 cm	36-49 cm	15,3 kg
50 cm lang	13240114	126209	70,5 cm	42-55 cm	15,5 kg
52,5 cm standard	13240115	126212	73,0 cm	36-49 cm	15,4 kg
52,5 cm lang	13240116	126215	73,0 cm	42-55 cm	15,6 kg

Vægt og dimensioner angivet er for en stol med 3A triangulær ryg, 24" drivhjul med quick-release-aksel, højtryksdæk, aluminiumsdrivringe, benstøtter, fodstøtter, bremser, armlæn, 6 ½" forhjul med medium forgafler. De angivne mål kan variere med ± 2 %.

*Funktionel sædedybde er angivet ved anvendelse af sædeforlænger (ikke standard) hvor sædedybden forlænges op til 7 cm.

Sædehøjde fortil
32-56,5 cm

Sædehøjde bagtil
32-53 cm

Ryglæn
Se side 5 for tekniske data for 3A-ryg.

Transportbredde
32 cm

Højde total
72-116 cm

Længde total
80-122 cm

Længde sammenklappet
62-86 cm

Længde Benstøtter
26-64 cm

Drivhjul diameter
46,5-58 cm

Max. brugervægt
135 kg

Etac Cross 5 XL

Højeste komfort med den bedste funktionalitet

Stellets unikke stabilitet gør, at Cross 5 XL reagerer hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette, i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i højde, dybde og vinkel, skaber den stabilitet som er en forudsætning for mobilitet.

Stellet tilbyder flere forbedrede funktioner for en bedre sidde- og kørestilling.

Cross 5 XL er tilpasset den bredere bruger og tillader en brugervægt på op til 160 kg. For at klare en høj belastning er ryglænet forstærket med en nedfældbar tværstang med snaplås.

Hvis dine behov ændrer sig, kan Cross 5 XL enkelt tilpasses eller suppleres med vores store udvalg af tilbehør.



Funktioner



Hele 38 drivhjulspositioner!

Sædehøjden kan reguleres fra 34-56,5 cm for optimal afbalancering i forhold til bruger. Dermed er det let og hurtigt at ændre højde og balancepunkt.



3A ryglæn

Det multijusterbare ryglæn giver optimal støtte og balance vha individuel indstilling af hoftevinkel (-5° til +20°) og lumbalvinkel (-2° til +18°).



Højere brugervægt

Krydsrammen er forstærket hvilket betyder at brugervægten er forhøjet til max 160 kg for Cross 5 XL.



Ekstra lav sædehøjde

Ved montering af 20" drivhjul i øverste række samt skift af forgaffler og forhjul, kan der opnåes en sædehøjde på 34 cm.



Enkel montering af hjælpemotor

De integrerede fastgørelsespunkter i stellet/gavlen, gør det nemt at montere vores hjælpemotor Lille Viking.



Regulerbar ryg

Ryggen er udstyret med seks justerbare velcrostropper. Det øverste bånd er bredere for bedre komfort og stabilitet.

Bestilling Etac Cross 5 XL (Se Cross 6 på side 7)

Standardkonfiguration

Skubbehåndtag:	Højderegulerbare, aftagelige.
Ryg:	Triangulær. Trinløs justerbar højde og vinkel.
Sæde:	Justerbar højde og vinkel, regulerbar dybde.
Sædepude:	Bestilles separat.
Armlæn:	Aftagelige og højdejusterbare, Længde 25 cm.
Benstøtter:	Vid vinkel, svingbare og aftagelige.
Fodplader:	Delte og opklappelige, regulerbar højde, trinløs justerbar vinkel, dybdejusterbare.
Forgafler:	Mellem forstærkede.
Forhjul:	6,5".
Drivjul:	24" massive dæk og rustfri stål drivringe.
Bremser:	Vinklede knæledsbremser.
Tipsikringer:	Opklappelige, justerbar til alle sædehøjder.
Transportbeslag:	Inklusiv.
Tværstang:	Inklusiv.
Farve:	Sort stel.



Cross 5 XL Model	Varenr.	HMI-nr.	Totalbredde	Sædedybde*	Vægt med drivhjul
47,5 cm kort	13123111	78951	68,5 cm	36-42 + 7 cm	15,9 kg
47,5 cm lang	13123112	78972	68,5 cm	42-48 + 7 cm	16,1 kg
50,0 cm kort	13123113	78953	71,0 cm	36-42 + 7 cm	16,0 kg
50,0 cm lang	13123114	78971	71,0 cm	42-48 + 7 cm	16,2 kg
52,5 cm kort	13123115	78962	73,5 cm	36-42 + 7 cm	16,1 kg
52,5 cm lang	13123116	78970	73,5 cm	42-48 + 7 cm	16,3 kg
55,0 cm kort	13123117	78963	76,0 cm	36-42 + 7 cm	16,3 kg
55,0 cm lang	13123118	78969	76,0 cm	42-48 + 7 cm	16,5 kg
57,5 cm kort	13123119	78965	78,5 cm	36-42 + 7 cm	16,4 kg
57,5 cm lang	13123120	78968	78,5 cm	42-48 + 7 cm	16,6 kg
60,0 cm kort	13123121	78966	81,0 cm	36-42 + 7 cm	16,5 kg
60,0 cm lang	13123122	78967	81,0 cm	42-48 + 7 cm	16,7 kg

Vægt og dimensioner angivet er for en stol med 3A triangulær ryg, 24" drivhjul med quick-release-aksel, massive dæk, rustfri stål drivringe, benstøtter, fodstøtter, bremser, armlæn, 6 ½" forhjul med medium forgafler. De angivne mål kan variere med ± 2 %.

*Med Triangulær ryg kan sædedybden forlænges yderligere op til 7 cm.

Sædehøjde fortil
34–56,5 cm

Sædehøjde bagtil
34–53 cm

Ryglænsenhøjde:
32–45 cm med standard 3A ryg.
+6 cm med rygforlænger.
Se side 8 for tekniske
data for 3A-ryg.

Transportbredde
32 cm

Max. brugervægt
160 kg

Tilbehør og reservedele



Hovedstøtte

Hovedstøtten kan justeres i højde, dybde, sideværts og vinkel. Betrækket er nemt at tage af og kan vaskes. Ekstra betræk fås i mørkegrå velour eller hygiejnebetræk. Hovedstøttebeslag bestilles separat.

Hovedstøtte inkl. 25 cm sort hovedstøtte-
stang og hygiejnebetræk 28538-65
Hovedstøtte inkl. 35 cm rustfri stål hoved-
støttestang og hygiejnebetræk 28534-65
Betræk Hygiejne 63177-65
Betræk Velour 63177-60



3A Ryg

Justerbar i højde, hofte- og lumbalvin-
kel. Fås som standard ryg til 3A ryg,
model 4. For høj ryg monteres ryg-
forlænger (se nederst på siden).

Kontakt Etac for nærmere info.



Hovedstøtte med sidestøtte

For ekstra støtte til hovedet. Hovedstøtten
kan justeres i højde, dybde, sideværts og
vinkel. Betrækket er nemt at tage af og
kan vaskes. Betræk: Mørkegrå hygiejne.
Hovedstøttebeslag bestilles separat.


Hovedstøtte med sidestøtte
inkl. 25 cm sort hovedstøtte-
stang og hygiejnebetræk 28539-65
Hovedstøtte med sidestøtte
inkl. 35 cm rustfri stål hoved-
støttestang og hygiejnebetræk 28536-65
Betræk Hygiejne 63185-65



2B Ryg med faste skubbehåndtag

Vores mest aktive ryglæn. De kurvede
rygrør skaber en diskret sidestøtte.
Rygovertrækket kan justeres og har
komfortindlæg, der modvirker tryk på
bækkenområdet. Fås i 2 varianter med
forskellige højdeindstillingsmuligheder.

Kontakt Etac for nærmere info.




Hovedstøttebeslag

til 3A-ryg Model 4, 5 og 6

Monteres nemt vha. snap-lock.


Montering på 3A-ryg 35 cm 28125
Montering på 3A-ryg 37,5 cm 28126
Montering på 3A-ryg 40 cm 28127
Montering på 3A-ryg 42,5 cm 28128
Montering på 3A-ryg 45 cm 28129
Montering på 3A-ryg 47,5 cm 28130
Montering på 3A-ryg 50 cm 28131
Montering på 3A-ryg 52,5 cm 28132
Montering på 3A-ryg 55 cm 28133
Montering på 3A-ryg 57,5 cm 28134
Montering på 3A-ryg 60 cm 28135



2B Ryg med justerbare skubbehåndtag

De kurvede rygrør skaber en diskret
sidestøtte. Rygovertrækket kan justeres
og har komfortindlæg, der modvirker tryk
på bækkenområdet. Fås i 2 varianter med
forskellige højdeindstillingsmuligheder.

Kontakt Etac for nærmere info.



Stropryg til 3A Ryg

Seks velcrostrapper. Den øverste er bredere
og med mere støtte.

SB = sædebredde.

Ønskes høj ryg, benyttes nedenstående ryg-
forlænger (øger højden med 6 cm).

Til SB 35,0-40,0 cm 62953-60
Til SB 42,5-50,0 cm 62954-60
Til SB 52,5 62955-60
Rygforlænger til SB 35-40 cm 28658
Rygforlænger til SB 42,5-50 cm 28659
Rygforlænger til SB 52,5-60 cm 28660



Rygovertræk Airmesh

Det sorte Airmesh overtræk er ventilerende og
giver et aktivt udtryk. Overtrækket kan anvendes
til både 3A ryggen (fås kun til standardhøjde) og
til 2B ryggen. SB = sædebredde.

Til SB 35 cm 63204-68
Til SB 37,5 cm 63205-68
Til SB 40 cm 63206-68
Til SB 42,5 cm 63207-68
Til SB 45 cm 63208-68
Til SB 47,5 cm 63209-68
Til SB 50 cm 63210-68
Til SB 52,5 cm 63211-68
Til SB 55 cm 63212-68
Til SB 57,5 cm 63213-68
Til SB 60 cm 63214-68

Tilbehør og reservedele



Rygovertræk, standard

Blødt elastisk rygovertræk. Mørkegrå velour.
SB = sædebredde.

Til Lav ryg med SB 35 cm	62941-60
Til Lav ryg med SB 37,5 cm	62942-60
Til Lav ryg med SB 40 cm	62943-60
Til Lav ryg med SB 42,5 cm	62944-60
Til Lav ryg med SB 45 cm	62945-60
Til Lav ryg med SB 47,5 cm	62946-60
Til Lav ryg med SB 50 cm	62947-60
Til Lav ryg med SB 52,5 cm	62948-60
Til Lav ryg med SB 55 cm	62949-60
Til Lav ryg med SB 57,5 cm	62950-60
Til Lav ryg med SB 60 cm	62951-60

Til Høj ryg med SB 35 cm*	63020-60
Til Høj ryg med SB 37,5 cm*	63021-60
Til Høj ryg med SB 40 cm*	63022-60
Til Høj ryg med SB 42,5 cm*	63023-60
Til Høj ryg med SB 45 cm*	63024-60
Til Høj ryg med SB 47,5 cm*	63025-60
Til Høj ryg med SB 50 cm*	63026-60
Til Høj ryg med SB 52,5 cm*	63027-60
Til Høj ryg med SB 55 cm*	63028-60
Til Høj ryg med SB 57,5 cm*	63029-60
Til Høj ryg med SB 60 cm*	63030-60

*OBS, kræver montering af rygprofiler
for høj ryg.



Komfortovertræk

Ekstra tyk polstring. Mørkegrå velour.
SB = sædebredde.

Til Lav ryg med SB 35 cm	62956-60
Til Lav ryg med SB 37,5 cm	62957-60
Til Lav ryg med SB 40 cm	62958-60
Til Lav ryg med SB 42,5 cm	62959-60
Til Lav ryg med SB 45 cm	62960-60
Til Lav ryg med SB 47,5 cm	62961-60
Til Lav ryg med SB 50 cm	62962-60
Til Lav ryg med SB 52,5 cm	62963-60
Til Lav ryg med SB 55 cm	62964-60
Til Lav ryg med SB 57,5 cm	62965-60
Til Lav ryg med SB 60 cm	62966-60

Til Høj ryg med SB 35 cm*	63033-60
Til Høj ryg med SB 37,5 cm*	63034-60
Til Høj ryg med SB 40 cm*	63035-60
Til Høj ryg med SB 42,5 cm*	63036-60
Til Høj ryg med SB 45 cm*	63037-60
Til Høj ryg med SB 47,5 cm*	63038-60
Til Høj ryg med SB 50 cm*	63039-60
Til Høj ryg med SB 52,5 cm*	63040-60
Til Høj ryg med SB 55 cm*	63041-60
Til Høj ryg med SB 57,5 cm*	63042-60
Til Høj ryg med SB 60 cm*	63043-60

*OBS, kræver montering af rygprofiler for
høj ryg.



Rygovertræk Tidy - hygiejneovertræk

Nem afsprøjtning og vask ved høj tempera-
tur (90°). Kan leveres med broderi eller
tryk (navn/logo). Fås til 3A-ryg og alle Etac
kørestolsbredder. SB = sædebredde.

Tidy rygovertræk


Cross 3A ryg	
Til SB 35,0 cm	63087-63
Til SB 37,5 cm	63088-63
Til SB 40,0 cm	63089-63
Til SB 42,5 cm	63090-63
Til SB 45,0 cm	63091-63
Til SB 47,5 cm	63092-63
Til SB 50,0 cm	63093-63
Til SB 52,5 cm	63094-63
Til SB 55 cm	63095-63
Til SB 57,5 cm	63096-63
Til SB 60 cm	63097-63

Tidy rygovertræk

Cross 3A ryg med broderi uden logo	
Til SB 35,0 cm	63108-63
Til SB 37,5 cm	63109-63
Til SB 40,0 cm	63110-63
Til SB 42,5 cm	63111-63
Til SB 45,0 cm	63112-63
Til SB 47,5 cm	63113-63
Til SB 50,0 cm	63114-63
Til SB 52,5 cm	63115-63
Til SB 55 cm	63116-63
Til SB 57,5 cm	63117-63
Til SB 60 cm	63118-63

Tidy rygovertræk

Cross 3A ryg med broderi og logo	
Til SB 35,0 cm	63119-63
Til SB 37,5 cm	63120-63
Til SB 40,0 cm	63121-63
Til SB 42,5 cm	63122-63
Til SB 45,0 cm	63123-63
Til SB 47,5 cm	63124-63
Til SB 50,0 cm	63125-63
Til SB 52,5 cm	63126-63
Til SB 55 cm	63127-63
Til SB 57,5 cm	63128-63
Til SB 60 cm	63129-63



Rygkile, Kort

Blød kile i velour. Kan kombineres med
sidestop. Kilen fastgøres med velcro bagved
overtrækket.

Kort (15 cm) 1 stk.	63012-60
--------------------------	----------

Tilbehør og reservedele



Rygkile, Lang

Blød kile i velour. Kan kombineres med sidestop. Kilen fastgøres med velcro bagved overtrækket.

Lang (30 cm) 1 stk63013-60



Kropsstøtte, svingbar

Svingbar kropsstøtte i sort PUR. Justerbar i højde og dybde. Fås med lille eller stor pude.


Kropsstøtte svingbar, lille, højre..... 27915-1
Kropsstøtte svingbar, lille, venstre.. 27915-2
Kropsstøtte svingbar, stor, højre 27916-1
Kropsstøtte svingbar, stor, venstre . 27916-2



Kropsstøtte, Fast

Justerbar i højde og længde og monteres nemt i rygrørene. Puden kan roteres, så der er to forskellige former. Stangen der holder puden leveres i 4 versioner. Sælges stykvis og monteres uden brug af værktøj.

Kropsstøtte fast, komplet 0 mm 28142
Kropsstøtte fast, komplet +15 mm.... 28143
Kropsstøtte fast, komplet -15 mm 28144
Kropsstøtte fast, komplet -45 mm..... 28145



Kiler

Kilerne fås i 3 størrelser, kan kombineres og klippes til. Leveres i sæt med 2 stk. Kilerne fastgøres med velcro bagved overtrækket.


Small (L13 x B9,5 x H2 cm) 2 stk28030
Medium (L19 x B12 x H2 cm) 2 stk....28139
Large (L20 x B17 x H2,5 cm) 2 stk.....28140



Kropsstøtte, Svingbar

Justerbar i højde og dybde. Kan fjernes uden brug af værktøj. Komplet kropsstøtte med pude af polyurethan. Sælges stykvis og monteres uden brug af værktøj.

Kropsstøtte 3A (0 mm) Højre 28181-1
Kropsstøtte 3A (0 mm) Venstre 28181-2
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Højre.....28180-1
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Venstre....28180-2
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Højre 28141-1
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Venstre ... 28141-2



Trykfordeler

Denne trykfordeler kan fastgøres med velcro bag rygovertækket, præcis hvor der er brug for den. Brug den evt. til at fordele trykket over rygprofilerne eller til at gøre ryggen bredere.

Trykfordeler (L20 x B15 x H1 cm)..... 28637



Kropsstøtte, fast - hygiejnebetræk

Blød kropsstøtte med sort hygiejnebetræk. Regulerbar i højden/dybden. To alternative breddepositioner. H10 x L15 cm.

Kropsstøtte, hygiejnebetræk, 1 stk .. 27395



Sidepude

Puderne yder god støtte, kan vendes og giver dermed mulighed for to forskellige former. Betrækket har lynlås, således det er muligt at ilægge kiler. Kombiner med armlæn og/eller sidestop.

Sidepude Højre..... 63171-60-1
Sidepude Venstre 63171-60-2


Tilbehør og reservedele



Sidestop, flad/lige

Sidestop anvendes for at få ekstra støtte og stabilitet. Sidestop monteres nemt i rygrøret i den ønskede højde, hvorefter kiler eller sidepude monteres. Sælges stykvis.

Sidestop, flad + 40 mm.....28136



Svingbart skubbehåndtag

Kan fastgøres i en 90° vinkel ud fra kørestolens ryg eller i en 45° vinkel til hhv. højre el. venstre side. Må ikke benyttes på Cross 5XL kørestolen.


Svingbart skubbehåndtag 24591



Sidestop, vinklet

Sidestop anvendes for at få ekstra støtte og stabilitet. Sidestop monteres nemt i rygrøret, hvor det skrues fast i den ønskede højde, hvorefter kiler eller sidepude monteres. Sælges stykvis.

Sidestop, vinklet + 30 mm.....28173




Kørebøjle

Højdejusterbar og aftagelig. Kørebøjlen til Cross 5XL er forstærket. SB = Sædebredde.

Til Cross 6 SB 35 cm 27433-01
Til Cross 6 SB 37,5 cm 25578-01
Til Cross 6 SB 40 cm 25579-01
Til Cross 6 SB 42,5 cm 25580-01
Til Cross 6 SB 45 cm 25581-01
Til Cross 6 SB 47,5 cm 25582-01
Til Cross 6 SB 50 cm 25730-01
Til Cross 6 SB 52,5 cm 25583-01

Forstærket:

- Til Cross 6 og 5XL SB 47,5 cm 27434-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 50 cm 26063-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 52,5 cm 26064-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 55 cm 26068-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 57,5 cm 26069-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 60 cm 26070-01



Kørehåndtag, justerbare

Højderegulerbare og aftagelige.


Kørehåndtag Cross 6..... 27338-01
Kørehåndtag Cross 5 XL.....27341-01



Kørehåndtag, faste

Benyttes kun til 3A-ryg.

Kørehåndtag, faste 27644



Kørebøjle, vinkelregulerbar

Monteres på 3A-ryg. SB = sædebredde.

* Ikke til Cross 5 XL modellerne.

Kørebøjle vinkelregulerbar

Til SB 37,5 cm 27161
Til SB 40,0 cm 27162
Til SB 42,5 cm 27163
Til SB 45,0 cm 27164
Til SB 47,5 cm* 27165
Til SB 50,0 cm* 27166
Til SB 52,5 cm* 27167

Tilbehør og reservedele



Tværstang til 3A-ryg (model 4 og 5)

Tværstangen stabiliserer kørestolen. Nedfældbar med snaplås på den ene side. Tværstangen er standard på Cross 5XL. SB = sædebredde.

Tværstang 3A, model 4 & 5

- til SB 35 cm	28114
- til SB 37,5 cm	28115
- til SB 40 cm	28116
- til SB 42,5 cm	28117
- til SB 45 cm	28118
- til SB 47,5 cm	28695
- til SB 50 cm	28696
- til SB 52,5 cm	28697
- til SB 55 cm	28698
- til SB 57,5 cm	28699
- til SB 60 cm	28700



Sædeforlængerstrop

Sædeforlængerstrop øger sædedybden med 7 cm. Monteres med velcro og kan kun anvendes ved 3A-ryg.

SB = sædebredde.

Strop til SB 35-40 cm	63291
Strop til SB 42,5-50 cm	63292
Strop til SB 52,5-60 cm	63293



Sædepude

Anatomisk formet sædepude - kan tilpasses (tilskæres) sædedybden. Betræk: mørkegrå velour. SB = sædebredde.

Sædepude til SB 35 cm	62230-60
Sædepude til SB 37,5 cm	62231-60
Sædepude til SB 40 cm	62232-60
Sædepude til SB 42,5 cm	62233-60
Sædepude til SB 45 cm	62234-60
Sædepude til SB 47,5 cm	62374-60
Sædepude til SB 50 cm	62266-60
Sædepude til SB 52,5 cm	62420-60
Sædepude til SB 55 cm	62421-60
Sædepude til SB 57,5 cm	62422-60



Sædeplade

Kort sædeplade til kort ramme, og lang sædeplade til lang ramme. Monteringskittet benyttes hvis der ønskes montering af sædepladen i samme højde som sæderørerne.

Kort sædeplade til SB 35-37,5 cm	26720
Kort sædeplade til SB 40-42,5 cm	26721
Kort sædeplade til SB 45-47,5 cm	26722
Kort sædeplade til SB 50-52,5 cm	26723
Kort sædeplade til SB 55-57,5 cm	26724
Kort sædeplade til SB 60 cm	26660
Lang sædeplade til SB 35-37,5 cm	26725
Lang sædeplade til SB 40-42,5 cm	26726
Lang sædeplade til SB 45-47,5 cm	26727
Lang sædeplade til SB 50-52,5 cm	26728
Lang sædeplade til SB 55-57,5 cm	26729
Lang sædeplade til SB 60 cm	26662
Monteringskit	27330



Sædepude Tidy - hygiejneovertræk

Nem afsprøjtning og vask ved høj temperatur (90°). Fås til alle Etac kørestolsbredder.

SB = sædebredde.

Tidy sædepude

Til SB 35,0 cm (længde 46 cm)	63130-63
Til SB 37,5 cm (længde 46 cm)	63131-63
Til SB 40,0 cm (længde 46 cm)	63132-63
Til SB 42,5 cm (længde 50 cm)	63133-63
Til SB 45,0 cm (længde 50 cm)	63134-63
Til SB 47,5 cm (længde 50 cm)	63135-63
Til SB 50,0 cm (længde 50 cm)	63136-63
Til SB 52,5 cm (længde 50 cm)	63137-63
Til SB 55 cm (længde 50 cm)	63138-63
Til SB 57,5 cm (længde 50 cm)	63139-63



Sædeklæde

Dybdejusterbart fortil. Kort sædeklæde monteres på kort ramme, og langt sædeklæde på lang ramme. SB = sædebredde.

Kort sædeklæde til SB 35 cm	62718-60
Kort sædeklæde til SB 37,5 cm	62719-60
Kort sædeklæde til SB 40 cm	62720-60
Kort sædeklæde til SB 42,5 cm	62721-60
Kort sædeklæde til SB 45 cm	62722-60
Kort sædeklæde til SB 47,5 cm	62978-60
Kort sædeklæde til SB 50 cm	62979-60
Kort sædeklæde til SB 52,5 cm	62980-60
Kort sædeklæde til SB 55 cm	62981-60
Kort sædeklæde til SB 57,5 cm	62982-60
Kort sædeklæde til SB 60 cm	62983-60
Langt sædeklæde til SB 35 cm	62728-60
Langt sædeklæde til SB 37,5 cm	62729-60
Langt sædeklæde til SB 40 cm	62730-60
Langt sædeklæde til SB 42,5 cm	62731-60
Langt sædeklæde til SB 45 cm	62732-60
Langt sædeklæde til SB 47,5 cm	62984-60
Langt sædeklæde til SB 50 cm	62985-60
Langt sædeklæde til SB 52,5 cm	62986-60
Langt sædeklæde til SB 55 cm	62987-60
Langt sædeklæde til SB 57,5 cm	62988-60
Langt sædeklæde til SB 60 cm	62989-60



Sædekile

Giver øget siddekomfort og modvirker at bruger glider frem i sædet.

SB = sædebredde.

Sædekile til SB 35-37,5 cm	80714
Sædekile til SB 40-45 cm	80715
Sædekile til SB 47,5-57,5 cm	80779

Etac tilbyder flere typer sædepuder - både luftpuder, komfortpuder og standardpuder.

Se det store udvalg på vores hjemmeside eller i kataloget "Puder til kørestole".



Luftpude StarLock

Patenteret låsning af luftceller giver individuelle positioneringsmuligheder med maksimal trykaflastning. Puden fås i 4 højder.



Luftpude Star Standard Air

Enkel og let indstillelig luftpude. Brugeren opnår god komfort og omslutning af bækkenet. Puden fås i 2 højder.



Luftpude Star Stabil Air

Kombination af luft og anatomisk formet skum, giver stabilitet og aflastning.



Etac Tidy Hygiejne

Anatomisk formet sædepude med vandtæt mørkegråt hygiejnetekstil med svejsede sømme.



Etac Komfortpude

Anatomisk formet pude i viskoelastisk skum. Aftageligt indlæg for yderligere tilpasning. Velour- eller hygiejnebetræk.



Etac Standardpude

Anatomisk formet sædepude med velour- eller hygiejnebetræk.

Tilbehør og reservedele



Junior Kit

Passer kun til Cross 6 i sædebredde 35 cm. Kan mindske sædebredden helt ned til 28 cm. Junior Kit består af en rygpude, der mindsker sædedybden med 8 cm og 2 sidepuder, der samlet reducerer sædebredden med 7 cm. Der findes også eleverbare benstøtter, der er specielt tilpasset til den smalle sædebredde.

Junior Kit 31E13120



Armlæn - opklappeligt

Passer kun til Cross 6. Monteres via det spor i kørestolens ramme, der også benyttes til montage af hoftebælte. Hvis muligt bør hoftebæltet derfor monteres i sporet på kørestolens ramme.

Kort armlæn, opklappeligt, L: 25 cm, højre 28842-1
Kort armlæn, opklappeligt, L: 25 cm, venstre 28842-2
Langt armlæn, opklappeligt, L: 38 cm, højre 28843-1
Langt armlæn, opklappeligt, L: 38 cm, venstre 28843-2



Armlæn med fast armlænspude

Aftagelige og højdejusterbare armlæn med massiv plade. Fås i 2 versioner, hhv. højdejustering vha. værktøj eller fingerskrue.

Kort 25 cm, højre, fingerskrue 26379-1
Kort 25 cm, venstre, fingerskrue 26379-2
Langt 38 cm, højre, fingerskrue 26380-1
Langt 38 cm, venstre, fingerskrue 26380-2
Kort 25 cm, højre* 25172-1
Kort 25 cm, venstre* 25172-2
Langt 38 cm, højre* 25173-1
Langt 38 cm, venstre* 25173-2
*Højdejusteres vha. unbraconøgle



Brede armlænspuder

Monteres på armlæn med fast armlæns-pude. Sælges stykvis.

Str. 8 x 40 cm 26873



Armlæn (med R82 pude)

Højde- og dybdejusterbar. L: 37 x B: 8 cm.

Armlæn, højre 28801-1
Armlæn, venstre 28801-2



Betræk til armlæn

Aftageligt indlæg af koldskum eller gel. Findes i kort (25 cm) og lang (38 cm). Betræk i mørkegrå velour, alternativt sort hygiejnebetræk.

Kort 25 cm, koldskum/velour 62282-60
Langt 38 cm, koldskum/velour 62283-60
Kort 25 cm, koldskum/hygiejnebetræk 62282-63
Langt 38 cm, koldskum/hygiejnebetræk 62283-63
Kort 25 cm, gel indlæg/velour 26240-60
Langt 38 cm, gel indlæg/velour 26241-60
Kort 25 cm, gel indlæg/hygiejnebetræk 26240-63
Langt 38 cm, gel indlæg/hygiejnebetræk 26241-63




Hemiplegiarmlæn

Justerbar i vinkel. Monteres på langt armlæn, som angiver højden. Polstret, aftageligt betræk i mørkegrå velour.

Montering på fast armlæns-pude:
Højre 25770-60-1
Venstre 25770-60-2

Montering på aftagelig armlæns-pude:
Højre 27313-60-1
Venstre 27313-60-2
Betræk 62449-60



Bredningssæt til armlæn

Øger afstanden mellem armlæn med 1 cm. Kørestolens totalbredde øges tilsvarende 1 cm.

Bredningssæt 27533

Tilbehør og reservedele



Sidebeskytter - aktiv
Justerbar i dybden.

Profillængde 266,5 mm, højre..... 24781-1
Profillængde 266,5 mm, venstre..... 24781-2



Polstring til lårstøtte

Monteres på eksisterende armlæn med velcro.

Højre 82488-1
Venstre..... 82488-2



Sidebeskytterpude Aktiv

Hver pude er 15 mm tyk, hvilket reducerer sædebredden med op til 30 mm.

Sidebeskytterpude Aktiv, højre..... 63373-1
Sidebeskytterpude Aktiv, venstre..... 63373-2



Sidepuder

Mindsker sædebredden med 2 cm. Til montering på sidepladerne. Klippes/skæres til efter eget ønske.

1 sæt med 2 stk 28021



Sidebeskytterpude Cross

Hver pude er 15 mm tyk, hvilket reducerer sædebredden med op til 30 mm.


Sidebeskytterpude Cross, højre 63372-1
Sidebeskytterpude Cross, venstre.. 63372-2



Stænkskærm i kulfiber

Vinkel-, højde- og dybdejusterbar.

Højre..... 27397-1
Venstre..... 27397-2



Lårstøtte

Monteres på eksisterende armlæn.

Kort lårstøtte, 50 cm, højre 27391-1
Kort lårstøtte, 50 cm, venstre 27391-2
Lang lårstøtte, 57 cm, højre..... 27392-1
Lang lårstøtte, 57 cm, venstre 27392-2



Benstøtte, vid vinkel (standard)

Aftagelige og til siden svingbare. Universal, sælges stykvis. Fodplade bestilles separat.

Universal, sort 25574-01
Universal, låsbar, sort..... 25575-01


Tilbehør og reservedele



Benstøtte, snæver vinkel

Fodpladen kommer ca. 5 cm tættere på sædet. Universal, sælges stykvis. Fodplade bestilles separat.

Universal (31 cm).....	25570-01
Universal, kort (21 cm).....	25571-01
Universal, låsbar (31 cm).....	25573-01
Universal, kort låsbar (21 cm).....	25572-01



Ydre knæstøtte

Passer til Cross benstøtter ikke låsbar.

Ydre knæstøtte, højre	28777-1
Ydre knæstøtte, venstre	28777-2



Benstøtte, eleverbar med lægpude

Både benstøtte og lægpude kan justeres individuelt i højde og vinkel. Den bløde lægpude er betrukket med velour. Universal, sælges stykvis. Benstøtte, konsol, lægpude og fodplade bestilles separat.

Universal benstøtte.....	25660-01
Konsol	24544-01
Lægpude 35,0 - 37,5 cm	62105-60
Lægpude 40,0 - 47,5 cm	62104-60
Lægpude 50 - 60 cm.....	62451-60



Polstring til benstøtte

Højre.....	3144030H
Venstre.....	3144030V



Benstøtte, eleverbar med lægplade

Både benstøtte og lægplade kan justeres individuelt i højde og vinkel. Lægpladen er udført i skålformet plast, og polstring kan tilkøbes. OBS: Passer ikke til sædebredde 35-37,5 cm. Universal, sælges stykvis. Fodplade bestilles separat.

Universal	26100
Polstring til lægplade, hygiejnebetræk..	62762-63
Polstring til lægplade, mørkegrå velour	62762-60



Gipsbenstøtte

Til helbensgips. Med tre separate puder der alle kan reguleres i højde/dybde/længde samt sideværts. Fås både til højre og venstre side. Fodplade bestilles separat.

Højre, L50 x B20 cm	27417-1
Venstre, L50 x B20 cm	27417-2



Benstøtte, eleverbar med polstret lægplade

Benstøtte model Prio. Både benstøtte og lægpude kan justeres individuelt i højde og vinkel. Blød polstret lægpude med hygiejnebetræk. Fodplade og hælremme bestilles separat. SB = sædebredde.

Til SB 42,5-45 cm, højre	27857-65-1
Til SB 42,5-45 cm, venstre	27857-65-2
Til SB 47,5-50 cm, højre.....	27858-65-1
Til SB 47,5-50 cm, venstre.....	27858-65-2
Til SB 52,5-55 cm, højre	27859-65-1
Til SB 52,5-55 cm, venstre	27859-65-2
Til SB 57,5-60 cm, højre	27860-65-1
Til SB 57,5-60 cm, venstre.....	27860-65-2



Amputationsbenstøtte

Justerbar i højde, dybde, vinkel samt sideværts. Passer både venstre og højre side. Mørkegrå velour eller sort hygiejnebetræk.

Cross 6, Amputationsbenstøtte Velour.....	25516-60
Cross 6, Amputationsbenstøtte hygiejnebetræk	25516-63
Cross 5 XL, Amputationsbenstøtte Velour, højre	26210-60-1
Cross 5 XL, Amputationsbenstøtte Velour, venstre	26210-60-2
Cross 5 XL, hygiejnebetræk, højre ...	26210-63-1
Cross 5 XL, hygiejnebetræk, venstre ..	26210-63-2

Tilbehør og reservedele



Dækprop

Dækroppen monteres når der ikke benyttes benstøtter på kørestolen (Kun til Cross 6).

Dækprop..... 51213



Polstring delte fodplader

En blød mørkegrå velourpolstring til delte fodplader. SB = Sædebredde. Bestillingsnøgle: Højre (x=1) og Venstre (x=2).

Polstring til SB 35-40 cm..... 63188-60-x

Polstring til SB 42,5-50 cm 63189-60-x

Polstring til SB 52,5-60 cm 63192-60-x



Amputationsvægt

Modvirker risikoen for at vælte og forbedrer køreegenskaberne. Aftagelig og vinkelregulerbar. Vægt: 3 kg.

Universal.....26876




Fodpladeforlænger (dybde) til delt fodplade

Monteres ovenpå eksisterende fodplade. Forøger dybden 8 cm. SB = Sædebredde.

Til SB 40,0 - 42,5 cm..... 50798

Til SB 45,0 - 47,5 cm 50799

Til SB 50,0 cm.....50800



Delte fodplader

Justerbar i dybde/vinkel/højde og opklapelig. Leveres med standard indfæstningsrør 25 cm, kort 17 cm eller langt 35 cm. SB = Sædebredde. Bestillingsnøgle: Højre (x=1) og Venstre (x=2).

Standard 25 cm, SB 35 cm.....25641-x

Standard 25 cm, SB 37,5 cm25642-x

Standard 25 cm, SB 40 cm..... 25643-x

Standard 25 cm, SB 42,5 cm 25644-x

Standard 25 cm, SB 45 cm..... 25645-x

Standard 25 cm, SB 47,5 cm.....25736-x

Standard 25 cm, SB 50-60 cm..... 25646-x

Kort 17 cm, SB 35 cm 25653-x

Kort 17 cm, SB 37,5 cm 25654-x

Kort 17 cm, SB 40 cm 25655-x

Kort 17 cm, SB 42,5 cm 25656-x

Kort 17 cm, SB 45 cm25657-x

Kort 17 cm, SB 47,5 cm.....25738-x

Kort 17 cm, SB 50-60 cm 25658-x

Langt 35 cm, SB 35 cm.....25647-x

Langt 35 cm, SB 37,5 cm 25648-x

Langt 35 cm, SB 40 cm..... 25649-x

Langt 35 cm, SB 42,5 cm 25650-x

Langt 35 cm, SB 45 cm.....25651-x

Langt 35 cm, SB 47,5 cm..... 25737-x

Langt 35 cm, SB 50-60 cm.....25652-x

Indfæstningsrør standard 25 cm..... 81997

Indfæstningsrør kort 17 cm 81999

Indfæstningsrør langt 35 cm 81998



Fodpladeforlænger (bredde) til delt fodplade

Monteres ovenpå eksisterende fodplade for at øge bredden. Er monteret som standard på Cross 6 SB 52,5 cm. SB = Sædebredde.

Til SB 52,5 - 60 cm 28443




Hælrem

Regulerbar i længden. Passer både til højre og venstre side. Kan ikke kombineres med fodpladeforlænger.

Universal..... 24458

Tilbehør og reservedele



Lægbånd

Aftageligt, regulerbart i længden.
SB = Sædebredde.

Lægbånd til SB 35 - 37,5 cm	25356
Lægbånd til SB 40 - 42,5 cm	25357
Lægbånd til SB 45 - 47,5 cm	25358
Lægbånd til SB 50 - 52,5 cm	25359
Lægbånd til SB 55 - 60 cm	26062



Polstring til hel fodplade

Blød velour polstring til hel fodplade ovenfor.
SB = Sædebredde.

Polstring til SB: 40-47,5 cm.....	63190-60
Polstring til SB: 50-60 cm.....	63191-60



Polstring til lægbånd

Blød støtte til læggene.
Findes i længderne 20, 30 og 40 cm.

Polstring til lægbånd, L20 cm	26845
Polstring til lægbånd, L30 cm	26846
Polstring til lægbånd, L40 cm	26847



Fodplade forlænger

Benyt med bredt forgaffelfæste, så hjulene ikke går imod. Alle fodplader kræver boring - skabelon hertil medfølger.

Str. S, hel fodplade, til SB 35-50 cm	28774
Str. M, delt fodplade, højre, til SB 40-47,5 cm	28775-1
Str. M, delt fodplade, venstre, til SB 40-47,5 cm	28775-2
Str. L, delt fodplade, højre, til SB 50-52,5 cm	28776-1
Str. L, delt fodplade, venstre, til SB 50-52,5 cm	28776-2
Sidebeskytter for fodplade, H: 3,5 cm ..	28772
Styr hel fodplade	28773



Polstret lægstøtte

Lægstøtte i blød og varm velour og i to bredder. SB = sædebredde.

75 cm til SB: 35-47,5 cm	63186-60
90 cm til SB: 50-60 cm	63187-60



Fodkasse

Komplet med Fodpladeforlængere, Sideplader og polstring.

Fodkasse M, til SB 40-47,5 cm	28642
Fodkasse L, til SB 50-52,5 cm	28643

Reservedel:

Polstring til fodkasse, str. M	28778
Polstring til fodkasse, str. L	28779



Hel fodplade

Opklappelig og indstillelig i højde og vinkel.
SB = Sædebredde.


Til SB 35-37,5 cm, B21 x D17 cm.....	25936
Til SB 40-50 cm, B26 x D17 cm.....	25937
Til SB 50-60 cm, B37 x D17 cm.....	26853



Tipsikring

Opklappelig, justerbar i højde og regulerbar i længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.

Tipsikring multi CC59..... 28457



Egerbeskytter

Med gråt tryk og Etac logo. Til drivhjul med 4-punktsophæng.

Egerbeskytter 20" Grå Etac25502-28
 Egerbeskytter 22" Grå Etac25503-28
 Egerbeskytter 24" Grå Etac25504-28
 Egerbeskytter 20"
 m. ledsagerbremse28816-28
 Egerbeskytter 22"
 m. ledsagerbremse28817-28
 Egerbeskytter 24"
 m. ledsagerbremse28818-28



Cambervinkel

Vælg mellem 2° (standard) eller 0°.

Inderste brik 2° (standard)82568
 Yderste brik 2° (standard)82567
 Inderste brik 0°82570
 Yderste brik 0°82569



Enhåndsdrift

Passer til både højre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbremse. Både drivhjul og teleskopaksel skal monteres. SB = sædebredde.


Enhåndsdrift 20" drivhjul..... 26534
 Enhåndsdrift 22" drivhjul..... 26533
 Enhåndsdrift 24" drivhjul..... 26522
 Teleskopaksel til SB: 35-37,5 cm 27317
 Teleskopaksel til SB: 40-42,5 cm 27318
 Teleskopaksel til SB: 45-50 cm 27319
 Teleskopaksel til SB: 52,5-57,5 cm 27320
 Teleskopaksel til SB: 60 cm 27321



Vaterpas til indstilling af forhjulsophæng/forgaffel

Vi har udviklet et vaterpas, som gør det enkelt og nemt at indstille forhjulsophæng/forgaffel i korrekt vinkel. En forgaffel i lod sikrer de bedste køreegenskaber for kørestolen. Vaterpasset klemmes let ned over forhjulsophænget, og man har således begge hænder fri til at bruge værktøj.

One size 28524



Tilbehør og reservedele



Drivhjul - C5

Med 4-punkts ophæng for drivringene.
OBS! Alle drivhjul leveres uden aksel.

20" massivt dæk (PUR), stål drivring....	27544
22" massivt dæk (PUR), stål drivring....	27555
24" massivt dæk (PUR), stål drivring....	27567
20" højtryksdæk, stål drivring.....	28477
22" højtryksdæk, stål drivring.....	27550
26" højtryksdæk, stål drivring	27572
20" halvmassivt (Flexel) dæk, stål drivring	27683
22" halvmassivt (Flexel) dæk, stål drivring..	27687
24" halvmassivt (Flexel) dæk, stål drivring.	27691F
26" halvmassivt (Flexel) dæk, stål drivring	27992
24" Carbon med titan drivring.....	82534
Quick Release aksel	82483
Quick Release aksel til Flexel.....	83452



Højtryksdrivhjul - C5

Med 4-punkts ophæng for drivringene.
Alle drivhjul leveres uden aksel.

24" højtryksdæk:	
- med alu drivring	28861
- med rustfri drivring.....	28864
- med mosgummi drivring.....	28862
- med plast drivring	28863
- med titan drivring	28865
24" højtryksdæk	83329
24" Schwalbe Marathon Plus	
(grovere dæk mønster) med højtryksdæk:	
- med alu drivring	28603
- med rustfri stål drivring.....	28606
- med plastbelagt drivring.....	28605
- med titan drivring	28607
Quick Release aksel.....	82483



Dæk og slanger

Til C5 drivhjul.

Dæk, højtryk 20"	82198
Dæk, højtryk 22"	81125
Dæk, højtryk 24"	80558
Dæk, massivt 20"	80787
Dæk, massivt 22"	81384
Dæk, massivt 24"	80768
Dæk, højtryk til Carbon drivhjul 24"	82907
Slange, højtryk 20"	82199
Slange, højtryk 22"	80136
Slange, højtryk 24"	80560
Slange, højtryk til Carbon drivhjul 24" ..	82908
Slange, lavtryk 20"	80132



Drivringe

Med 4-punkts ophæng.

20" aluminium.....	81109
22" aluminium.....	25636
24" aluminium.....	25181
20" plastbelagt.....	81229
22" plastbelagt.....	80895
24" plastbelagt.....	82998
20" stål	21034
22" stål	24395
24" stål.....	24023
20" mosgummi.....	24442
22" mosgummi.....	24551
24" mosgummi.....	80800
24" Titan	24540
Monteringsæt til drivring	24514




Forhjul med 57 mm navbredde

4", 100x30 mm massivt*	27870
5", 125x30 mm massivt	27865
6", 150x30 mm massivt	27869
6½", 165x30 mm massivt.....	27866
6", 150x30 mm halvmassivt	27863
7", 175x45 mm halvmassivt	27867
8", 200x35 mm halvmassivt	27864
8", 200x50 mm halvmassivt**	27868
8", 200x30 mm luft	27872

* Kun til ekstra kort forgaffel


** Kræver montering af forgaffel model Transit.



Forgafler til 57 mm navbredde

Ekstra kort forgaffel, kun til 4" forhjul..	26238
Std. forgaffel, Kort 13 cm,	
stålaksel	24677
Std. forgaffel, Mellem 18 cm,	
stålaksel	24678
Std. forgaffel, Kort 13 cm,	
forstærket	24834
Std. forgaffel, Mellem 18 cm,	
forstærket	24835
Forgaffel model Transit*	27874

* Anvendes ved montering af 8" forhjul
(200x50 mm halvmassivt)



Bredt forgaffelfæste

Til forgafler til 57 mm navbredde.
Flytter forhjulet 3 cm udad. Sædets
totalbredde bliver ikke påvirket.
Ekskl. forgaffel (se ovenfor).

Bredt forgaffelfæste kit, komplet.....	25763
Forgaffelhus, bredt.....	80899
Låg til forgaffelhus	50429



Lavt forgaffelfæste

Til forgafler til 57 mm navbredde.
Til 4" og 5" forhjul. Ekskl. forgaffel (se ovenfor).
Ved montering af ekstra kort forgaffel,
4" forhjul og 20" drivhjul i G-rækken, sættes
sædehøjden ned til 34 cm. OBS! Ved denne
indstilling ændres max brugervægt til 90 kg.

Lavt forgaffelfæste kit, komplet	28633
Forgaffelhus, lavt.....	83417
Låg til forgaffelhus	50429

Tilbehør og reservedele



Drivhjul C6

OBS! Alle drivhjul leveres uden QR aksel, som skal bestilles separat. Drivhjulene skal monteres med nedenstående navhylster og QR aksel.

20" højtryksdæk, speedlite
 - med alu.drivring.....83908
 - med rustfri stål drivring.....83909
 - med plastdrivring.....83884

20" massivt dæk
 - med alu.drivring.....83885
 - med rustfri stål drivring.....83910
 - med plastdrivring.....83911

22" højtryksdæk, speedlite
 - med alu.drivring.....83880
 - med rustfri stål drivring.....83906
 - med plastdrivring.....83881

22" massivt dæk
 - med alu.drivring.....83882
 - med rustfri stål drivring.....83907
 - med plastdrivring.....83883

24" højtryksdæk, speedlite
 - med alu.drivring.....83873
 - med rustfri stål drivring.....83874
 - med plastdrivring.....83875

24" massivt dæk
 - med alu.drivring.....83876
 - med rustfri stål drivring.....83877
 - med plastdrivring.....83878

Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83872

Navhylster for Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83893



Drivhjul Maxx

Alle drivhjul leveres uden QR aksel, som skal bestilles separat. Drivhjulene skal monteres med nedenstående navhylster og QR aksel.

22" højtryksdæk
 - med hårdano. alu.drivring, speedlite..28956
 - med plastdrivring, speedlite.....28957
 - med hårdano. alu.drivring,
 trailblazer, højre.....24052-1
 - med hårdano. alu.drivring,
 trailblazer, venstre.....24052-2
 - med plastdrivring, trailblazer, højre.....24053-1
 - med plastdrivring, trailblazer, venstre.24053-2

24" højtryksdæk
 - med hårdano. alu.drivring,
 speedlite.....28950
 - med plastdrivring, speedlite.....28951
 - med hårdano. alu.drivring,
 trailblazer højre.....28952-1
 - med hårdano. alu.drivring,
 trailblazer venstre.....28952-2
 - med plastdrivring, trailblazer,
 højre.....28953-1
 - med plastdrivring, trailblazer,
 venstre.....28953-2

25" højtryksdæk
 - med hårdano. alu.drivring,
 trailblazer, højre.....28964-1
 - med hårdano. alu.drivring,
 trailblazer, venstre.....28964-2
 - med plastdrivring, trailblazer,
 højre.....28965-1
 - med plastdrivring, trailblazer,
 venstre.....28965-2

Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83872

Navhylster for Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83893



Dæk og slanger

Til C6 og Maxx drivhjul.

Dæk, 20" x 1" speedlite dæk.....83897
 Dæk, 22" x 1" speedlite dæk.....83898
 Dæk, 24" x 1" speedlite dæk.....83899
 Dæk, 20" x 1 3/8" massivt dæk.....83347
 Dæk, 22" x 1 3/8" massivt dæk.....83348
 Dæk, 24" x 1 1/4" massivt dæk.....83349
 Dæk, 22" x 1" trailblazer dæk.....83350
 Dæk, 24" x 1" trailblazer dæk.....83351
 Dæk, 25" x 1" trailblazer dæk.....83900
 Slange, højtryk 20" x 1".....82199
 Slange, højtryk 22" x 1".....80136
 Slange, højtryk 24" x 1".....80560
 Slange, højtryk 25" x 1".....83904




Tilbehør og reservedele



Drivringe

Med 6-punktsophæng.


20" aluminium.....	83890
22" aluminium.....	83888
24" aluminium.....	83886
22" hårdano. aluminium	83336
24" hårdano. aluminium.....	83334
25" hårdano. aluminium	83340
20" rustfri stål	83891
22" rustfri stål	83889
24" rustfri stål	83887
20" plastdrivring.....	83339
22" plastdrivring.....	83338
24" plastdrivring.....	83335
25" plastdrivring	83341
Monteringskit 6-punktsophæng.....	83892
Monteringskit 6-punktsophæng - for plastdrivring.....	24081



Forgafler til 45 mm navbredde, Stål

Inkl. aksel til forgaffelhus.

Forgaffel stål str. S	24038
Forgaffel stål str. M	28969



Forgafler til 45 mm navbredde, Alu

Inkl. aksel til forgaffelhus.

Forgaffel alu. str. XS.....	28923
-----------------------------	-------



Egerbeskytter - C6/Maxx

Inkl. 6-punkts ophæng.

20" egerbeskytter	28934
22" egerbeskytter	28935
24" egerbeskytter	28936



Forgaffelfæste

Til forgafler til 45 mm navbredde.

Forgaffelfæste H142.....	28968
--------------------------	-------



Forhjul med 45 mm navbredde

Massivt. Navbredde 45 mm.

4" 100x34 mm.....	28919
5" 125x34 mm.....	28921
6" 150x34 mm.....	28922
8" 200x38 mm.....	28526

Tilbehør og reservedele



Bremse med vinklet håndtag

Giver en større gribeblade. Komplet bremse med sort eller rødt håndtag.

Rødt, komplet højre.....27528-1
Rødt, komplet venstre.....27528-2
Sort, komplet højre27532-1
Sort, komplet venstre27532-2
Håndtag (kun det yderste led):
Rødt sæt til både højre og venstre side 27574
Sort sæt til både højre og venstre side 25537



Bord

Transparent. Monteres på lange armlæn.
SB = sædebredder.

SB 35,0 cm (Bord 45,0 cm)24417
SB 37,5 cm (Bord 47,5 cm)..... 25187
SB 40,0 cm (Bord 50,0 cm) 24418
SB 42,5 cm (Bord 52,5 cm)25188
SB 45,0 cm (Bord 55,0 cm) 24419
SB 47,5 cm (Bord 57,5 cm)..... 25731
SB 50,0 cm (Bord 60,0 cm) 24601
SB 52,5 cm (Bord 62,5 cm)26020
SB 52,5 cm (Bord 62,5 cm)26021
SB 55 cm (Bord 62,5 cm).....26022
SB 57,5 cm (Bord 62,5 cm)26907



Bremseforlænger

Kan foldes sammen, så det er nemmere at komme i og ud af stolen..

One size25515



Halvbord

Justerbart i dybde og bredde. Kan foldes til siden. Kan monteres på korte og lang armlæn.

Højre.....27352-1
Venstre.....27352-2



Enhåndsbremse

Kan kombineres med drivhjul til ledsagerbremse.

Højre.....27531-1
Venstre.....27531-2



Hoftesele

Med plastlås, justerbar i længden. To mulige monteringspunkter på kørestolens stel.

To-delt, totallængde 100 cm25668
To-delt, totallængde 128 cm26163
Med autolås (ej delt),
totallængde 170 cm.....62190



Ledsagerbremse (Åbningsvinkel 100 mm)

Åbningsvinklen måler 100 mm mellem håndtag og bremsegreb.

Kontakt Etac for nærmere info.



Polstret hoftesele

Den polstrede hoftesele med 2 fikseringspunkter er god til at fastholde den siddende stilling. Kan også bruges som brystsele. To mulige monteringspunkter på kørestolens stel.

Polstret hoftesele 3185424-1

Tilbehør og reservedele



Polstret hoftese, Y-model

25 mm endegjort og plastlås. Reguleringsstrop ved spændet til finjustering af bespændingen.

Hoftese str M, L25-41 cm..... 3185725-M
Hoftese str L, L32-44 cm.....3185725-L
Hoftese str XL, L41-52 cm..... 3185725-XL



Dropstativ

Komplet med beslag.

One size 28323



Polstret hoftese, Y-model

40 mm endegjort og snaplås. Reguleringsstrop ved spændet til finjustering af bespændingen.

Hoftese str 2, L35-48 cm3185427-240
Hoftese str 3, L37-50 cm 3185427-340
Hoftese str 4, L45-57 cm 3185427-440



Iltflaskeholder komplet

Til iltflasker på op til 5 kg. Inklusiv beslag/fæster til montering.

Iltflaskeholder28937



Selefæste

Selefæstet monteres på hovedstøttestangen.

Se vores hjemmeside for yderligere udvalg af veste og seler.

Selefæste.....28186



Værktøjssæt

Indeholder 3 ringgaffelnøgler, 5 unbracnøgler, 1 topnøgle og 1 stjerneskruestrækker.

Sæt..... 25174



Stokkeholder

Velegnet til både højre og venstre side.

Universal komplet, dobbelt.....27327



Hjælpemotor Lille Viking

Med Lille Viking gøres kørestolen el-drevet og ledsagerstyret, og betjenes via en trinløs håndbetjening monteret på stolens skubbehåndtag. OBS: Der vil kunne forekomme indstillinger på stole, hvor der kan være behov for at vælge en anden type motor eller monteringsæt. Bemærk også, at det kan være nødvendigt at justere stolens højde. Kontakt venligst Etac. SB = sædebredde.

Lille Viking til Cross 6
(HMI-nr. 128882)..... 28616
Monteringsæt
til SB 37,5-47,5 cm UB200624K
Monteringsæt til SB 50-60 cm.. UB200624L



Version 4 - 2025. Forbehold for trykfejl og evt. ændringer.

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities