FRITSTÅENDE TOILETFORHØJERE

FRIGG, 150-400 KG

HMN

CE

WWW.HMN.DK

INDHOLDFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....2

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG, 44 cm.....3

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG BRED, 52 cm.....4

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG 200 KG, 61 cm.....5

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG 300 KG, 75 cm.....6

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG 400 KG, 85 cm.....7

TENNISKE DATA.....8-10

INFO

ANDRE PRODUKTER

Vi tilbyder en række andre produkter i vores sortiment, der kan opfylde behov i badeværelset eller andre steder i hjemmet.

Fælles for alle vores produkter er, at de er bruger- og rengøringsvenlige samt i høj kvalitet.

I denne brochure kan du læse om vores:

- Fritstående toiletforhøjere

God læsning.

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, STANDARD 44 CM
RUSTFRIT STÅL

FRIGG STANDARD		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610012	HMI-nr. 25710	Varenr. 610021	Varenr. 610022

Den fritstående toiletforhøjer Frigg standard (44 cm) er lavet i rustfrit stål (teleskopbenene i aluminium), for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

Den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45—66 cm.

Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips.

Den er forsynet med et kraftigt/solidt hvidt toiletsæde, som giver en god komfort. Ønsker man at skråtstille toiletforhøjeren, kan det gøres via benenes indstilling.

Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

TEKNISKE DATA
SIDE 8

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, BRED 52 CM
RUSTFRIT STÅL

FRIGG BRED		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610013	HMI-nr. 128444	Varenr. 610021	Varenr. 610022

Den fritstående toiletforhøjer Frigg Bred (52 cm) er lavet i rustfrit stål (teleskopbenene i aluminium), for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

Den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45—66 cm.

Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips.

Den er forsynet med et kraftigt/solidt hvidt toilesæde, som giver en god komfort. Ønsker man at skråtstille toiletforhøjeren, kan det gøres via benenes indstilling.

Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

TEKNISKE DATA
SIDE 8

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, 200 KG 61 CM
RUSTFRIT STÅL

FRIGG 200 KG		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610014	HMI-nr. 129459	Varenr. 610021	Varenr. 610022

Den fritstående toiletforhøjer Frigg 200 kg er forstærket, så den kan klare en brugervægt optil 200 kg. Den er produceret i rustfrit stål for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

De indbyggede armlæn med PU skum giver ekstra komfort for brugeren.

Den er forsynet med teleskopben i rustfrit stål og den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45—57 cm. Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips. Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

Med vores quick release toiletsæde, er det blevet meget nemmere at gøre vores FRIGG 200 KG ren.

Der er ikke brug for nogle værktøjer, der klikkes blot på knappen, og så kan brugeren hive toiletsædet af.

TEKNISKE DATA
SIDE 8

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, 300 KG 75 CM
RUSTFRIT STÅL

FRIGG 300 KG		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610016	HMI-nr. 136876	Varenr. 610021	Varenr. 610022

Den fritstående toiletforhøjer Frigg 300 kg er forstærket, så den kan klare en brugervægt op-til 300 kg. Den er produceret i rustfrit stål for at få den så lang-tidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

De indbyggede armlæn med PU skum giver ekstra komfort for brugeren.



Et særligt stort bariatrisk/XXL toiletsæde sikre optimal støtte, styrke og komfort for store brugere.

Vi har lagt et standard toiletsæde ovenpå det bariatriske toiletsæde for at illustrere størrelsesforskellen.

Den er forsynet med teleskopben i rustfrit stål og den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45—57 cm. Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips. Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

TEKNISKE DATA SIDE 9

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, 400 KG 85 CM
RUSTFRIT STÅL

FRIGG 400 KG		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610017	HMI-nr. 136879	Varenr. 610021	Varenr. 610022

Den fritstående toiletforhøjer Frigg 400 kg er forstærket, så den kan klare en brugervægt optil 400 kg. Den er produceret i rustfrit stål for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

De indbyggede armlæn med PU skum giver ekstra komfort for brugeren.



Et særligt stort bariatrisk/XXL toiletsæde sikre optimal støtte, styrke og komfort for store brugere.

Vi har lagt et standard toiletsæde ovenpå det bariatriske toiletsæde for at illustrere størrelsesforskellen.

Den er forsynet med teleskopben i rustfrit stål og den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45—57 cm. Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips. Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

TEKNISKE DATA SIDE 10

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, 140-200 KG
RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

	FRIGG STANDARD	FRIGG BRED	FRIGG 200 KG
SÆDEHØJDER	45—66 CM	45—66 CM	45-57 CM
TOTAL HØJDER (MED SÆDE OPSLÅET)	90—111 CM	90—111 CM	90-101 CM
BREDDE MELLEM ARMLÆN	44 CM	52 CM	61 CM
FRIHØJDER UNDER TOILETSÆDE	40,5—61,5 CM	40,5—61,5 CM	40-52 CM
BREDDER VED GULV	51,5—55 CM	54—58 CM	76-78 CM
DYBDER VED GULV	44—46 CM	44—46 CM	47,5-49,5 CM
SKRÅTSTILLING	MAX 3 CM FORSKYDNING (1 HUL)		
VÆGT	6,5 KG	6,6 KG	9 KG
STABELBAR	JA	JA	NEJ
MAX. BELASTNING	150 KG	150 KG	200 KG
STÆNKSKÆRM ELLER SPAND INKL.	NEJ (OPGIV VED BESTILLING OM DER ØNSKES STÆNKSKÆRM ELLER SPAND). STÆNKSKÆRMEN KAN MAN SKÆRE TIL,, HVIS DEN ER FOR HØJ TIL TOILETTET.		
STEL	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVIDT		
TELESKOPBEN	ALUMINIUM, HØJDEINDSTILLELIG I 8 INDSTILLINGER		RUSTFRIT STÅL 5 INDSTILLINGER
TOILETSÆDE	I KRAFTIGT HVIDT PLAST		
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB		
RENGØRING	BENYT ALM. SÆDEVAND, DER MÅ IKKE BENYTTES KLORHOLDIGE SLIBENDE ELLER ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER		
BESKRIVELSE	FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG UDEN STÆNKSKÆRM/SPAND		
VARENR.	610012	610013	610014
HMI-NR.	25710	128444	129459
ISO NR.:	09 12 12	09 12 12	09 12 12
STÆNKSKÆRM	610021	610021	610021
SPAND	610022	610022	610022

BRUGSANVISNING/ RESERVEDELE

TILBAGE TIL SIDE 3-5

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, 300 KG 75 CM
RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

	FRIGG 300 KG
SÆDEHØJDER	45-57 CM
TOTAL HØJDER (MED SÆDE OPSLÅET)	91-103 CM
BREDDE MELLEM ARMLÆN	75 CM
FRIHØJDER UNDER TOILETSÆDE	40-52 CM
BREDDER VED GULV	88-90 CM
DYBDER VED GULV	47,5-50 CM
SKRÅTSTILLING	MAX 3 CM FORSKYDNING (1 HUL)
VÆGT	13 KG
STABELBAR	NEJ
MAX. BELASTNING	300 KG
STÆNKSKÆRM ELLER SPAND INKL.	NEJ (OPGIV VED BESTILLING OM DER ØNSKES STÆNKSKÆRM ELLER SPAND). STÆNKSKÆRMEN KAN MAN SKÆRE TIL HVIS DEN ER FOR HØJ TIL TOILETTET.
STEL	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVIDT
TELESKOPBEN	RUSTFRIT STÅL 5 INDSTILLINGER
TOILETSÆDE	I KRAFTIGT HVIDT PLAST
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB
RENGØRING	BENYT ALM. SÆBEVAND, DER MÅ IKKE BENYTTES KLORHOLDIGE SLIBENDE ELLER ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER
BESKRIVELSE	FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG UDEN STÆNKSKÆRM/SPAND
VARENR.	610016
HMI-NR.	136876
ISO NR.:	09 12 12
STÆNKSKÆRM	610021
SPAND	610022

BRUGSANVISNING/ RESERVEDELE

TILBAGE TIL SIDE 6

FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER
FRIGG, 400 KG 85 CM
RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

	FRIGG 400 KG
SÆDEHØJDER	45-57 CM
TOTAL HØJDER (MED SÆDE OPSLÅET)	91-103 CM
BREDDE MELLEM ARMLÆN	85 CM
FRIHØJDER UNDER TOILETSÆDE	40-52 CM
BREDDER VED GULV	98-100,5 CM
DYBDER VED GULV	47,5-50 CM
SKRÅTSTILLING	MAX 3 CM FORSKYDNING (1 HUL)
VÆGT	14 KG
STABELBAR	NEJ
MAX. BELASTNING	400 KG
STÆNKSKÆRM ELLER SPAND INKL.	NEJ (OPGIV VED BESTILLING OM DER ØNSKES STÆNKSKÆRM ELLER SPAND). STÆNKSKÆRMEN KAN MAN SKÆRE TIL HVIS DEN ER FOR HØJ TIL TOILETTET.
STEL	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVIDT
TELESKOPBEN	RUSTFRIT STÅL 5 INDSTILLINGER
TOILETSÆDE	I KRAFTIGT HVIDT PLAST
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB
RENGØRING	BENYT ALM. SÆBEVAND, DER MÅ IKKE BENYTTES KLORHOLDIGE SLIBENDE ELLER ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER
BESKRIVELSE	FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG UDEN STÆNKSKÆRM/SPAND
VARENR.	610017
HMI-NR.	136879
ISO NR.:	09 12 12
STÆNKSKÆRM	610021
SPAND	610022

BRUGSANVISNING/ RESERVEDELE

TILBAGE TIL SIDE 7

HMN since 1934

V 1.1 21-06-2023

CE

WWW.HMN.DK