

NIELSEN LINE BADE-/TOILETSTOLE



HMN

CE

WWW.HMN.DK

INDHOLDFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	2
STANDARD PÅ NIELSEN LINE.....	3-4
NIELSEN LINE STANDARD MED 100 MM HJUL.....	5-6
NIELSEN LINE DRIVHJUL.....	7-8
NIELSEN LINE GAS-TIP.....	9-10
NIELSEN LINE EL-TIP.....	11-12
NIELSEN LINE BADE-/TOILETSTOL TILBEHØR.....	13-18
TEKNISKE DATA.....	19-22

INFO

NIELSEN LINE BADE-/TOILETSTOLE

Designet i Danmark og produceret under danske kvalitetstandarder!

Nielsen Line bade-/toiletstole er vores serie i aluminium, der gør dem lette i vægt men stadig med kvaliteten i top. De er produceret i et simpelt og attraktivt design med høj komfort.

De otte Nielsen Line bade-/toiletstole er udstyret med samme ramme. På den måde kan du vælge, hvilken ryg og hvilke hjul du vil have på stolen.

Fordelene ved Nielsen Line er mange:

- Ramme i stærk aluminium
- Sæde i ergonomisk design
- Massive teleskopben med optimal stabilitet, der giver forskellige indstillingsmuligheder
- Hjul er beskyttet mod hår og snavs
- Vinkeljusterbare fodstøtter inkluderet som standard
- Et stort udvalg af forskelligt tilbehør giver gode muligheder for tilpasning til den enkelte bruger

STANDARD PÅ

NIELSEN LINE



Nielsen Line bade-/toiletstole er tilgængelige med enten plastikryg eller netvævsryg.

Plastikryggen giver komfortabel støtte og er let at rengøre/desinficere.

Den fleksible netvævsryg kan justeres efter brugeren ryg, så presset fordeles over hele ryggen. Den yder optimal støtte til fx brugere med scoliose.



Som standard er stolene udstyret med et sæde med nøglehulsudskæring, hvilket giver god adgang til hygiejne

Plastiksædet kan let fjernes uden værktøj og er let at rengøre.

Sædet kommer med spandholder. Holderen er designet sådan, at intimsanden sidder i spænd, når stolen er i bevægelse. Det er let at tage spanden ud efter brug.

Spandholderen kan afmonteres uden brug af værktøj, hvis der ikke er behov for spanden.

SIMPELT DESIGN

HØJ KVALITET & KOMFORT



Nielsen Line bade-/toiletstole kommer som standard med højde- og vinkeljusterbare fodstøtter.

Fodstøtterne er lette at indstille uden brug af værktøj. En bøsning på fodstøtter sikrer, at de er sikkert monteret.

De højdejusterbare fodstøtter og de vinkeljusterbare fodplader giver optimal positionering af brugerens fødder.



Armlænene er forsynet med en TPE-belægning på oversiden, som gør det behageligt at have armen på armlænet.

Dertil er TPE-belægningen særdeles hygiejnisk.

Armlænet kan let afmonteres ved at svinge det op i 45° og trække det af. Dette giver optimal tilgængelighed ved sidevejs forflytninger.



NIELSEN LINE STANDARD BADE-/TOILETSTOL MED 100 MM HJUL

Varenr. 313030
HMI.nr. 84436

ENKELT DESIGN & GOD KOMFORT

Varenr. 313031
HMI.nr. 84437



NIELSEN LINE BADE-/TOILETSTOL M/NETRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	100 mm
Største udvendige bredde	58 cm
Vægt af stol	11,8 kg inkl. Fodstøtter
Sædehøjder	Ca. 44,5–56,5 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47,5 cm
Max. Belastning	150 kg

NIELSEN LINE BADE-/TOILETSTOL M/PLASTRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	100 mm
Største udvendige bredde	58 cm
Vægt af stol	12 kg inkl. Fodstøtter
Sædehøjder	Ca. 44,5–56,5 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47,5 cm
Max. Belastning	150 kg

TEKNISKE DATA
SIDE 19

BRUGSANVISNING

RESERVEDELE

NIELSEN LINE STANDARD BADE-/TOILETSTOL MED 100 MM HJUL



Standard versionen af Nielsen Line bade-/toiletstole er monteret med 100 mm hjul.

Hjulene er i høj kvalitet og sammen med stolens, lette konstruktion og ramme, gør det stolen utrolig letkørende.

Hjulene er påmonteret med teleskopben, så stolen kan justeres i højden.

Stolen kan leveres med 125 mm hjul.

Ønskes 125 mm hjul i stedet for 100 mm hjul, skal man bestille stolens varenr. 313030/313031 + varenr. 313048

Hvis man har en Nielsen Line bade-/toiletstol med 100 mm hjul, er det muligt at bestille og montere 24" drivhjul.

På den måde ombygges stolen fra en standard stol til en drivhjulstol, hvilket giver brugere mulighed for at blive selvstændige og på den måde klare bade og toiletbesøg ved egen hjælp.



24" drivhjulssæt til montering på Nielsen Line standard: Varenr. 313040

Læs mere om vores Nielsen Line bade-/toiletstole med drivhjul på de næste sider.

NIELSEN LINE DRIVHJUL BADE-/TOILETSTOL

Varenr. 313035
HMI.nr. 84443

NÅR BRUGEREN ER SELVHJULPEN

Varenr. 313036
HMI.nr. 84445



NIELSEN LINE DRIVHJUL BADE-/TOILETSTOL M/NETRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	Drivhjul: 24" Forhjul: 125 mm
Største udvendige bredde	Uden drivring: 62 cm Med drivringe: 67 cm
Vægt af stol	16,6 kg (18,2 kg inkl. Fodstøtter)
Sædehøjder	Ca. 53 og 59 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47,5 cm
Max. Belastning	150 kg

NIELSEN LINE DRIVHJUL BADE-/TOILETSTOL M/PLASTRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	Drivhjul: 24" Forhjul: 125 mm
Største udvendige bredde	Uden drivring: 62 cm Med drivringe: 67 cm
Vægt af stol	17 kg (18,6 kg inkl. Fodstøtter)
Sædehøjder	Ca. 53 og 59 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47,5 cm
Max. Belastning	150 kg

TEKNISKE DATA
SIDE 20

BRUGSANVISNING

RESERVEDELE

NIELSEN LINE DRIVHJUL BADE-/TOILETSTOL



Som standard er stolen forsynet med anti-tip, som effektivt sikrer stolen mod at tippe bagover, selvom brugeren sætter hurtigt i gang eller kaster sig bagover i stolen.

Drivhjulene har quick-release aksler, så hjulene er lette at tage af i forbindelse med rengøring og højdejustering af stolen.

Quick-release akslerne er produceret i rustfrit stål!

Stolen kan højdejusteres i to forskellige højder:
53 og 59 cm



Stolen er udstyret med bremses i aluminium.

Bremsene kan justeres trinløst, så de kan tilpasses brugere, som har reduceret kraft i hænderne eller som har behov for større bremse-effekt.

Hvis nødvendigt kan stolen leveres uden drivringe. Det gør stolen 5 cm smallere (Bredde: 62 cm).

Drivhjulene er produceret i plastik, men det er også muligt at få magnesium drivhjul i stedet. Det øger stabiliteten og giver et mere attraktivt udtryk.

Magnesium drivhjul i stedet for plastik drivhjul:

Tillæg brug varenr. 313044



NIELSEN LINE GAS-TIP BADE-/TOILETSTOL

Varenr. 313051
HMI.nr. 119170

NÅR DER ER BEHOV FOR
TIPNING MED GAS

Varenr. 313050
HMI.nr. 119169



NIELSEN LINE GAS-TIP BADE-/TOILETSTOL M/NETRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	57,5 cm
Vægt af stol	16,6 kg (18,2 kg inkl. Fodstøtter)
Sædehøjder	Ca. 55–67 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47 cm
Max. Belastning	150 kg

NIELSEN LINE GAS-TIP BADE-/TOILETSTOL M/PLASTRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	57,5 cm
Vægt af stol	17 kg (18,6 kg inkl. Fodstøtter)
Sædehøjder	Ca. 55–67 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47 cm
Max. Belastning	150 kg

TEKNISKE DATA
SIDE 21

BRUGSANVISNING

RESERVEDELE

NIELSEN LINE GAS-TIP BADE-/TOILETSTOL



Nielsen Line Gas-Tip har en gas-fjeder, som hjælper når brugeren skal op i vandret siddestilling. Gasfjederen hjælper den vej, der er hårdest for hjælperen. Dette giver en utrolig let betjening, selv med lidt tungere brugere.

Stolen er velegnet for både brugere som liftes og dem, som har stå funktion og selv kan sætte sig i stolen.

Armlænene

Armlænene er forsynet med snaplås, hvilket sikrer, at de ikke kan klappes op, uden at låsen udløses af hjælper. Snaplåsen låser automatisk armlænene, når disse klappes ned.



Hjul

Stolen er som standard forsynet med 125 mm hjul, som er lukkede. Derved reduceres risikoen for at hår, skidt og snavs kommer ind i akslen.

Desuden er det forreste højre hjul et retningsfast hjul, som kan låses i køreretningen (mørkegrå pedal) og derved kan det kun køre lige ud. Derved mindskes det kraft der skal bruges ved igangsættelse, og stolen bliver lettere at styre.

I visse situationer kan det negative tip være uønsket.

Vi tilbyder derfor et beslag som sikrer, at den ikke tipper fremad. Beslaget monteres let foran på stellet og stopper bevægelsen, når sædet er vandret.

Beslag mod negativ tip:

Varenr.: 800251



NIELSEN LINE EL-TIP BADE-/TOILETSTOL

Varenr. 313055
HMI.nr. 128113

NÅR DER ER BEHOV FOR TIPNING MED EL

Varenr. 313054
HMI.nr. 128112



NIELSEN LINE EL-TIP BADE-/TOILETSTOL M/NETRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	61 cm
Vægt af stol	20 kg (21,6 kg inkl. Fodstøtter)
Sædehøjder	Ca. 55–67 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47 cm
Max. Belastning	150 kg

NIELSEN LINE EL-TIP BADE-/TOILETSTOL M/PLASTRYG

Materiale	Aluminium
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	61 cm
Vægt af stol	20 kg (21,6 kg inkl. Fodstøtter)
Sædehøjder	Ca. 55–67 cm
Sædebredde	48,5 cm
Bredde mellem armlæn	47 cm
Max. Belastning	150 kg

TEKNISKE DATA
SIDE 22

BRUGSANVISNING

RESERVEDELE

NIELSEN LINE

EL-TIP

BADE-/TOILETSTOL

Håndbetjening

Håndbetjeningen til styring af tipningen af stolen er nem at betjene, og kan benyttes af både venstre og højre hånd. Den venstre knap tipper stolen fremad og den højre knap tipper stolen bagud.



Armlænene

Armlænene er forsynet med snaplås, hvilket sikrer, at de ikke kan klappes op, uden at låsen udløses af hjælper. Snaplåsen låser automatisk armlænene, når disse klappes ned.

Hjul

Stolen er som standard forsynet med 125 mm hjul, som er lukkede. Derved reduceres risikoen for at hår, skidt og snavs kommer ind i akslen.

Desuden er det forreste højre hjul et retningsfast hjul, som kan låses i køreretningen (mørkegrå pedal). Dette hjul kan kun køre lige ud. Derved mindskes det kraft der skal bruges ved igangsættelse, og stolen bliver lettere at styre.



Strøm boksen

Stolen oplades nemt ved at tilkoble universal lader som medfølger.

(Stolen kan ikke bruges elektrisk når den oplades)

NIELSEN LINE TILBEHØR SÆDER, DÆKSEL OG PUDER



BLØDT SÆDE

Varenr. 313043

DÆKSEL

Varenr. 313042




SUPERSOFT GRÅT SKUMSÆDE

Uden hul, Varenr. 330022

TRYKAFLASTENDE SÆDE

Varenr. 330023

HMI nr. 87289



LANGT SÆDE m/ovalt hul, lukket front

Varenr. 310373

SÆDE M/SMALT HUL, lukket front

Varenr. 310374



NIELSEN LINE TILBEHØR SÆDE, LÆGSTØTTE, FODSTØTTER, & HELPLADE

SÆDE M/SMALT HUL, nøglehulsudskæring

Varenr. 310375



LANGT SÆDE

m/nøglehulsudskæring

Varenr. 310376



LÆGSTØTTE

Varenr. 310226



Højdejusterbare FODSTØTTER

(Målene er fra kanten af sædet til fodpladen)

Standard: Varenr: 310049 (39–51 cm)

Kort, Varenr: 310510 (31–41 cm)

Forlængede, Varenr: 310283 (49–61 cm)

Forstærkede, Varenr: 310275 (39–51 cm)



HEL FODPLADE TIL M2 FODSTØTTER

(passer ikke til Nielsen Line fodstøtter)

Varenr. 310760, standard

Neopren cover til fodplade

Varenr. 310761



NIELSEN LINE TILBEHØR INTIMSPAND, AMPUTATIONSSTØTTE, BENSTØTTE & HJUL



INTIMSPAND med låg
Varenr. 310048

AMPUTATIONSSTØTTE

Højre, varenr. 800343
Venstre, varenr. 800344



FODSTØTTEPLADE

Højre, varenr.. 310085
Venstre varenr.. 310086



LÆGPUDE
Varenr.. 310358



Eleverbare BENSTØTTER


Sæt, varenr. 310052
Højre, varenr.. 310053
Venstre varenr.. 310054

RETNINGSFAST HJUL

Tillæg for standard stol leveret med et retningsfast hjul: Varenr. 800157
Tilbehør til eksisterende stol:
Varenr. 800541–100 mm hjul
Varenr. 800565–125 mm hjul



NIELSEN LINE TILBEHØR HJUL, NIELSEN LINE UDEN HJUL & URINFANGER



100 MM HJUL, 1 stk
Varenr. 800526


125 MM HJUL, 1 stk
Varenr. 800538

NIELSEN LINE UDEN HJUL

Når der laves en Nielsen Line Standard bade-/toiletstol om til en 24" drivhjulstol, vil der komme 4 stk. 100 mm hjul i overskud, der kan bruge til denne stol.

Nielsen Line med netryg, inkl. Fodstøtter, **uden hjul:**
Varenr. 313032

Nielsen Line med plastryg, inkl. Fodstøtter, **uden hjul:**
Varenr. 313033



URINFANGER
Varenr. 148861


NIELSEN LINE

TILBEHØR

URINFANGER, SOFT RYG, HOFTESLER, TORSO SUPPORT & TVÆRSTANG

NL URINFANGER/BENSPREDER

Varenr. 313047



SOFT RYG

Varenr. 313045

HOFTESLER:

Med velcro: Varenr. 330019

Med klik-spænde: Varenr. 800404



TORSO SUPPORT

Std, Pude, Varenr. 310245

Std. Betræk, Varenr. 310246

TVÆRSTANG

Varenr. 310228



NIELSEN LINE TILBEHØR NAKKESTØTTER & SIDESTØTTER OBS: Passer kun til Nielsen Line Gas-Tip og El-Tip



Højde-/bredde-/dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**, PU skum

Varenr. 310222

Passer kun til: (NL Gas-Tip 310350–310351) + (NL El-Tip 310355–313054)

Højde-/breddejusterbar **NAKKESTØTTE**, PU skum

Varenr. 310221

Passer kun til: (NL Gas-Tip 310350–310351) + (NL El-Tip 310355–313054)



Højde-/bredde-/dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**,
kort stang, PU skum

Varenr. 310244

Passer kun til: (NL Gas-Tip 310350–310351) + (NL El-Tip 310355–313054)

Super Soft højde- & dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**,
PU skum

Varenr. 310235

Passer kun til: (NL Gas-Tip 310350–310351) + (NL El-Tip 310355–313054)



Super Soft højde- & dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**,
kort stang, PU skum

Varenr. 310243

Passer kun til: (NL Gas-Tip 310350–310351) + (NL El-Tip 310355–313054)

Super Soft højdejusterbar **NAKKESTØTTE**,
PU skum

Varenr. 310236

Passer kun til: (NL Gas-Tip 310350–310351) + (NL El-Tip 310355–313054)



SIDESTØTTER

Højre, varenr.: 310881

Venstre, varenr.: 310882

Passer kun til: (NL Gas-Tip 310350–310351) + (NL El-Tip 310355–313054)

NIELSEN LINE STANDARD BADE-/TOILETSTOL

TEKNISKE DATA

	NIELSEN LINE NETRYG	NIELSEN LINE PLASTRYG
SÆDEHØJDER	CA. 44,5–46,5–48,5 -50,5–52,5–54,5–56,5 CM (+ 2,5 cm med 125 mm hjul)	
SÆDEBREDDE	48,5 CM	
SÆDEDYBDE	45 CM	
MAX. HØJDE	93–105 CM	
MAX. BREDDE	58 CM (Målt ved armlæn)	
BREDDE MELLEMLÆN	47,5 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE (MED OG UDEN SPANDHOLDER)	36,5–48,5 CM / 40,5–52,5 CM	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	60 CM	
VÆGT (MED FODSTØTTER)	10,6 KG (12, 2 KG)	11 KG (12,6 KG)
MAX. BELASTNING	150 KG	
HJUL	100 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER, DOBBELT VIRKENDE BREMSER.	
HØJDEINDSTILLING	7 SÆDEHØJDER, DER INDSTILLES VED BRUG AF CLIPS (UDE VÆRKTØJ)	
RYG	NETRYG	PLASTRYG
STEL/OVERFLADE	ALUMINIUM STEL, PULVERLAKERET	
BESKRIVELSE:	VAREN.R.	HMI.NR.
STANDARD MED NETRYG INKL. FODSTØTTER	313030	84436
STANDARD MED PLASTRYG INKL. FODSTØTTER	313031	84434
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL
SIDE 5**

NIELSEN LINE DRIVHJUL BADE-/TOILETSTOL

TEKNISKE DATA

	NIELSEN LINE DRIVHJUL NETRYG	NIELSEN LINE DRIVHJUL PLASTRYG
SÆDEHØJDER	53 ELLER 59 CM	
SÆDEBREDDE	48,5 CM	
SÆDEDYBDE	45 CM	
MAX. HØJDE	101,5 ELLER 107,5 CM	
MAX. BREDDE	MED DRIVRINGE: 67 CM UDEN DRIVRINGE: 62 CM	
BREDDE MELLEMLÆN	47,5 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE (MED OG UDEN SPANDHOLDER)	45 ELLER 51 CM / 49 ELLER 55 CM	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	75 CM	
VÆGT (MED FODSTØTTER)	16,6 KG (18,2 KG)	17 KG (18,6 KG)
MAX. BELASTNING	150 KG	
HJUL	FORHUL: 125 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER, BAGHJUL (DRIVHJUL): 24" PLASTHJUL MED MASSIVT PUR HJUL	
HØJDEINDSTILLING	2 HØJDEINDSTILLINGER	
RYG	NETRYG	PLASTRYG
STEL/OVERFLADE	ALUMINIUM STEL, PULVERLAKERET	
BESKRIVELSE:	VAREN.R.	HMI.NR.
DRIVHJUL MED NETRYG INKL. FODSTØTTER	313035	84443
DRIVHJUL MED PLASTRYG INKL. FODSTØTTER	313036	84445
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL
SIDE 7**

NIELSEN LINE GAS-TIP BADE-/TOILETSTOL

TEKNISKE DATA

	NIELSEN LINE GAS-TIP NETRYG	NIELSEN LINE GAS-TIP PLASTRYG
SÆDEHØJDER	CA. 55, 57, 59 61, 63, 65 & 67 CM	
SÆDEBREDDE	48,5 CM	
SÆDEDYBDE	45 CM	
MAX. HØJDE	119,5 CM	
MAX. BREDDE	57,5 CM	
BREDDE MELLEMLÆN	47 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE (MED OG UDEN SPANDHOLDER)	MED: CA. 45,5–57,5 CM UDEN: 49,5–61,5 CM	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	68 CM	
VÆGT (MED FODSTØTTER)	16,6 KG (18,2 KG)	17 KG (18,6 KG)
MAX. BELASTNING	150 KG	
HJUL	FORHUL: 125 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER PÅ 3 HJUL. 1 HJUL ER RETNINGSFAST	
HØJDEINDSTILLING	7 HØJDEINDSTILLINGER	
RYG	NETRYG	PLASTRYG
GRADER PÅ SÆDEVINKLEN	FRA 5° FREMAD TIL 35° BAGUD	
STEL/OVERFLADE	ALUMINIUM STEL, PULVERLAKERET	
BESKRIVELSE:	VAREN.R.	HMI.NR.
GAS-TIP MED NETRYG INKL. FODSTØTTER	313051	119170
GAS-TIP MED PLASTRYG INKL. FODSTØTTER	313050	119169
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL
SIDE 11**

NIELSEN LINE EL-TIP BADE-/TOILETSTOL

TEKNISKE DATA

	NIELSEN LINE EL-TIP NETRYG	NIELSEN LINE EL-TIP PLASTRYG
SÆDEHØJDER	CA. 55, 57, 59 61, 63, 65 & 67 CM	
SÆDEBREDDE	48,5 CM	
SÆDEDYBDE	45 CM	
MAX. HØJDE	119,5 CM	
MAX. BREDDE	57,5 CM	
BREDDE MELLEMLÆN	47 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE (MED OG UDEN SPANDHOLDER)	MED: CA. 45,5–57,5 CM UDEN: 49,5–61,5 CM	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	68 CM	
VÆGT (MED FODSTØTTER)	20 KG (21,6 KG)	20 KG (21,6 KG)
MAX. BELASTNING	150 KG	
HJUL	FORHUL: 125 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER PÅ 3 HJUL. 1 HJUL ER RETNINGSFAST	
HØJDEINDSTILLING	7 HØJDEINDSTILLINGER	
RYG	NETRYG	PLASTRYG
GRADER PÅ SÆDEVINKLEN	FRA 5° FREMAD TIL 35° BAGUD	
STEL/OVERFLADE	ALUMINIUM STEL, PULVERLAKERET	
BESKRIVELSE:	VAREN.R.	HMI.NR.
EL-TIP MED NETRYG INKL. FODSTØTTER	313055	129113
EL-TIP MED PLASTRYG INKL. FODSTØTTER	313054	129112
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL
SIDE 11**

HMN

SINCE 1934

V 1.4 16-01-2024

