

Løfte systemer



Top Løft HMI: 111440

Top Løft har fleksible armlæn, som kan klappes op og ned efter behov. Dette er en væsentlig fordel i situationer hvor forflytninger skal foregå fra siden. Det er ligeledes muligt at justere højden på begge armlæn. Løfterens kompakte design betyder at den ikke optager ekstra plads i badeværelset og derfor kan anvendes i omgivelser hvor pladsen er begrænset. Gulvet omkring toilettet er frit, hvilket gør Top Løft særlig rengøringsvenligt. Kan kombineres med Aspen Bidets og CareBidets modeller.

Maks brugervægt 160 kg



SVT 100 – Løftesystem

Multifunktionelt løftesystem. Kan bestilles med almindelig toiletsæde og bidetsæde.

Maks brugervægt 150 kg.

- Indbygget "OneTouch" betjening af bidetsæde
- Betjening både i armlæn eller ekstern fjernbetjening
- Mulighed for udskylning via knap på fjernbetjening.
- 200 mm trinløs højdetilpasning
- 12° Tilt-funktion. (fra -1° til 11°)
- Alarm-knap



R2D2 Toiletsædeløfter Tilt/vertikalt (HMI 50784/63481)

R2D2 kan anvendes både med almindelig toiletsæde eller med bidetsæde monteret. Fås med både tilt-funktion og vertikalt løft.

Maks brugervægt 150 kg.

Kan også fås med integreret "OneTouch" O/I betjening af bidetsæde.

Tilbehør



Armlæn opklappelige (HMI 63480)

Opklappelig armlæn der passer til vores bidetsæder

Maks. Brugervægt 150 kg.

Armlæn kan også fås med indbygget "OneTouch" O/I funktion



Forhøjer (HMI 82337)

4 og 6 cm forhøjer til vores bidetsæder. Monteres mellem toilet-kumme og bidetsædet

Maks. brugervægt: 150 kg.



Gulvstander til fjernbetjening

Stabil gulvstående stander til fjernbetjening i rustfrit stål.

Anvendes i situationer hvor det ikke er muligt at placere fjernbetjeningen tæt ved toilettet.



Stænkskærm

Denne stænkskærm er formstøbt til Aspen Bidets og CareBidets modeller således, at denne let kan *klikkes* på sædet uden brug af værktøj. Er ligeledes nem at aftage for rengøring under vandhane. Sikrer effektivt imod utilsigtet urin på gulv.

Demens venligfarve (sort):

Tilbehør

0/I kontakt til montering på Pressalit Plus armlæn



Aluminium kontakt der er forberedt til Pressalit Care armlæn. Nem og hurtig montering.

Ét tryk på kontakten bidetsædet gennemfører det personlige vaske- og tørreprogram som er lagret i bidetsædets hukommelse.

0/I kontakt til montering på standard væghængte armlæn



Rustfri stålkontakt der er nem og hurtig at montere på standard væghængte armlæn

Ét tryk på kontakten og bidetsædet gennemfører det personlige vaske- og tørreprogram som er lagret i bidetsædets hukommelse.

0/I kontakt til montering på væg (standard)



Ét tryk på kontakten og bidetsædet gennemfører det personlige vaske- og tørreprogram som er lagret i bidetsædets hukommelse.

Kan ligeledes leveres til placering på gulvflade

Holder til standard fjernbetjening til montering på alle typer armlæn.



Rustfri stålholder der nemt og hurtigt kan monteres på alle typer armlæn.