



Invacare® | **FDX**®

Forhjulsdrevet, stærk og  
retningsstabilitet

Trusted Solutions,  
Passionate People



Invacare **FDX** er en kvik og attraktiv el-kørestol i et smart design, der tilbyder den aktive bruger høj ydeevne og fantastiske køreegenskaber.

**FDX** er forhjulsdrevet og forsynet med et retningsstabilitetssystem kaldet **G-Trac**<sup>®</sup>. Dette giver brugeren en sikker, behagelig og retningsstabil kørsel. **FDX** er udstyret med det nyeste indenfor kørestolelektronik og kan let tilpasses forskellige sædesystemer. Det giver mange muligheder for individuel tilpasning, både elektrisk og mekanisk.



### Moderne og praktisk design

Invacare **FDX** har et moderne og praktisk design. Denne smarte el-kørestol har kompakte dimensioner bl.a. en lille venderadius og totalbredde. **FDX** er let at manøvrere, både ved høje og lave hastigheder. Det moderne design giver god plads til placering af fødderne og det er let at finde en korrekt og komfortabel siddestilling. **FDX** med forhjulsdrev og **G-Trac**<sup>®</sup> giver brugeren en sikker, behagelig og retningsstabil kørsel.

### G-Trac - "næsten som at køre på skinner"

Kørsel på ujævnt underlag eller i udendørs terræn kan ofte være en udfordring, hvor der hele tiden skal korrigeres for ujævnhederne. **G-Trac** fungerer nærmest som et kompas og sikrer, at kørestolen kører sikkert med stor retningsstabilitet i den ønskede retning - "næsten som at køre på skinner". Med **G-Trac** kan der ganske uproblematisk køres i kurver, på ujævnt underlag eller i alle former for udendørs terræn.

### Individuel tilpasning

**FDX** tilbyder et bredt udvalg af individuelle tilpasningsmuligheder. Forskellige sædeplatforme gør det muligt at montere flere former for sædesystemer. **FDX** er udstyret med det sidste nye indenfor kørestolelektronik med mulighed for brugertilpasning, herunder tilslutning af eksterne enheder, musesimulator, omverdenskontrol, fod- og hovedstyring samt meget mere.

## Egenskaber og tilbehør



### Kompakte dimensioner

Smart design med kompakte dimensioner gør det let at manøvrere rundt.



### Centermonteret benstøtte

God plads til fødderne, ideel for positionering i en afslappet og komfortabel siddestilling



### Sidemonteret benstøtte

Manuel eller elektrisk justerbare i forskellige udgaver.



### Sædesystemer

**FDX** kan leveres forskellige sædesystemer, herunder børne- og junior-sæder, der kan tilpasses og justeres efter behov.



### Justerbar rygvinkling

Manuel eller elektrisk justerbar rygvinkling op til 34°.



### Servicevenlighed

Modulopbygget og servicevenligt design med let adgang til batterier og elektronik.



### Bagerste swing-arme

Medfører god affjedring og kontakt til underlaget, selv ifm. forhindringer.










### Sædehejs og sædetilt








Sikkert og stabilt sædehejs på 30 cm med 28° tilt-funktion.

## Tekniske data








For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

	Seat width	Seat depth	Backrest angle	Backrest height	Total height	Seat height	Armrest height
<i>Flex</i> sæde	 380 - 550 mm <sup>1</sup>	 400 - 530 mm <sup>2</sup>	 -10° - 40°	 580 mm	 970 mm	 420 - 720 mm <sup>3</sup>	 240 - 340 mm
<i>Modulite</i> <sup>™</sup>	380 - 530 mm <sup>1</sup>	410 - 510 mm <sup>2</sup>	0° - 30°	480, 540, 560 mm	1010 - 1170 mm	450 - 475 mm <sup>3</sup>	245 - 340 mm

	Driving unit width	Length of footrests	Seat angle	Total length inc. Footrests	Total length without footrests	Total weight	Max. User weight
<i>Flex</i> sæde	 640 mm	 290 - 510 mm <sup>4</sup>	 0° - 30° <sup>5</sup>	 1250 mm <sup>6</sup>	 1070 mm	 140 kg <sup>7</sup>	 136 kg
<i>Modulite</i> <sup>™</sup>	640 mm	290 - 510 mm <sup>5</sup>	0° - 30° <sup>5</sup>	1250 mm <sup>6</sup>	1070 mm	140 kg <sup>7</sup>	136 kg

	Battery capacity	Turning diameter	Max. Climbable obstacle height	Max. Safe slope	Motor capacity	Driving range	Speed
<i>Invacare FDX</i>	 60 Ah	 1400 mm	 60 mm	 14% (8°)	 2 x 340 W	 32 km <sup>8</sup>	 10 km/h



Invacare<sup>™</sup> Modulite<sup>™</sup>



1. min. sædebredde leveres som option
2. max. sædedybde leveres som option
3. FDX "low-version"
4. målt fra fodplade til sædeplade
5. med elektrisk tilt og med mulighed for tilt fremad.
6. med benstøtte i størst mulig vinkel
7. afhænger af konfiguration
8. teoretisk beregnet kørestrækning

## Chassisfarve

Sølv (standard)



**NB!** Andre farver kan bestilles efter aftale.

Tlf.: 3690 0000  
 Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
 Danmark



Yes, you can.<sup>®</sup>

