

Videomatic VEO

Din personligt tilpassede synsløsning



Indhold

Firmaet

Produkter

Introduktion | VEOlution

Videomatic VEO – Nøglefordele

10 moduler – 24 læsesystemer

VEO – udvalg af skærme

VEO – udvalg af kameraer

VEO – udvalg af betjeningsenheder

Teknologien i korte træk

Vi er her for din skyld

Siden 1971 har Reinecker udviklet førsteklases video læsesystemer og tale syntetisere, til at hjælpe dig med uafhængigt at navigere mellem tekst og billeder i f.eks. aviser, blade, breve og kogebøger – på trods af alle synshandicap.

Vores mål: at "forbedre din livskvalitet".

Vi tilbyder en bred vifte af forstørrelsessystemer, som kan bruges på farten, på dit arbejde, på skole, gymnasium eller universitet, og til din glæde i hjemmet.

Vores verdensomspændende partner netværk, vil hjælpe dig med at bestemme hvilket forstørrelsessystem bedst passer til dit behov.

Firmaet



Alt fra samme leverandør

Hvis dit syn reduceres betragteligt med alderen eller som et resultat af sygdom, et bredt sortiment af hjælpemidler kan hjælpe med at forbedre din daglige tilværelse. Det glæder os at kunne hjælpe dig med at sammensætte din individuelle løsning, som optimerer din hverdag. Vores individuelle produktkombinationer passer sammen som brikker i et puslespil.

Vores elementer for din trivsel

- ▶ **M-Serien:** ægte bærbare og transportable forstørrelsessystemer
- ▶ **Videomatic-Serien:** stationær skrivebords forstørrelsessystemer
- ▶ **topolini-Serien:** transportable kamerasystemer
- ▶ **Blindness produkter:** tale synthesizers (VOX-Serien)
- ▶ **Komponenter til arbejdsplads:** forstørrelses software til computere, belysning
- ▶ **Produkter til dagligdagen:** optiske lupper og belysning

Produkter



Alle mennesker er unikke.

Det samme er den enkeltes behov til et læseapparat. VEO revolutionerer markedet for de svagtseende, da det er det allerførste skræddersyede læsesystem.

VEO kan adapteres til den enkeltes behov med de forskellige moduler som er til rådighed.

VEOlution

Det nye koncept VEO giver mulighed for 100% kundetilpasning og multi-funktionalitet, samt den største læse og betjenings komfort. VEO som er fremstillet i Tyskland, indeholder innovativ teknologi og tidssvarende design.

De forskellige FullHD kameraer er i stand til at forstørre tekst, billeder og emner fra 1x til 100x, og giver med garanti et blinkfrit højkontrast billede.

Den enestående N.E.L.E-teknologi (Natural-Evolutional-Light-Experience) minimerer refleksioner og skygger. Det giver talrige fordele – specielt ved skrivning.

Den høopløselige LED fladskærmsmonitor er specifikt udviklet til læsekonceptet VEO, og kan fås i tre forskellige størrelser. To forskellige betjeningsenheder (en eller tre knapper) sikrer enkel betjening.

Forsæt læsningen for at opdage mere sofistikerede funktioner for den enestående Vision Koncept VEO.

www.VEOlution.com



MUNICH LOCATOR

Nürnberg
167 km

Lauterbach

Vierkirchen

Kammerberg



Fahrenzhausen

Mas
haus



Röhmoos


Haimhausen

Ampfer




Videomatic VEO – Dine fordele i korte træk

- kan tilpasses 100% til dit behov
- forstørrelse fra 1x til 100x med anvendelse af „state of the art“ kamera
- LVHD-teknologi sikrer høj kontrast og blinkfrit billede i fuld HD+ kvalitet
- N.E.L.E-teknologi (Natural-Evolutionary-Light-Experience) minimerer refleksioner og skygger – virker fint også med højglans papir
- optager en komplet A4 side (Vario kamera)
- ergonomisk 4-dimensionel justerbar monitor muliggør komfortabel læsning
- højopløselig LED fladskærm monitor i tre forskellige størrelser
- bevægeligt XY-bord med horisontal og vertikal friktionsbremse giver let positionering af tekst, billeder og objekter
- intuitiv betjening med aftageligt betjeningsenhed
- automatisk strømbesparelse (standby og lysdæmpnings funktion)
- letvægt og højstabil (cirka 11 kg med 22" skærm)
- bruger menu til yderligere individuel indstilling
- energibesparende, genanvendelig, øko-venlig, made-in-Germany



1. basis modul



2. skærm



4. betjeningsystem



3. kamera

10 moduler – 24 læsesystemer

Med kun få trin kan du danne dit eget VEO-system:

Vælg dine foretrukne enheder fra de 4 forskellige modulgrupper.

- **Modul gruppe 1** Vælg dit basis modul
- **Modul gruppe 2** Vælg din skærm
- **Modul gruppe 3** Vælg dit kamera
- **Modul gruppe 4** Vælg dit betjeningssystem






Gencode geknackt:

Bereits heute lassen sich viele genetis

VEO-skærme – Nøgle fordele


- LED fladskærme findes i tre størrelser: 19"- (48 cm), 22"- (56 cm), 24"- (61 cm) klasse
- alle skærme er udviklet specifikt til VEO
- ergonomisk 4-dimensionel bevægelig skærm muliggør komfortabel læsning
- fladskærm, letvægt, energibesparende og blinkfri
- FullHD 1080p – system-opløsning – 1920 x 1080 pixels (for 22"- og 24" klasse)



individuel



komfortabel



ergonomisk

VEO-kameraer – Nøgle fordele

Vario-Kamera: FullHD+ kamera med optisk zoom

- Forstørrelse fra 1x til 100x (uafhængigt af skærmstørrelse)
- Reineckers højst opløselige kamera (1080p, 60fps) med 18x optisk zoom
- optager et komplet A4 side
- enestående billedkvalitet selv ved store forstørrelser

Focus-Kamera MD: FullHD kamera med digital zoom

- 4x - 20x digital forstørrelse (fuld farve indstilling)
- 4x - 40x digital forstørrelse (kunstig farve indstilling)
- Permanent-Focus-Technology: autofokus af tekst, billeder og objekter

Focus-Kamera RP: FullHD kamera med digital zoom

- 2x - 10x digital forstørrelse (fuld farve indstilling)
- 2x - 20x digital forstørrelse (kunstig farve indstilling)
- Permanent-Focus-Technology: autofokus af tekst, billeder og objekter

VEO-kameraer: Dine fordele i korte træk

Sløring og uskarphed er minimeret ved læsning med høj hastighed ved hjælp af optimal billedbehandling. Fremragende billedkvalitet næsten uden billedstøj, da kameraerne er optimalt tilpasset til skærmene.

- N.E.L.E-Teknologi (Natural-Evolutional-Light-Experience): Når brugere skriver i hånden, er skygger og refleksioner for første gang reduceret til et minimum
- LVHD-Teknologi giver høj kontrast og blinkfrit billede i FullHD+ kvalitet



high-end teknologi

reduktion af refleksioner/skygger

VEO betjeningsystem: Nøgle fordele

- betjeningsystem er trådløst og aftagelig, og giver fleksibel anvendelse for synshandikappede
- let at placere betjeningsystem under fladskærmen, eller ved siden af XY-bordet
- trådløst betjening med energibesparende egenskaber og lang batterilevetid
- let anvendelig med mulighed for en eller tre betjeningsknapper (afhængig af krav)



behagelig



individuel



let at placere



24"-klasse | 61 cm
LED-fladskærms monitor
1920 x 1080 pixels

60 Hz-kameraer,
progressive scan

Trådløs fjernbetjening
1-knap betjening
3-knap betjening
inkl. 2 AA batterier

22"-klasse | 56 cm
LED-fladskærms monitor
1920 x 1080 pixels

FullHD+ Vario
trinløs forstørrelse
område: cirka 1x-100x

linie afmaskning/læselinie
oversigtsfunktion
lysdæmpningsfunktion
brugermenu for yderligere
tilpasning

19"-klasse | 48 cm
LED-fladskærms monitor
1366 x 768 pixels

FullHD Focus MD
trinløs forstørrelse
område: cirka 4x-40x

basis modul
med strømforsyning
automatisk sluk
komfortabelt XY-bord

ægte farver indstilling
kunstige farver indstilling:



FullHD Focus RP
trinløs forstørrelse
område: cirka 2x-20x

Vægt: cirka 11 kg
Størrelse: B x H x D
51 cm x 60,5 cm x 56 cm
(baseret på 22" skærm)



3	6	4	8
	7	9	3
1			
			8

Noter

Reinecker Vision GmbH

Head office Germany

*Development, production, sales,
customer service and after-sales service*

Sandwiesenstraße 19

D-64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. +49 62 57-93 11 0

Fax +49 62 57-25 61

info@reineckervision.com

www.reineckervision.com

Your authorized distributor: