

LFM LED

Letvægts luplampe



LFM LED er en letvægts luplampe med en metalkonstruktion, LED lyskilder, og en fleksibel fjederafbalanceret arm i Luxo traditionen. Armen har en lang rækkevidde og maksimal vertikal og horisontal bevægelse, Og forbliver altid i sin position uden at begynde og hænge. Flexibiliteten mellem lampehovedet og armen giver en nem positionering.

LFM LED er både velegnet for professionelt brug som privat for svagtseende og andre der har behov for præcis forstørrelse. Den lette vægt gør den let at flytte rundt på. LFM LED kan nemt monteres med den medfølgende bordklemme.

Skygge-fri forstørrelse

Den $\varnothing 127$ mm glaslinse er placeret i midten af en cirkel af LED lyskilder. Dette er den ideelle måde at belyse et objekt, da skygger stort set elimineres.

LFM LED leveres med en 3 eller 5 dioptri glaslinse. Et stofbetræk leveres for at beskytte linsen mod støv og for at forhindre, at luppen utilsigtet bliver til et brændende glas.

Farve: Hvid.

Fremtidens lyskilde!

LFM LED leveres med en cirkel af LED lyskilder med et totalt energiforbrug på kun 9,5W. Den har tre-trins dæmp (100%-50%-0%). LED lyskilderne har en utrolig lang levetid. LED lyskilderne i LFM LED har en levetid på 50.000 timer. Det betyder 25 år eller mere ved normalt forbrug. Du behøver aldrig at skifte lyskilden!

Om forstørrelse

Følg dette link for at læse mere om principperne for forstørrelse, og om hvordan en Luxo luplampe kan gøre en forskel for mennesker med forskellige behov.

- Luxo luplamper

LFM LED

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

Et LED-modul på 7W med et totalt forbrug på 9,5W.
Farvetemperatur (CCT) 4000K med CRI80. Standard med 3-trin dæmp: 100-50-0%.

MATERIALE & FARVE

Stålarml, Skærm i aluminium. Farve: Hvid.

MONTERING

Standard med bordklemme. Andre beslag, integrerede bordbøsninger og trolley kan leveres på forespørgsel.

OPTIK

Standard med 3 eller 5 dioptri glaslinse. Linsediameter: 127mm.
For yderlig forstørrelse kan en tillægslinse på 4, 6 eller 10 dioptri monteres på luplampen.


STRØMFORSYNING

Leveres med kabel og stik. Plug-in 24V strømforsyning.

ARM TEKNOLOGI & BEVÆGELSE

Parallel, tre-pivot arm. Arm længde 100cm.

MÅLSKITSE



LFM LED

LFM LED

GALLERI



LFM LED



LFM LED



LFM LED



LFM LED