

M2 TIP

# BADE-/TOILETSTOLE



HMN

CE

[WWW.HMN.DK](http://WWW.HMN.DK)

# INDHOLDFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	2
STANDARD PÅ M2 TIP.....	3-4
M2 GAS-TIP.....	5
M2 EL-TIP.....	6
M2 GAS-TIP MED HØJ NETRYG.....	7
M2 EL-TIP MED HØJ NETRYG.....	8
M2 200 KG BRED EL-TIP.....	9
M2 300 KG BRED EL-TIP.....	10
M2 400 KG BRED EL-TIP.....	11
M2 EL-TIP MED JOYSTICK.....	12
M2 200 KG BRED EL-TIP MED JOYSTICK.....	13
M2 TIP TILBEHØR.....	14-19
TEKNISKE DATA.....	20-24

# INFO

## M2 TIP

Vores M2 Tip bade-/toiletstole er alle udstyret med en gas eller elektrisk tip-funktion, hvilket kan give optimal siddestilling og dermed være en stor hjælp for både bruger og hjælper.

HMN's stole er velkendte for deres høje kvalitet og produceres i de bedste materialer, og det gælder også for vore M2 Tip-stole:

- Rammer i rustfrit stål
- Sæder i PU skum
- Massive teleskopben i rustfrit stål
- Hjul med lukkede aksler, der gør dem modstandsdygtige overfor hår og snavs
- Brugervenlige funktioner
- Et stort udvalg af tilbehør, der sikrer den rette tilpasning til den enkelte borger.

Vi har mange forskellige M2 Tip bade-/toiletstole i vores sortiment, som du kan læse om i denne brochure.

# STANDARD PÅ

## M2 Tip

Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade-/toiletstole.

M2 Tip modellerne er fleksible bade-/toiletstole, der let indstilles i sædevinklen.

Det fremadgående tip er især velegnet til brugere, som har lidt stå-funktion. Her hjælper tippet til at brugeren lettere kommer op og stå, og lettere kommer ned og sidde.

Tip funktionen er trinløs og dermed sikres det, at brugeren altid kan få den rette siddestilling. Dette giver større tryghed for brugere med dårlig balance, og samtidig bedre arbejdsvilkår for hjælperne.

### Sæde og dæksel



På alle stolene, der har en max. Brugervægt på 140 kg, kan der vælges mellem et sæde med ovalt hul, lukket front og et sæde med nøglehulsudskæring. M2 200 kg Bred El-tip fås som udgangspunkt med sæde med nøglehulsudskæring, men det er muligt at få et specielt designet sæde med ovalt hul. Det kan ses under **Tilbehør**. Til M2 200 kg Bred El-tip fås kun et sæde med nøglehulsudskæring.



Sædet med nøglehulsudskæring sikrer letter adgang til hygiejne, men sædet med ovalt hul, lukket front giver bedre støtte fremme, hvilket er særligt velegnet til borgere med tynde ben. Begge sæder er produceret i blødt PU skum med indbygget intimsandholder.



Der medfølger ikke som standard et dæksel med, men kan tilkøbes. Det dækker hullet, så stolen bliver mere velegnet til badesituationer. **Bemærk at det ikke er muligt, at få dæksel til M2 300 kg Bred El-tip!**

# STANDARD PÅ

## M2 Tip

### Rygstøtten

Ryggen er lavet af netvævstof, så vandet kan trænge igennem og huden kan ånde.

Rygge kan indstilles i dybden via gjorde, der gør, at de kan tilpasses til den enkelte borger.



### Armlænene

Armlænene er forsynet med snaplås, hvilket sikrer, at de ikke kan klappes op, uden at låsen udløses af hjælper.

Snaplåsen låser automatisk armlænene, når disse klappes ned.



### Hjulene

Stolen er som standard forsynet med 125 mm hjul, som er lukkede. Derved reduceres risikoen for at hår, skidt og snavs kommer ind i akserne. Stolene kan leveres med 100 mm hjul med lavere sædehøjde til følge. (Dog ikke 100 mm retningsfast hjul)

Desuden er det forreste højre hjul et retningsfast hjul, som kan låses i køreretningen (mørkegrå/grøn pedal). Dette hjul kan nu kun køre lige ud. Derved mindskes den kraft der skal bruges ved igangsættelse, og stolen bliver lettere at styre. De almindelige tipstole med brugervægt op til 140 kg er højdejusterbare.

M2 200 kg og 300 kg Bred El-tip er udstyret med 150 mm hjul og har fast sædehøjde.





# M2 GAS-TIP

SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT

BOXED: Varenr: 310201-B

HMI. Nr. 100144

SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING

BOXED: Varenr: 310202-B

HMI. Nr. 100145



**M2 Gas-Tip** har en gas-fjeder, som hjælper når brugeren skal op i vandret siddestilling. Gasfjederen hjælper den vej, der er hårdest for hjælperen. Dette giver en utrolig let betjening, selv med lidt tungere brugere. Stolen er velegnet for både brugere som liftes og dem, som har stå funktion og selv kan sætte sig i stolen.



For brugere som altid liftes, kan det fremadgående tip være uønsket.

Vi tilbyder derfor et beslag som sikrer, at den ikke tipper fremad.

Beslaget monteres let foran på stellet og stopper bevægelsen, når sædet er vandret.

**Beslag mod negativ tip: Varenr.: 800251**

## M2 GAS-TIP

Materiale	Rustfrit stål
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	57 cm
Vægt af stol	21 kg
Sædehøjder	Ca. 55,5–61,5 cm <i>Bemærk:</i> Dæksel forøger højden med 1,5 cm
Sædebredde	46,5 cm
Bredde mellem armlæn	46 cm
Max. Belastning	140 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 19**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**

# M2 EL-TIP

SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT

BOXED: Varenr: 310210-B

HMI. Nr. 100134

SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING

BOXED: Varenr: 310211-B

HMI. Nr. 100133



Med **M2 El-tip** får brugeren altid den samme oplevelse af at blive tippet. Uanset om det er en erfaren hjælper eller ej, får man en jævn tipping uden pludselige ryg.

Hjælperen vil samtidig kunne fokusere på brugeren under tippingen, da det at udføre selve tippet ikke kræver nogen særlig opmærksomhed, men blot et tryk på håndbetjeningen. Håndbetjeningen til styring af tipping af stolen er nem at betjene, og kan benyttes af både højre og venstre hånd.

## M2 EL-TIP

Materiale	Rustfrit stål
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	59 cm
Vægt af stol	25,8 kg
Sædehøjder	Ca. 55,5–61,5 cm <i>Bemærk: Dæksel forøger højden med 1,5 cm</i>
Sædebredde	46,5 cm
Bredde mellem armlæn	46 cm
Max. Belastning	140 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 19**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**

# M2 GAS TIP MED HØJ NETRYG

SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT

BOXED: Varenr: 310621-B

HMI. Nr. 100159

SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING

BOXED: Varenr: 310622-B

HMI. Nr. 100161

M2 Gas-Tip med høj netryg er ideel, hvis man ønsker at tilpasse en større ryg efter brugerens behov. Det kan f.eks. Være til en bruger med scoliose.

Netvævet suger naturligvis ikke vand, og det perforerede materiale sørger for at huden kan ånde.



Den fleksible ryg kan justeres i tre positioner, hvilket giver mulighed for at brugere med selv større skævhed i ryggen kan få optimal støtte henover ryggen.



## M2 GAS-TIP MED HØJ NETRYG

Materiale	Rustfrit stål
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	57 cm
Vægt af stol	22 kg
Sædehøjder	Ca. 55,5–61,5 cm <b>Bemærk:</b> Dæksel forøger højden med 1,5 cm
Sædebredde	46,5 cm
Bredde mellem armlæn	46 cm
Max. Belastning	140 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 20**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**



# M2 EL-TIP MED HØJ NETRYG

SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT

BOXED: Varenr: 310608-B

HMI. Nr. 100157

SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING

BOXED: Varenr: 310609-B

HMI. Nr. 100155

M2 El-tip med høj netryg er ideel, hvis man ønsker at tilpasse en større ryg efter brugerens behov. Det kan f.eks. Være til en bruger med scoliose.

Netvævet suger naturligvis ikke vand, og det perforerede materiale sørger for at huden kan ånde.



Den fleksible ryg kan justeres i tre positioner, hvilket giver mulighed for at brugere med selv større skævhed i ryggen kan få optimal støtte henover ryggen.



## M2 EL-TIP MED HØJ NETRYG

Materiale	Rustfrit stål
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	59 cm
Vægt af stol	26,8 kg
Sædehøjder	Ca. 55,5–61,5 cm <b>Bemærk:</b> Dæksel forøger højden med 1,5 cm
Sædebredde	46,5 cm
Bredde mellem armlæn	46 cm
Max. Belastning	140 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 20**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**

# M2 200 KG BRED EL-TIP

## M2 200 KG BRED EL-TIP

Varenr. 310212

HMI.nr. 41397

Med **M2 200 kg Bred El-Tip** kan større brugere let blive placeret i en bade-/toiletstol.

Stolen kan klare brugere op til 200 kg og har 54 cm mellem armlænene. Dette muliggør at brugeren kan blive liftet over i stolen og placeret sikkert og korrekt.

Til trods for at stolen kan klare en brugervægt op til 200 kg, så er rammen og designet simpelt og derved let at rengøre.

Den er samtidig udstyret med 150 mm hjul, der gør den let at manøvrere.

Det elektriske system sikrer en behagelig og jævn tipping for brugeren samt et godt arbejdsmiljø for hjælperen.



## M2 200 KG BRED EL-TIP

Materiale Rustfrit stål

Hjul 150 mm

Største udvendige bredde 66,5 cm

Vægt af stol 29 kg

Sædehøjder Ca. 58,5 cm  
**Bemærk:** Dæksel forøger  
højden med 1,5 cm

Sædebredde 56 cm

Bredde mellem armlæn 54 cm

Max. Belastning 200 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 21**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**

# M2 300 KG BRED EL-TIP

## M2 300 KG BRED EL-TIP

Varenr. 310218

HMI.nr. 105824

**M2 300 kg Bred El-Tip** kan klare en brugervægt på op til 300 kg.

Med 72 cm i mellem armlænene kan de fleste placeres i denne stol. Den er udstyret med 150 mm hjul for bedre køreegenskaber.

Den kan tippes fra 8° fremad, så brugere, som har stå-funktion, kan hjælpes ind i stolen og op at stå igen.



For lift brugere kan den tippes op til 28° bagud, så det er let at få brugeren rigtigt ind i stolen. Sædehøjden er 61 cm, mens den ved negativ tip blot har en indstigningshøjde på 53 cm.

## M2 300 KG BRED EL-TIP

Materiale	Rustfrit stål
Hjul	150 mm
Største udvendige bredde	83 cm
Vægt af stol	32 kg
Sædehøjder	Ca. 61 cm Bemærk: Fås ikke med dæksel!
Sædebredde	74 cm
Bredde mellem armlæn	70 cm
Max. Belastning	300 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 21**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**

# M2 400 KG BRED EL-TIP

SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING

Art.no. 310242

HMI.nr: 134561

M2 400 kg Bred El-Tip kan klare en brugervægt op til 400 kg. Med 89 cm mellem armlænene kan de fleste placeres i denne stol. Den er udstyret med 125 mm dobbelt hjul for bedre køreegenskaber.

Den kan tippes 5° fremad, så brugere som har stå-funktion, kan hjælpes ind i stolen og op at stå igen.

For liftbrugere kan den tippes op til 30° bagud, så det er let at få brugeren rigtig ind i stolen.

Det elektriske system sikrer en behagelig og jævn tipning for brugeren samt et godt arbejdsmiljø for hjælperen.



## M2 400 KG BRED EL-TIP

Materiale	Rustfrit stål
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	103 cm
Vægt af stol	50 kg

Sædehøjder CA. 56 cm

Sædebredde	95 cm
Bredde mellem armlæn	89 cm
Max. Belastning	400 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 21**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**

# M2 EL-TIP MED JOYSTICK

## SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT, BOXED

Varenr. 310204-B

HMI.nr. 87633

## SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING, BOXED

Varenr. 310205-B

HMI.nr. 87634

STOLENE KAN LEVERES SAMLET MOD TILLÆG .

BRUG PRODUKTES VARENUMMER + VARENUMMER 310363

M2 El-tip med joystick kan holde til en brugerbelastning på op til 150 kg. Den er udstyret med et joystick til styring af kørslen samt en håndbetjening til styring af tipningen af stolen.



Stolen er til den selvhjulpne bruger, som får mulighed for selv at klare toilet- og badesituationen og er i stand til at bruge motorfunktionen. Hjælperen vil få mulighed for at aflastning af transporten, da joysticket også kan placeres bagerst på stolen.

Det giver bedre arbejdsmiljø for hjælperen. Det elektriske system, sikrer en behagelig og jævn tipning samt en nemmere transport for både bruger og hjælper.

## M2 EL-TIP MED JOYSTICK

Materiale	Rustfrit stål
Hjul	Forhjul: 125 mm Baghjul: 200 mm
Største udvendige bredde	71,5 cm
Vægt af stol	41,2 kg
Sædehøjder	Ca 56,5cm Bemærk: Dæksel forøger højden med 1,5 cm
Sædebredde	46,5 cm
Bredde mellem armlæn	46 cm
Max. Belastning	140 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 22**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**



# M2 200 KG BRED EL-TIP M. JOYSTICK

M2 200 KG BRED EL-TIP M. JOYSTICK  
Varenr. 310289  
HMI.nr. 121197

Med vores M2 200 kg El-Tip Bred m. joystick kan større brugere lettere blive placeret i en bade-/toiletstol.

Stolen kan klare brugere op til 200 kg og har 54 cm mellem armlænene. Dette muliggøre at brugeren kan blive liftet over i stolen og placeret sikkert og korrekt.

Denne stol er til den selvhjulpne bruger, som får mulighed for selv at klare toilet- og badesituationen. Derudover vil hjælperen få mulighed for aflastning af transporten, da joysticket også kan placeres bagerst på stolen. Arbejdsmiljøet forbedres for hjælperen og det elektriske system, sikrer en behagelig og jævn tipning.



## M2 200 KG BRED EL-TIP M. JOYSTICK

Materiale Rustfrit stål

Hjul Forhjul: 150 mm  
Baghjul: 200 mm

Største udvendige bredde 76 cm

Vægt af stol 44,4 kg

Sædehøjde Ca. 58,5 cm

Sædebredde 56 cm

Bredde mellem armlæn 56 cm

Max. Belastning 200 kg

**TEKNISKE DATA**  
**SIDE 24**

**BRUGSANVISNING**

**RESERVEDELE**

# M2 TIP TILBEHØR NAKKESTØTTER



Højde-/bredde-/dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**, PU skum

Varenr. 310222

Højde-/breddejusterbar **NAKKESTØTTE**, PU skum

Varenr. 310221



Højde-/bredde-/dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**,  
kort stang, PU skum

Varenr. 310244

Super Soft højde- & dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**,  
PU skum

Varenr. 310235



Super Soft højde- & dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**,  
kort stang, PU skum

Varenr. 310243

Super Soft højdejusterbar **NAKKESTØTTE**,  
PU skum

Varenr. 310236



## M2 TIP

# TILBEHØR

## FODSTØTTER, ELEVERBARE BENSTØTTER, AMPUTATIONSSTØTTE, LÆGSTØTTE & HELE FODPLADER

### Højde- & vinkeljusterbare FODSTØTTER

Varenr. 313041



### Højdejusterbare FODSTØTTER

(Målene er fra kanten af sædet til fodpladen)

Standard: Varenr: 310049 (39–51 cm)

Kort, varenr: 310510 (31–41 cm)

Forlængede, varenr: 310283 (49–61 cm)

Forstærkede, varenr: 310275 (39–51 cm)

### LÆGSTØTTE

Standard, Varenr. 310226

XXL Varenr. 310233



### FODSTØTTEPLADE

Højre, varenr.. 310085

Venstre varenr.. 310086



### LÆGPUDE

Varenr.. 310358



### Eleverbare BENSTØTTER

Højre, varenr.. 310053

Venstre varenr.. 310054



### AMPUTATIONSSTØTTE

Højre, varenr. 800343

Venstre, varenr. 800344

### HELE FODPLADER

Standard - Varenr. 310760

Neopren (Standard) - Varenr. 310761

Bred - Varenr. 310762

Neopren (Bred) - Varenr. 310763

M2 300 kg El-Tip - Varenr. 310764

Neopren (M2 300 kg El-Tip) - Varenr. 310765

400 kg Bred El-Tip - Varenr. 310766,

Neopren 400 Bred kg El-Tip - Varenr. 310767,



## M2 TIP

# TILBEHØR ARMLÆN & SIDESTØTTER



### Hemi **ARMLÆN**

Højre, varenr.: 800274

Venstre, varenr.: 800273

### **ARMLÆN** med forøget bredde STANDARD STOLE

Hvert armlæn forøger bredden med 3 cm

Højre, varenr.: 310391

Venstre, varenr.: 310392

### **BREDE STOLE**

Hvert armlæn forøger bredden med 4 cm

Højre, varenr.: 310364

Venstre, varenr.: 310365



### **ARMLÆN** med reduceret bredde

(Hvert armlæn forøger bredden med 2,5 cm)

Højre, varenr.: 310394

Venstre, varenr.: 310395

### **ARMLÆN** med reduceret højde (5 cm)

Højre, varenr.: 310397

Venstre, varenr.: 310398



### **ARMLÆN** med forøget højde (5 cm)

(Passer ikke på Mini, 200 kg & 250 kg)

Højre, varenr.: 310400

Venstre, varenr.: 310401



### **SIDESTØTTER**

Højre, varenr.: 310225

Venstre, varenr.: 310224

Sæt, varenr.: 310223

## M2 TIP

# TILBEHØR HOFTSELE, TVÆRSTANG, INTIMSPAND & URINFANGER



### HOFTSELE m. velcro

Varenr. 330019

### HOFTSELE m. klik-spænde

Varenr. 800404

### TVÆRSTANG

Tværstang Standard

Varenr. 310228

Tværstang Bred (til 200 kg stole)

Varenr. 310249




### INTIMSPAND med låg

Varenr. 310048

### M2 URINFANGER/BENSPREDER

Varenr. 148862



### URINFANGER

Varenr. 148861





# M2 TIP TILBEHØR SÆDER



## TOILETSÆDE til M2

Varenr. 330024

## SUPERSOFT GRÅT SKUMSÆDE

Med hul - Varenr. 330018

Uden hul - Varenr. 330022



## SÆDEINDSATS m/lille hul, sort

Varenr. 800178

## HVIDT SKUMSÆDE

Varenr. 330016



## TRYKAFLASTENDE SÆDE

Varenr. 330023

HMI-nr. 87289

## M2 TIP

# TILBEHØR

## SÆDER, TORSO SUPPORT & SOFT RYG



LANGT SÆDE m/ovalt hul, lukket front

Varenr. 310373

SÆDE M/SMALT HUL, lukket front

Varenr. 310374



SÆDE M/SMALT HUL, nøglehulsudskæring

Varenr. 310375

LANGT SÆDE m/nøglehulsudskæring

Varenr. 310376



TORSO SUPPORT

Std. Pude, Varenr. 310245

Std. Betræk, Varenr. 310246

SOFT RYG (Kun til netvævsryg)

Varenr. 800850



# M2 GAS-TIP OG EL-TIP

	M2 GAS-TIP	M2 EL-TIP
SÆDEHØJDER	CA. 55,5–57,5–59,5–61,5 CM	
<b>Bemærk:</b> (Dæksel forøger højden med 1,5 cm)	(Hvis stolen leveres med 100 mm hjul mindskes sædehøjden med 2,5 cm)	
SÆDEBREDDE	46,5 CM	
SÆDEDYBDE	44 CM	
MAX. HØJDE	100–102–104–106 CM	
MAX. BREDDE	57 CM	59 CM
BREDDE MELLEM ARMLÆN	46 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE	46,5–48,5–50,5–52,5 CM	
	(Hvis stolen leveres med 100 mm er minimums frihøjden 44 cm)	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	74,5 CM	77 CM
VÆGT	21 KG	25,8 KG
MAX. BELASTNING	140 KG	
GRADER PÅ SÆDEVINKLEN	FRA CA. 7° FREMAD OG CA. 37° BAGUD	
HJUL	125 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER. DOBBELTVIRKENDE BREMSE PÅ 3 HJL, 1 RETNINGSFAST HJUL.	
HØJDEINDSTILLING	TELESKOPBEN AF RUSTFRIT STÅL MED 4 INDSTILLINGER MED CA. 2 CM'S INTERVAL HØJDEN INDSTILLES VED HJÆLP AF CLIPS.	
RYG	24 X 43,5 CM. DYBDEJUSTERING OP TIL 10 CM. I NETVÆV MED PÅSYEDE GJORDE OG 2 STIKSPÆNDER TIL DYBDEINDSTILLING.	
SKUMDELE	SÆDE: 4,,5 CM TYKT PU SKUM, DÆKSEL: 2,5 CM PU SKUM, ARMLÆNSPUDER: 2,5 CM PU SKUM	
STEL/OVERFLADE	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET	
EL-MOTOR / BATTERISYSTEM	BATTERIER KAN NORMALT KØRE STOLEN 30–40 GANGE FREM OG TILBAGE. TRINLØS BLOKERET AKTUATOR. EL-TÆTHEDSGRAD: IP66 (STØVTÆT OG BESKYTTET MOD VANDSTRÅLER=	
<b>BESKRIVELSE:</b>	<b>VARENR.</b>	<b>HMI.NR.</b>
M2 GAS-TIP, SÆDE M/OVALT HUL LUKKET FRONT	310201-B	100144
M2 GAS-TIP, SÆDE M/ NØGLEHULSUDSKÆRING	310202-B	100145
M2 EL-TIP, SÆDE M/OVALT HUL LUKKET FRONT	310210-B	100134
M2 EL-TIP, SÆDE M/ NØGLEHULSUDSKÆRING	310211-B	100133
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL  
SIDE 5-6**

# M2 GAS-TIP OG EL-TIP MED HØJ NETRYG

## TEKNISKE DATA

	M2 GAS-TIP MED HØJ NETRYG	M2 EL-TIP MED HØJ NETRYG
SÆDEHØJDER	CA. 55,5–57,5–59,5–61,5 CM (Hvis stolen leveres med 100 mm hjul mindses sædehøjden med 2,5 cm)	
<b>Bemærk:</b> (Dæksel forøger højden med 1,5 cm)		
SÆDEBREDDE	46,5 CM	
SÆDEDYBDE	44 CM	
MAX. HØJDE	100–102–104–106 CM	
MAX. BREDDE	57 CM	59 CM
BREDDE MELLEMLÆN	46 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE	46,5–48,5–50,5–52,5 CM (Hvis stolen leveres med 100 mm er minimums frihøjden 44 cm)	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	74,5 CM	77 CM
VÆGT	21 KG	25,8 KG
MAX. BELASTNING	140 KG	
GRADER PÅ SÆDEVINKLEN	FRA CA. 7° FREMAD OG CA., 37° BAGUD	
HJUL	125 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER. DOBBELTVIRKENDE BREMSE PÅ 3 HJL, 1 RETNINGSFAST HJUL.	
HØJDEINDSTILLING	TELESKOPBEN AF RUSTFRIT STÅL MED 4 INDSTILLINGER MED CA. 2 CM'S INTERVAL HØJDEN INDSTILLES VED HJÆLP AF CLIPS.	
RYG	39X46 CM, DYBDEJUSTERING OP TIL 10 CM. PÅSYEDE GJORDE OG 4 STIKSPÆNDER..	
SKUMDELE	SÆDE: 4,,5 CM TYKT PU SKUM, DÆKSEL: 2,5 CM PU SKUM, ARMLÆNSPUDER: 2,5 CM PU SKUM	
STEL/OVERFLADE	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET	
EL-MOTOR / BATTERISYSTEM	BATTERIER KAN NORMALT KØRE STOLEN 30–40 GANGE FREM OG TILBAGE. TRINLØS BLOKERET AKTUATOR. EL-TÆTHEDSGRAD: IP66 (STØVTÆT OG BESKYTTET MOD VANDSTRÅLER=	
<b>BESKRIVELSE:</b>	<b>VAREN.R.</b>	<b>HMI.NR.</b>
M2 GAS-TIP M/HØJ NETRYG, SÆ- DE M/OVALT HUL LUKKET FRONT	310621-B	100159
M2 GAS-TIP M/HØJ NETRYG, SÆ- DE M/NØGLEHULSUDSKÆRING	310622-B	100161
M2 EL-TIP M/HØJ NETRYG, SÆDE M/OVALT HUL LUKKET FRONT	310608-B	100157
M2 EL-TIP M/HØJ NETRYG, SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING	310609-B	100155
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL  
SIDE 7-8**

# M2 200 & 300 & 400 KG BRED EL-TIP

## TEKNISKE DATA

	M2 200 KG BRED EL-TIP	M2 300 KG BRED EL-TIP	M2 400 KG BRED EL-TIP
SÆDEHØJDER <b>Bemærk:</b> (Dæksel forøger højden med 1,5 cm)	58,5 CM	61 CM (Fås ikke med dæksel)	56 CM (Fås ikke med dæksel!)
SÆDEBREDDE	56 CM	75 CM	95 CM
SÆDEDYBDE	44 CM	46 CM	51 CM
MAX. HØJDE	105 CM	104 CM	100 CM
STØRSTE UDVENDIGE BREDDE	66,5 CM	83 CM	103 CM
BREDDE MELLEMLÆN	56 CM	72 CM	89 CM
FRIHØJDE UNDER SÆDE	53 CM	54 CM	46 CM (Passer ikke indover et toilet)
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	74 CM	83 CM	86 CM
VÆGT	29 KG	32 KG	50 KG
MAX. BELASTNING	200 KG	300 KG	400 KG
GRADER PÅ SÆDEVINKELN	CA. 5° FREMAD TIL CA. 30° BAGUD	CA. 8° FREMAD TIL CA. 28° BAGUD	CA. 5° FREMAD TIL CA. 30° BAGUD
HJUL	150 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER. DOBBELTVIRKENDE BREMSE PÅ 3 HJUL, 1 RETNINGSSTYRENDE HJUL	150 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER. DOBBELTVIRKENDE BREMSE PÅ 3 HJUL, 1 RETNINGSSTY- RENDE HJUL	125 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER. DOBBELTVIRKENDE BREMSE PÅ 3 HJUL, 1 RETNINGSSTY- RENDE HJUL
HØJDEJUSTERBAR		NEJ	
RYG	30 X 53,5 CM	30 X 70 CM	30 X 89 CM
		DYBDEJUSTERING OP TIL 10 CM I NETVÆV MED PÅSYENDE GJORDE OG 4 STIKSPÆNDER TIL DYBDEINDSTILLING	
SKUMDELE	SÆDE: 4,5 CM PU SKUM, DÆKSEL: 2,5 CM PU SKUM, ARMLÆN: 2,5 CM PU SKUM	SÆDE: 5,5 CM PU SKUM, ARMLÆN: 2,5 CM PU SKUM	SÆDE: 6,5 CM PU SKUM, ARMLÆN: 2,5 CM PU SKUM
STEL/OVERFLADE		RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET	
EL-MOTOR / BATTERISYSTEM	BATTERIER KAN NORMALT KØRE STOLEN 30–40 GANGE FREM OG TILBAGE	BATTERIER KAN NORMALT KØRE STOLEN 50+ GANGE FREML OG TILBAGE	BATTERIER KAN NORMALT KØRE STOLEN 50+ GANGE FREML OG TILBAGE
		TRINLØS BLOKERET AKTUATOR EL-TÆTHEDSGRAD = IP66 (STØVTÆT OG BESKYTTET MOD VANDSTRÅLER)	
<b>BESKRIVELSE:</b>	<b>VAREN.R.</b>	<b>HMI.NR.</b>	
M2 200 KG BRED EL-TIP, SÆDE M/ NØGLEHULSUDSKÆRING	310212	41397	
M2 300 KG BRED EL-TIP, SÆDE M/ NØGLEHULSUDSKÆRING	310218	105824	
M2 400 KG BRED EL-TIP, SÆDE M/ NØGLEHULSUDSKÆRING	310242	134561	
ISO-NUMBER		09 12 03	

**TILBAGE TIL  
SIDE 9-10**



# M2 EL-TIP MED JOYSTICK

## TEKNISKE DATA

M2 EL-TIP MED JOYSTICK		
SÆDEHØJDER	56,5 CM	
<b>Bemærk:</b> (Dæksel forøger højden med 1,5 cm)		
SÆDEBREDDE	46,5 CM	
SÆDEDYBDE	44 CM	
MAX. HØJDE	101 CM	
MAX. BREDDE	71,5 CM	
BREDDE MELLEM ARMLÆN	46 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE	53 CM	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	71 CM	
VÆGT	41,2 KG	
MAX. BELASTNING	140 KG	
GRADER TIL SÆDE VINKLEN	CA. 7° FREMAD TIL CA. 37° BAGUD	
HJUL	<b>FORHJUL:</b> 125 MM LUKKET M/GRÅ GUMMIBANGE OG KUGLELEJER <b>BAGHJUL:</b> 200 MM FAST HJUL, TILKOBBET MOTOR	
HØJDEINDSTILLING	NEJ	
RYG	24 X 43,5 CM, DYBDEJUSTERING OP TIL 10 CM I NETVÆV MED PÅSYENDE GJORDE OG 4 STIKSPÆNDER TIL DYBDEINDSTILLING	
SKUMDELE	SÆDE: 4,5 CM PU SKUM, DÆKSEL: 2,5 CM PU SKUM, ARMLÆN: 2,5 CM PU SKUM	
STEL/OVERFLADE	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET	
EL-MOTOR / BATTERISYSTEM	GEARMOTORER, STYREBOKS, BATTERI OG JOYSTICK. JOYSTICK MED BATERI-INDIKATOR. EL-TÆTHEDSGRAD = IP65 /STØVTÆT OG BESKYTTET MOD VANDSTRÅLER)	
<b>BESKRIVELSE:</b>	<b>VAREN.R.</b>	<b>HMI.NR.</b>
SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT	310204-B	100148
SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING	310205-B	100149
STOLENE KAN LEVERES SAMLET MOD TILLÆG. BRUG PRODUKTES VARENUMMER + VARENUMMER	310363	
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL**  
**SIDE 12**

# M2 200 KG BRED EL-TIP M. JOYSTICK

## TEKNISKE DATA

M2 200 KG BRED EL-TIP M. JOYSTICK		
SÆDEHØJDER	58,5 CM	
SÆDEBREDDE	56 CM	
SÆDEDYBDE	44 CM	
MAX. HØJDE	105 CM	
STØRSTE UDVENDIGE BREDDE	76 CM	
BREDDE MELLEM ARMLÆN	56 CM	
FRIHØJDE UNDER SÆDE	53 CM	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	70 CM	
VÆGT	44,4 KG	
MAX. BELASTNING	200 KG	
GRADER PÅ SÆDEVINKLEN	CA. 5° FREMAD TIL CA. 30° BAGUD	
HJUL	<b>FORHJUL:</b> 150 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER. <b>BAGHJUL:</b> 200 MM FAST HJUL TILKOBLET MOTOR	
HØJDEJUSTERBAR	NEJ	
RYG	30 X 53,5 CM DYBDEJUSTERING OP TIL 10 CM. I NETVÆV MED PÅSYEDE GJORDE OG 4 STIKSPÆNDER TIL DYBDEINDSTILLING	
SKUMDELE	<b>SÆDE:</b> 4,5 CM PU SKUM <b>ARMLÆN:</b> 2,5 CM PU SKUM	
EL-MOTOR/BATTERISYSTEM	BATTERIER KAN NORMALT KØRE STOLEN 30-40 GANGE FREM OG TILBAGE. TRINLØS BLOKERET AKTUATOR.  GEARMOTORER, STYREBOKS, BATTERI OG JOYSTICK. JOYSTICK MED BATTERI-INDIKATOR.  EI-TÆTHEDSGRAD = IP 65 (STØVTÆT OG BESKYTTET MOD VANDSTRÅLER)	
STEL/OVERFLADE	RUSTFRIT STÅL. PULVERLAKERET.	
<b>BESKRIVELSE:</b>	<b>VARENR.</b>	<b>HMI.NR.</b>
M2 200 KG BRED EL-TIP M. JOYSTICK SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING	310289	121197
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL  
SIDE 13**

## Kontakt os for en aftale!



**Marcus Munch**  
Salgskonsulent / Fysioterapeut  
Reg. Sjælland & Sverige

**Mobil: 53 53 19 25 • E-mail: mm@hmn.dk**



**Martin Würtz**  
Salgskonsulent / Ergoterapeut  
Jylland & Fyn

**Mobil: 53 62 60 67 • E-mail: mw@hmn.dk**



**Frank Pastoft**  
Salgskonsulent

Reg. Hovedstaden, Bornholm &  
Sverige

**Mobil: 40 70 70 03 • E-mail: fp@hmn.dk**

## Tilmeld dig til vores nyhedsmail!

Vi opdatere vores produktsortiment ofte, og ved hjælp af vores nyhedsbrev holder vi dig opdateret om vores seneste nyheder.



Skriv "Registrer" til  
[holger.nielsen@hmn.dk](mailto:holger.nielsen@hmn.dk)

# HMN

SINCE 1934

V 2.2 15-08-2024

