

BADEBÆNKE

OP TIL 400 KG



HMN

CE

WWW.HMN.DK

INDHOLDFORTEGNELSE

INTRODUKTION	2
NIELSEN LINE BADEBÆNK	3-4
NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK	5-6
NEPTUN SUPER SOFT	7-8
NEPTUN TELESKOPBADETABURET	9
TELESKOPBADEBÆNK MED HUL	10
200 KG BADEBÆNK	11-12
NEPTUN SUPER SOFT 300 KG	13-14
400 KG BADEBÆNK	15-16
TEKNISKE DATA	17-24

INFO

BADEBÆNKE

Vores badebænke er velkendte for deres design og stærke ramme. Vi har mange forskellige badebænke i vores sortiment, der kommer i forskellige størrelser og materialer. På den måde opfylder vi de flestes behov.

Alle vores badebænke er højdejusterbare, så det er let at finde den rette højde og position til brugeren. Komforten er høj, da den ergonomiske form gør dem perfekte at sidde på.

De er produceret i rustfrit materiale, enten rustfrit stål eller aluminium, hvilket gør dem hold- og brugbare hjælpemidler i mange år.

HMNs badebænke er særdeles velegnede til hospitaler og institutioner pga. deres stærke konstruktion og lave vægt. De er lette at rengøre og reparere, når det er nødvendigt.



NIELSEN LINE HØJDEJUSTERBAR BADEBÆNK



VARENØR, 41 CM 313001

HMI-NR.: 62516

VARENØR, 50 CM 313002

HMI-NR.: 62517

Nielsen Line badebænke er produceret i 100 % rustfrit materialer.

Tilgængelig i to forskellige bredder (41 og 50 cm mellem armlæn). Det er muligt at tilkøbe ryglæn og skumpude.

Hygiejneudskæringen giver let adgang ved intimvask, så brugeren kan være mere selvhjulpent i længere tid. Badebænken er stabil i alle positioner, og på trods af en lav egenvægt beregnet til en brugervægt på op til 150 kg.

	Nielsen Line, 41 cm	Nielsen Line, 50 cm
Materiale	Aluminium & plast	Aluminium & plast
Sædebredde	41 cm	50 cm
Sædedybde	38 (uden ryg)	38 (uden ryg)
Max belastning	150 kg	150 kg
Vægt af produkt	4 kg	4,3 kg
Højdeindstillinger (Sædehøjden)	42–58 cm	42–58 cm

[SE ALLE TEKNISKE DATA PÅ SIDE 17](#)



NIELSEN LINE TILBEHØR

ERGONOMISK KORREKT
FORMET RYGLÆN



VARENØR. 313004

BEHAGELIG SKUMPUDE



VARENØR. TIL 41 CM: 313020
VARENØR. TIL 50 CM: 313021

[BRUGSANVISNING](#)

[RESERVEDELE](#)

NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK BADEBÆNK



VAREN, 41 CM, RUSTFRIT STÅL	312000
HMI-NR.:	26593

VAREN, 41CM, ALUMINIUM	312006
HMI-NR.:	104985

VAREN, 50 CM, RUSTFRIT STÅL	312001
HMI-NR.:	26594

VAREN, 50 CM, ALUMINIUM	312007
HMI-NR.:	104986

Neptun Teleskopbadebænk kommer i to varianter. Den ene er produceret i rustfrit stål (teleskopben i rustfrit aluminium) og den anden i aluminium. Der er en behagelig sidekomfort og stor rengøringsvenlighed.

Ryggen kan tages af og på uden brug af værktøj og kan fås som tilbehør. Derudover kan ryggen stilles i to dybder, så den kan tilpasses til borgeren.

Badebænken kommer med luftfyldt plastsæde, der let kan klikkes af. Sædes og ryggen er nubret og med vandafløbsriller.



Højden på badebænken indstilles ved hjælp af gennemgående clips. Ryggen sættes fast ved hjælp af 2 clips.

NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK INFOBOKS

	Neptun 41 cm rustfrit stål	Neptun 41 cm aluminium	Neptun 50 cm rustfrit stål	Neptun 50 cm aluminium
Materiale	Rammer: Rustfrit stål Sæde: Polyethylen plastik	Rammer: Aluminium Sæde: Polyethylen plastik	Rammer: Rustfrit stål Sæde: Polyethylen plastik	Rammer: Aluminium Sæde: Polyethylen plastik
Sædebredde	41 cm	41 cm	50 cm	50 cm
Sædedybde	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
Max belastning	150 kg	130 kg	150 kg	130 kg
Vægt af produkt	4,6 kg	3,5 kg	4,8 kg	3,6 kg
Højdeindstillinger (Sædet)	43– 64 cm	43– 64 cm	43– 64 cm	43– 64 cm

SE ALLE TEKNISKE DATA
[RUSTFRIT STÅL–SIDE 18](#)
[ALUMINIUM–SIDE 19](#)

NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK TILBEHØR

RYG TIL NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK



VARENØR. 312020

PUDE



VARENØR. TIL 41 CM: 310178

VARENØR. TIL 50 CM: 310179

[BRUGSANVISNING](#)

[RESERVEDELE](#)

NEPTUN SUPER SOFT BADEBÆNK, RUSTFRIT STÅL



VARENR, 41 CM, RUSTFRIT STÅL 312002
HMI-NR.: 50353

VARENR, 50 CM, RUSTFRIT STÅL 312003
HMI-NR.: 50354

Denne version af vores Neptun badebænk er udstyret med et blødt PU sæde og en blød PU ryg. Der er en behagelig siddekomfort og meget stor rengøringsvenlighed. Den kommer i to varianter som den anden Neptun; en i rustfrit stål og en i aluminium.

Ryggen kan tages af og på uden brug af værktøj og kan fås som tilbehør og bestilles separat. Derudover kan ryggen stilles i to dybder, så den kan tilpasses borgeren.

Sædet kan nemt klikkes af og på.
Sædet er nubret og med vandafløbsriller.



Højden på badebænken indstilles ved hjælp af gennemgående clips. Ryggen sættes fast ved hjælp af 2 clips.

NEPTUN SUPER SOFT INFOBOKS

	Neptun 41 cm Rustfrit stål	Neptun 50 cm Rustfrit stål
Materiale	Rammer: Rustfrit stål Sæde: PU skum	Rammer: Rustfrit stål Sæde: PU skum
Sædebredde	41 cm	50 cm
Sædedybde	36 cm	36 cm
Max belastning	150 kg	150 kg
Vægt af produkt	6,05 kg	6,3 kg
Højdeindstillinger (Sædet)	43– 64 cm	43– 64 cm

[SE ALLE TEKNISKE DATA](#)
[SIDE 20](#)

NEPTUN SUPER SOFT TILBEHØR

RYG TIL NEPTUN
SUPER SOFT



VARENØR. 312021

PUDE



VARENØR. TIL 41 CM: 310178
VARENØR. TIL 50 CM: 310179

[BRUGSANVISNING](#)

[RESERVEDELE](#)

NEPTUN TELESKOPBADETABURET RUSTFRIT STÅL

VARENR, RUSTFRIT STÅL 312100
HMI-NR.: 26592



Neptun Teleskopbadetaburet er udviklet til steder, hvor der ikke er plads nok til en standard badebænk. Rammen er produceret i rustfrit og solidt stål, men teleskopbenene er i aluminium. Rammen er yderst simpelt designet, hvilket gør taburetten meget let at rengøre samt holde ved lige. Badetaburetten justeres let i højden fra 42–58 cm.

Badebænken kommer med luftfyldt plasticsæde, der let kan klikkes af. Sædes og ryggen er nubret og med vandafløbsriller.

NEPTUN TELESKOPBADETABURET INFOBOKS

	Neptun Teleskopbadetaburet
Materiale	Ramme: Rustfrit stål, Sæde: Polyethylen plastisk
Sædebredde	41 cm
Sædedybde	36 cm
Max belastning	150 kg
Vægt af produkt	3,7 kg
Højdeindstillinger (Sædet)	43–58 cm

TEKNISKE DATA
SIDE 21

BRUGSANVISNING

RESERVEDELE

LAMEL TELESKOPBADEBÆNK MED HUL



VARENØR, 310123
HMI-NR.: 19266

Lamel Teleskopbadebænk med hul er en solid og meget stabil badebænk, der er forsynet med teleskopben. Teleskopbene gør, at badebænken kan indstilles fra 42 til 62,5 cm i højden med 8 forskellige indstillinger (Uden værktøj). Konstruktionen på teleskopbenene, samt de skridsikre gummi dupsko gør, at den står meget stabilt.

Badebænken er stabelbar og forberedt til montering af ryg. Badebænken findes kun 50 cm i bredden.

LAMEL TELESKOPBADEBÆNK INFOBOKS

	Lamel Teleskopbadebænk
Materiale	Ramme: Jern, Sæde: Plastlameller
Sædebredde	50 cm
Sædedybde	36,5 cm
Max belastning	150 kg
Vægt af produkt	5,0 kg
Højdeindstillinger (Sædet)	42–62,5 cm

TEKNISKE DATA
SIDE 21

BRUGSANVISNING

RESERVEDELE

200 KG BADEBÆNK RUSTFRIT STÅL



VARENR, RUSTFRIT STÅL	310145-2
HMI-NR.:	24784

200 kg badebænk er designet til de større brugere samt brugere, der har brug for ekstra siddeplads.

Sædebredden på 70 cm gør pladsen stor nok til at de fleste kan sidde behageligt. Sædet består af fem plastlameller. Badebænken er specielt designet til at kunne håndtere brugere op til 200 kg.

Højden på de rustfrit teleskopben er justerbare i fire højder. Sædehøjden kan være: 43, 46, 49 eller 52 cm.

Ryggen har fået et nyt look og vi har derfor skiftet den ud med en pude i blødt PU skum. Ryggen kan let tages af og på uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips.



Højden på badebænken indstilles ved hjælp af gennemgående clips. Ryggen sættes fast ved hjælp af 2 clips.

200 KG BADEBÆNK INFOBOKS

	200 kg Badebænk
Materiale	Ramme: Rustfrit stål, Sæde: Plastlameller
Sædebredde	70 cm
Sædedybde	39,5 cm
Max belastning	200 kg
Vægt af produkt	9,5 kg
Højdeindstillinger (Sædet)	43 cm–46 cm–49 cm–52 cm

[SE ALLE TEKNISKE DATA
PÅ SIDE 22](#)



200 KG BADEBÆNK TILBEHØR

RYG TIL 200 KG BADEBÆNK



VARENØR. 300301

[BRUGSANVISNING](#)

[RESERVEDELE](#)

NEPTUN SUPER SOFT 300 KG RUSTFRIT STÅL



VARENØR, RUSTFRIT STÅL	300300
HMI-NR.:	52952

Neptun Super Soft 300 kg badebænk er lavet til at rumme de største brugere, der har brug for ekstra meget plads. Sædebredden er hele 75 cm, hvilket opfylder behovet for de fleste store borgere.

Badebænken er forstærket og kan klare en belastning op til max. 300 kg., og den er gennemgående produceret i rustfrit stål. Teleskopbenene, der ligeledes er i rustfrit stål, kan justeres i fire højder, hvor sædehøjden er henholdsvis; 47, 50, 53 eller 56 cm. Den justeres via clips som vores andre badebænke.

Sæde og ryg er i blødt PU skum. Sædet består af to puder, der let kan aftages og vaskes.

Ryggen kan også let tages af og på uden brug af værktøj.

NEPTUN SUPER SOFT 300 KG INFOBOKS

	Neptun Super Soft 300 kg
Materiale	Ramme: Rustfrit stål, Sæde: PU-skum
Sædebredde	75 cm
Sædedybde	40 cm
Sæde højder	47 cm–50 cm–53 cm–56 cm
Max belastning	300 kg
Vægt af produkt	12,6 kg

[SE ALLE TEKNISKE DATA
PÅ SIDE 23](#)



NEPTUN SUPER SOFT 300 KG TILBEHØR

**RYG TIL NEPTUN
SUPER SOFT 300 KG**



VARENr. 300301

[BRUGSANVISNING](#)

[RESERVEDELE](#)

400 KG BADEBÆNK RUSTFRIT STÅL

VAREN, RUSTFRIT STÅL	300305
HMI-NR.:	135530



400 kg badebænk er lavet til at rumme de største brugere, der har brug for ekstra meget plads. Sædebredden er hele 93 cm, hvilket opfylder behovet for de fleste store borgere.

Badebænken er forstærket og kan klare en belastning op til max. 400 kg., og den er gennemgående produceret i rustfrit stål. Teleskopbenene, der ligeledes er i rustfrit stål, kan justeres i fire højder, hvor sædehøjden er henholdsvis; 43, 46, 49 og 52cm. Den justeres via clips som vores andre badebænke.

Sæde og ryg er i blødt PU skum. Sædet består af to puder, der let kan aftages og vaskes.

Ryggen kan også let tages af og på uden brug af værktøj.

400 KG BADEBÆNK INFOBOKS

	400 kg Badebænk
Materiale	Ramme: Rustfrit stål, Sæde: Lameller
Sædebredde	93 cm
Sædedybde	39,5 cm
Sæde højder	43cm–46cm–49cm–52cm
Max belastning	400 kg
Vægt af produkt	14,8 kg

[SE ALLE TEKNISKE DATA](#)
[PÅ SIDE 24](#)

400 KG BADEBÆNK TILBEHØR

RYG TIL 400 KG BADEBÆNK
SUPER SOFT 300/400 KG



VARENØ. 300301

[BRUGSANVISNING](#)

[RESERVEDELE](#)

NIELSEN LINE HØJDEJUSTERBAR BADEBÆNK

TEKNISKE DATA

	BADEBÆNK 41 CM	BADEBÆNK 50 CM	RYG
SÆDEHØJDE	42–58 CM	42–58 CM	-
TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	53–69 CM	53–69 CM	TOP AF RYG: 78–94 CM
BREDDE MELLEMLÆN	41 CM	50 CM	-
SÆDESTØRRELSE	B41cm X D38cm X H6cm	B50cm X D38cm X H6cm	-
BREDDE VED GULV	55–57 CM	64–65 CM	-
DYBDE VED GULV	47–51 CM	47–51 CM	-
RYGSTØRRELSE	-	-	BREDDE BUND 35 CM, BREDDE TOP 20 CM, HØJDE 38 CM
DYBDE MED RYG	-	-	36 CM
VÆGT	4,0 KG	4,3 KG	0,7 KG
SÆDE/RYG MATERIALE	POLYETHYLEN PLASTIK	POLYETHYLEN PLASTIK	POLYETHYLEN PLASTIK
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER
STABELBAR	JA	JA	-
MAX. BELASTNING	150 KG	150 KG	150 KG
BEN	ALUMINIUM	ALUMINIUM	-
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	-

BESKRIVELSE

VARENR

HMI.NR.

NIELSEN LINE BADEBÆNK, 41 CM

313001

62516

NIELSEN LINE BADEBÆNK, 50 CM

313002

62517

NIELSEN LINE RYG

313004

ISO NR.

09 33 33

**TILBAGE TIL
SIDE 3**

NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

	BADEBÆNK 41 CM	BADEBÆNK 50 CM	RYG
SÆDEHØJDE	43–64 CM	43–64 CM	-
TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	56–77 CM	53–77 CM	TOP AF RYG: 79–100 CM
BREDDE MELLEMLÆN	41 CM	50 CM	-
SÆDESTØRRELSE	B41cm X D36cm X H4,5cm	B41cm X D36cm X H4,5cm	-
BREDDE VED GULV	54,5–58,5 cm	60,5–64,5 cm	-
DYBDE VED GULV	44–52 cm	44–52 cm	-
RYGSTØRRELSE	-	-	BREDDE BUND 33 CM, BREDDE TOP 27 CM, HØJDE 20 CM
DYBDE PÅ RYG (TO FORSKELLIGE)	-	-	2 CM FRA SÆDEKANT OG 4 CM FRA SÆDE KANT
VÆGT	4,6 KG	4,9 KG	1,3 KG
SÆDE/RYG MATERIALE	POLYETHYLEN PLASTIK	POLYETHYLEN PLASTIK	POLYETHYLEN PLASTIK
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER
STABELBAR	JA	JA	-
MAX. BELASTNING	150 KG	150 KG	150 KG
BEN	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVID	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVID	-
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	-
BESKRIVELSE		VARENØR	HMI.NR.
NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK 41 CM		312000	26593
NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK 50 CM		312001	26594
Neptun ryg		312020	

ISO NR.

09 33 33

**TILBAGE TIL
SIDE 5**

NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK ALUMINIUM

TEKNISKE DATA

	BADEBÆNK 41 CM	BADEBÆNK 50 CM	RYG
SÆDEHØJDE	43–64 CM	43–64 CM	-
TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	56–77 CM	53–77 CM	TOP AF RYG: 79–100 CM
BREDDE MELLEM ARMLÆN	41 CM	50 CM	-
SÆDESTØRRELSE	B41cm X D36cm X H4,5cm	B50cm X D36cm X H4,5cm	-
BREDDE VED GULV	54,5–58,5 cm	60,5–64,5 cm	-
DYBDE VED GULV	44–52 cm	44–52 cm	-
RYGSTØRRELSE	-	-	BREDDE BUND 33 CM, BREDDE TOP 27 CM, HØJDE 20 CM
DYBDE PÅ RYG	-	-	2 CM FRA SÆDEKANT OG 4 CM FRA SÆDE KANT
VÆGT	3,4 KG	3,5 KG	1,3 KG
SÆDE/RYG MATERIALE	POLYETHYLEN PLASTIK	POLYETHYLEN PLASTIK	POLYETHYLEN PLASTIK
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER
STABELBAR	JA	JA	-
MAX. BELASTNING	130 KG	130 KG	130 KG
BEN OG RAMME	ALUMINIUM PULVERLAKERET HVID	ALUMINIUM PULVERLAKERET HVID	-
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	-

BESKRIVELSE

VAREN

HMI.NR.

NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK, ALUMINIUM 41 CM

313006

104985

NEPTUN TELESKOPBADEBÆNK, ALUMINIUM 50 CM

312007

104986

Neptun ryg

312020

ISO NR.

09 33 33

[TILBAGE TIL
SIDE 5](#)

NEPTUN SUPER SOFT RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

	BADEBÆNK 41 CM	BADEBÆNK 50 CM	RYG
SÆDEHØJDE	43–64 CM	43–64 CM	-
TOTALHØJDE (MÅLT VED ARM- LÆN)	56–77 CM	53–77 CM	TOP AF RYG: 79–100 CM
BREDDE MELLEMLÆN	41 CM	50 CM	-
SÆDESTØRRELSE	B41cm X D36cm X H4cm	B50cm X D36cm X H4cm	-
BREDDE VED GULV	54,5–58,5 cm	61–65 cm	-
DYBDE VED GULV	43–59 cm	43–59 cm	-
RYGSTØRRELSE	-	-	BREDDE BUND 33 CM, BREDDE TOP 27 CM, HØJDE 20 CM
DYBDE PÅ RYG (TO FORSKELLIGE)	-	-	2 CM FRA SÆDEKANT OG 4 CM FRA SÆDE KANT
VÆGT	6 kg	6,3 kg	1 kg
SÆDE/RYG MATERIALE	PU SKUM	PU SKUM	PU SKUM
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER
STABELBAR	JA	JA	-
MAX. BELASTNING	150 KG	150 KG	150 KG
BEN	ALUMINIUM	ALUMINIUM	-
RAMME	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVID	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVID	
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	-

BESKRIVELSE

VARENR

HMI.NR.

NEPTUN SUPER SOFT 41 CM	312002	50353
NEPTUN SUPER SOFT 50 CM	312003	50354
Neptun ryg	312021	

ISO NR.

09 33 33

**TILBAGE TIL
SIDE 7**

NEPTUN & LAMEL TELESKOP BADETABURET & BADEBÆNK

TEKNISKE DATA

	NEPTUN TELESKOP-TABURET	LAMEL TELESKOPBADEBÆNK	RYG
SÆDEHØJDE	43–64 CM	43–64 CM	-
TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	-	53–77 CM	TOP AF RYG: 81– 102CM
SÆDEBREDDE	41 CM	50 CM	-
SÆDESTØRELSE	B41cm X D36cm X H4cm	B50cm X D36,5cm X H4cm	-
BREDDE VED GULV	40–42,5 CM	64–68 CM	-
DYBDE VED GULV	44–46 CM	44–52 CM	-
VÆGT	3,7 KG	5,0 KG	1,3 KG
SÆDE/RYG MATERIALE	POLYETHYLEN PLASTIK	PLASTLAMELLER	PLASTLAMELLER
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER		
STABELBAR	JA	JA	-
MAX. BELASTNING	150 KG	150 KG	150 KG
RAMME	RUSTFRIT STÅL PULVERLAKERET HVID	RILSAN, HVILKET ER EN NY- LONBELÆGNING MED FØLGENDE EGENSKABER: VEJRBESTANDIG. KEMISK BESTANDIG. MODSTÅR SALTTÅAGE I OVER 2000 TIMER. FYSIOLOGISK USKADELIG. LAGTYKKELSE 220-250 MY	RUSTFRIT STÅL PULVERLAKERET HVID
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB		-

BESKRIVELSE	VARENØR	HMI.NR.
NEPTUN TELESKOPBADETABURET	312100	26592
LAMEL TELESKOPBADEBÆNK MED HUL	310123	19266
LAMEL BADEBÆNKE RYG	310180	

ISO NR.

09 33 33

**TILBAGE TIL
SIDE 9-10**

200 KG BADEBÆNK RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

SÆDEHØJDE	43 CM–46 CM–49 CM–52 CM	
MAX. TOTAL HØJDE (MÅL VED ARMLÆN)	67 CM	
MIN. TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	58 CM	
SÆDEBREDDE	70 CM	
MAX. BREDDE VED GULV	83 CM	
MIN. BREDDE VED GULV	82 CM	
SÆDEDYBDE	39,5 CM	
MAX. DYBDE VED GULV	48 CM	
MIN. DYBDE VED GULV	46 CM	
VÆGT	9,4 KG	
MAX. BELASTNING	200 KG	
TELESKOPBEN	RUSTFRIT STÅL	
OVERFLADE	PULVERLAKERET HVID	
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER	
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB	
LAMELLER	PLASTLAMELLER 60 MM BREDDE OG 6 MM TYKKE	
BESKRIVELSE	VAREN.R.	HMI.NR.
200 KG BADEBÆNK	310145-2	24784
RYG	300301	
CLIPS	310065	
ISO NR.		09 33 33

TILBAGE TIL
SIDE 11

NEPTUN SUPER SOFT 300 KG RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

SÆDEHØJDE	47 CM–50 CM–53 CM–56 CM
MAX. TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	67 CM
MIN. TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	58 CM
SÆDEBREDDE	75 CM
MAX. BREDDE VED GULV	86 CM
MIN. BREDDE VED GULV	85 CM
SÆDEDYBDE	40 CM
MAX. DYBDE VED GULV	58 CM
MIN. DYBDE VED GULV	56 CM
VÆGT	12,6 KG (RYG: 3,1 KG)
MAX. BELASTNING	300 KG
OVERFLADE	PULVERLAKERET, HVID
SÆDE OG RYG	PU SKUM
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER
TELESKOPBEN	RUSTFRIT STÅL, 4 HØJDEINDSTILLINGER AF 3 CM INTERVALLER, JUSTERBAR VED CLIPS
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB

BESKRIVELSE

VAREN.R.

HMI.NR.

NEPTUN SUPER SOFT 300 KG

300300

52952

RYG

300301

CLIPS

310065

ISO NR.

09 33 33

TILBAGE TIL
SIDE 13

400 KG BADEBÆNK RUSTFRIT STÅL

TEKNISKE DATA

SÆDEHØJDE	43–46–49–52 CM
MAX. TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	67 CM
MIN. TOTALHØJDE (MÅLT VED ARMLÆN)	58 CM
SÆDEBREDDE	93 CM
MAX. BREDDE VED GULV	105 CM
MIN. BREDDE VED GULV	103,5 CM
SÆDEDYBDE	39,5 CM
MAX. DYBDE VED GULV	48 CM
MIN. DYBDE VED GULV	44 CM
VÆGT	14,8 KG
MAX. BELASTNING	400 KG
OVERFLADE	PULVERLAKERET, HVID
LAMELLER	PLASTLAMELLER 60 MM BREDDE OG 6 MM TYKKE
RENGØRING	ALM. FOREKOMMENDE RENGØRINGSMIDLER VED MAX. 85 GRADER
TELESKOPBEN	RUSTFRIT STÅL, 4 HØJDEINDSTILLINGER Å 3 CM INTERVALLER, JUSTERBAR VED CLIPS
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB

BESKRIVELSE	VAREN.R.	HMI.NR.
400 KG BADEBÆNK	300305	135530
RYG	300301	
CLIPS	310065	
ISO NR.		09 33 33

[TILBAGE TIL](#)
[SIDE 15](#)

Kontakt os for en aftale!

Lær mere om vores udvalg af badebænke!



Jakob Reinholdt

Salgschef / Ergoterapeut
(Reg. Sjælland, Reg. Hovedstaden, &
Fyn)

Mobil: 40 50 31 50 · E-mail: jr@hmn.dk



Martin Würtz

Salgskonsulent / Ergoterapeut

Jylland

Mobil: 53 62 60 67 · E-mail: mw@hmn.dk



Frank Pastoft

Salgskonsulent

Storkøbenhavn & Bornholm

Mobil: 40 70 70 03 · E-mail: fp@hmn.dk

Tilmeld jer til HMN's nyhedsbrev og hold jer opdateret på vores seneste nyheder!

**Skriv "Tilmeld" i emnefeltet til:
holger.nielsen@hmn.dk**

HMN

SINCE 1934