

barduva 



RB 150

Åben platformlift

MADE IN EU



RB 150 er en åben vertikal Platformlift, også kendt som en kurvelift. RB150 Platformliften har en løftekapacitet imellem 600 mm og 3000 mm og kan monteres såvel som indendørs og udendørs. RB150 Platformliften er velegnet til offentlige bygninger og private hjem, RB150 Platformliften er et godt alternativ til en lukket elevator / lukket Lift.

RB 150 kræver ingen eller næsten ingen ændringer på eksisterende bygninger. Det åbne type design tilbyder en æstetisk flot løsning med børstet rustfrit stål finish som ekstraudstyr. RB150 Platformliften giver en sikker og nem måde at få adgang til en ejendom, hvor trappen ellers ville forhindre adgang for kørestole.

RB 150 Platformliften er en pladsbesparende og omkostningseffektiv måde at give adgang til alle hjem, offentlige bygninger eller din arbejdsplads.

Alle vores lifte kommer med en 24-måneders garanti, som standard. Vi tilbyder desuden forskellige serviceeftersyn af deres lifte, som kan skræddersyes efter deres behov.

Specifikationer:

Brugere	Gangbesværede og kørestolsbrugere
Placering	Indendørs og udendørs
Højde	Fra 600 mm op til 3000 mm
Antal stop	2
Max kapacitet	400 kg
Platform størrelse	1100 x 1400 mm (standard)
Udvendige dimensioner	1300 x 1770 mm (standard)
Døre	950 x 1100 mm (standard) with auto closers
Kurv højde	1100 mm
Drive type	Tandrem
Power	220-240 V, 1 phase, 16A 380-400 V, 3 phase, 16A, 50 Hz
Betjening	Betjening oplyst
Sikkerhed	Sikkerhedsplade underkurven
Håndliste	Integreret i kurven (På begge sider)
Maskinrum	Integreret i tårn to guide rails
Gulv	Anti glid gummimåtte (Anti glid aluminium til udendørs brug)
Farve	RAL 9006 (White aluminium)



Nordelektro A/S

Østerport 3

DK-9000 Ålborg

Tlf: +45 9630 3888

www.nordelektro.dk

mail: info@nordelektro.dk

Nordelektro A/S

Firskerihavngade 23

DK-9900 Frederikshavn

Tlf: +45 9630 3888

www.nordelektro.dk

Mail: info@nordelektro.dk
