

Trådløst Nødkald Type 2



Trådløst Nødkald Type 2 anvendes i de situationer, hvor brugeren opholder sig på et sygehus, plejecenter eller i hjemmet med fast personale.

Brugeren kan ligge i sengen eller sidde i en stol og tilkalde personalet når behovet opstår.

Der findes forskellige løsninger i forhold til den kontakt, som brugeren udløser alarmer med.

Kontrolboksen kræver fast tilslutning til 220 V.

Trådløst Nødkald Type 2 består af:
1 mobil sender
1 kontrolboks/fast modtager



Den faste modtager, som f.eks. kan være placeret i en vagtstue, vil efter aktivering afgive en hyletone.

Rækkevidden er op til 30 m afhængig af omgivelserne.

Model	Vare nr.:	HMI-nr.:
Trådløst Nødkald Type 2	48 20 00	085 118



Trådløst Nødkald Type 4



Trådløst Nødkald Type 4 er udviklet til brugere, der har behov for at kunne aktivere en alarm til et mobilt plejepersonale.

Dette giver både plejepersonale og brugeren mulighed for, at kunne færdes frit både ude og inde.

Modtageren giver alarm med lyd- og eller vibration samt blinkende lys.

Trådløst Nødkald Type 4 består af:
2 mobile modtagere (en fungerer som reserve)
1 kontrolboks/fast modtager der kan forsynes med 24 V fra kørestol eller 220 V via en stikkontakt.
1 kabel for tilslutning af kontakt.

Sender kan monteres enten på kørestol eller placeres i et rum.

Rækkevidden mellem sender og modtager er op til 600 m afhængig af omgivelserne.



Model	Vare nr.:	HMI-nr.:
Trådløst Nødkald Type 4	48 40 00	085 119



Trådløst Nødkald Type 6



Flytbar



Trådløst Nødkald Type 6 er en kombination af type 2 og 4.

Denne løsning giver brugeren og plejepersonalet de optimale betingelser i forhold til placering og mobilitet af nødkaldet.

Modtageren giver alarm med lys- og eller vibration samt blinkende lys.

Trådløst Nødkald Type 6 består af:

- 2 mobile modtagere (den ene fungerer som reserve)
- 1 mobil sender
- 1 kontrolboks der kan forsynes med 24 V fra kørestol eller 220 V via en stikkontakt.

Rækkevidden mellem kontrolboks og bruger er op til 30 m

Rækkevidden mellem kontrolboks og hjælper er op til 600 m afhængig af omgivelserne.

Model	Vare nr.:	HMI-nr.:
Trådløst Nødkald Type 6	48 60 00	106 316

