

LFM LED G2

Letvægts luplampe

**LUXO**

Beskrivelse

LFM LED er en letvægts luplampe med en metalkonstruktion, LED lyskilder, og en fleksibel fjederafbalanceret arm i Luxo traditionen. Armen har en lang rækkevidde og maksimal vertikal og horisontal bevægelse, og forbliver altid i sin position uden at begynde og hænge. Flexibiliteten mellem lampehovedet og armen giver en nem positionering.

LFM LED er både velegnet for professionelt brug som privat for svagtseende og andre der har behov for præcis forstørrelse. Den lette vægt gør den let at flytte rundt på. LFM LED kan nemt monteres med den medfølgende bordklemme.

Skygge-fri forstørrelse

Glaslinsen på 127 mm er placeret i midten af en cirkel af LED lyskilder. Dette er den ideelle måde at belyse et objekt, da skygger stort set elimineres.

LFM LED leveres med en 3 eller 5 dioptri glaslinse. Et stofbetræk leveres for at beskytte linsen mod støv og for at forhindre, at luppen utilsigtet bliver til et brændende glas.

Fremtidens lyskilde!

LFM LED leveres med en cirkel af LED lyskilder. Den har tre-trins dæmp (100%-50%-0%). LED lyskilderne har en utrolig lang levetid. LED lyskilderne i LFM LED har en levetid på 50.000 timer. Det betyder 25 år eller mere ved normalt forbrug. Du behøver aldrig at skifte lyskilden!!

Om forstørrelse

Følg dette link for at læse mere om principperne for forstørrelse, og om hvordan en Luxo luplampe kan gøre en forskel for mennesker med forskellige behov.

• [Luxo luplamper](#)

LFM LED G2

Letvægts luplampe






Teknisk beskrivelse

Lyskilde	LED 700lm ud. Farvetemperatur (CCT) 4000K med CRI80. Standard med 3-trins dæmp: 100-50-0%.	Optik	Standard med 3 eller 5 dioptri glaslinse. Linsediameter: 127 mm. For yderligere forstørrelse kan en tillægslinse med 4, 6 eller 10 dioptri monteres på luplampen.
Materiale & farve	Stålarml, skærm i aluminium. Farve: Hvid med sorte detaljer.	Arm teknologi & bevægelse	Parallel, tre-pivot arm. Arm længde 105cm.
Montering	Standard med bordklemme (AH klemme). Andre bordklemmer, integrerede bordbøsninger og trolley kan leveres på forespørgsel.		En timer er integreret. Lyset slukker automatisk efter 4 eller 9 timer.
Tilslutning	Leveres med 1,5 m kabel. Tilslut strømforsyningen med quick-connect stik.		

LFM LED G2

Letvægts luplampe

Målskitse



LFM LED G2

Letvægts luplampe

Energy label

