



C1. Standardhjul

**Standardhjul i aluminium** uden dæk og drivring, fås i 20", 22", 24" eller 26".

Navbredde 49 eller 53 mm  
Lejer 12 mm eller 1/2"  
Max. belastning 75 kg per hjul



C2. Standardhjul med tromlebremse

**Standardhjul i aluminium med tromlebremse** uden dæk og drivring, fås i 20", 22", 24" eller 26".

Navbredde 46 mm  
Lejer 12 mm  
Max. belastning 75 kg per hjul



C3. Komplet standardhjul

**Komplet standardhjul** i aluminium med sort nav, PU dæk og drivring. Fås i 20", 22" eller 24".

Navbredde 49 mm  
Lejer 12 mm eller 1/2"  
Max. belastning 75 kg per hjul



C4. Buffalo heavy duty hjul

**Buffalo heavy duty** hjul har et forstærket 53 mm nav monteret med 2,6 mm eger. Sort forstærket fælg med integreret drivring. Hjulet leveres med 1 3/8" dæk og Flexel som standard leje størrelsen er enten 12 mm eller 1/2". Vi lagerfører kun i 24".

Navbredde: 53 mm  
Lejer 12 mm eller 1/2"  
Max. belastning: **140 kg** per hjul



C5. Ultralite hjul

**Ultralite** er et let og billigt hjul, der kun vejer **1.120 gram** inkl. dæk og drivring. Hjulet leveres standard med sort nav, sort dobbeltbundet fælg, sorte eger, sølv aluminium drivring, quick release aksel med trykknop samt 1" dæk. Hjulet kan leveres såvel med 12 mm som ½" nav.

Navbredde 49 mm  
 Lejer 12 mm eller 1/2"  
 Max. belastning 75 kg per hjul



C6. Storm hjul

**Storm** hjul med 12 eger, sort fælg med 1" Speedline dæk, sort CNC fræst aluminium nav og sort aluminium drivring. Total vægt 1.890 gram inklusive dæk, slange og drivring, fås kun i 24".


Navbredde 48 mm  
 Lejer 12 mm eller 1/2"  
 Max. belastning 75 kg per hjul



C7. Offroad Rad

Mobilex **Offroad** hjul, komplet med dobbeltbundet fælg. Hjulet leveres standard med sort nav, sort dobbeltbundet fælg, sort aluminium drivring, samt 24" x 1.75" sort mountainbike dæk. Hjulet kan leveres med 12 mm eller ½" nav. Vi lagerfører kun i 24".

Navbredde: 53 mm  
 Lejer 12 mm eller 1/2"  
 Max. belastning: 75 kg per hjul




C8. FAT Wheel

**FAT wheel** komplet med sort aluminium fælg og sort aluminium nav, 36 galvaniserede stål eger og sort aluminium drivring. Sort mountainbike dæk 24" x 1,95". Fås kun i 24".


Navbredde: 66 mm  
 Lejer 12mm  
 Max. belastning: 75 kg per hjul

## Tilbehør til baghjul


Quick-release aksel, bøsninger, lejer, kabel og yderkabel




**C28.** Quick-release aksel



**C29a.** Quick-release aksel med aluknop




**C29b.** Quick-release aksel med sort aluknop




**C30.** Bøsning og møtrik




**C32.** Reflex for egerhjul



**C33.** Lejer



**C34.** Kabeldele



**C35.** Dele til montage af drivringe



**C36.** Rulle med 50 mt yderkabel.  
Karton med 100 stk inderkabel



**C38.** Kasse med 50 lejer (9 størrelser)