

M2

MULTI-FLEXI-TIP BADE-/TOILETSTOLE



HMN

CE

WWW.HMN.DK

INDHOLDFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	2
M2 MULTI- FLEXI-TIP.....	3-4
M2 MULTI-FLEXI-TIP FUNKTIONER.....	5
M2 MULTI-FLEXI-TIP TILBEHØR.....	6-9
TEKNISKE DATA.....	10

INFO

M2 MULTI-FLEXI-TIP

Vores M2 bade-/toiletstole er produceret i de bedste materialer og er velkendte for deres høje kvalitet. Blandt fordelene ved stolene er:

- Rammer i rustfrit stål
- Sæder i blødt PU skum
- Elektrisk højdejustering uafhængig af sædevinkel & rygvinklen
- Hjul med lukkede aksler, der gør dem modstandsdygtige overfor hår og snavs
- Brugervenlige funktioner
- Et stort udvalg af tilbehør, der sikrer den rette tilpasning til den enkelte borger

Vi har mange forskellige bade-/toiletstole i vores sortiment, og en af dem er vores M2 Multi-Flexi-Tip. Den kan justeres elektronisk i både sæde- og rygvinkel og er også elektrisk højdejusterbar.

Læs om dem her.

M2 MULTI-FLEXI-TIP

SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT
Varenr. 310810-B
HMI.nr. 129432

SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING,
Varenr. 310811-B
HMI.nr. 129429



M2 Multi-Flexi-Tip er den ideelle bade-/toiletstol, når det er svært at placere brugeren. Sædet kan tippes -6 grader frem og 36 grader tilbage. Vinklen mellem sæde og ryg kan vinkles fra 86 grader til 125 grader og sædehøjden kan elektrisk justeres fra 53-97 cm.

TEKNISKE DATA
SIDE 10

BRUGSANVISNING

RESERVEDELE



DEN OPTIMALE PLEJESTOL, HVOR DER ER TÆNKT PÅ BÅDE BRUGEREN & HJÆLPER

M2 MULTI-FLEXI-TIP


Materiale	Rustfrit stål
Hjul	125 mm
Største udvendige bredde	61 cm
Vægt af stol	37 kg
Sædehøjder	Ca. 53-97 cm Bemærk: Dæksel forøger højden med 1,5 cm
Sædebredde	46 cm
Bredde mellem armlæn	46 cm
Max. Belastning	125 kg

Samtidig giver den optimal arbejdsforhold for plejen, den smalle konstruktion gør at man kan komme tæt på brugeren. De fleksible indstillinger giver god adgang til vask & pleje, og hjælper ligeledes ved af-og påklædning.

Med sine mange indstillingsmuligheder, kan stort set alle sidde i en M2 Multi-Flexi-Tip. Stolen er specielt velegnet til bl.a. hoftepatienter, smertepatienter, personer med knoglekræft, sclerose patienter, parese/spasticitet, personer med lav tonus samt hjerneskadede og neurologiske patienter.

Hjul

Stolen er som standard forsynet med et retningsfast hjul (mørkegrå bremsepedal) for at lette manøvrering af stolen og dermed sikre, at hjælperens arbejdsmiljø tilgodeses. De tre andre hjul er låsbare.



Som standard medfølger en behagelig sele, der giver ekstra tryk til brugeren, når sædehøjden øges.

M2

MULTI-FLEXI-TIP FUNKTIONER

Med en M2 Multi-Flexi-Tip får man mange indstillingsmuligheder og en stol, hvor der er tænkt på selv de mindre detaljer.

Den fleksible netryg har en god højde og kan justeres så den passer til den enkelte bruger.



Den simple håndbetjening gør det nemt at betjene stolen uden forudgående træning.

Armlænene låser automatisk når de klappes ned. Via snaplås er de lette at klappe op eller tages af.



M2 MULTI-FLEXI-TIP

TILBEHØR

NAKKESTØTTER, FODSTØTTER, LÆGSTØTTE



Højde-, dybde- og breddejusterbar **NAKKESTØTTE**

Varenr.: 310871

Super Soft højde- og dybdejusterbar **NAKKESTØTTE**

Varenr.: 310870



Højde- & vinkeljusterbare **FODSTØTTER**

Varenr. 313041

Højdejusterbare **FODSTØTTER**

(Målene er fra kanten af sædet til fodpladen)

Standard, varenr: 310049 (39–51 cm)

Kort, varenr: 310510 (31–41 cm)

Forlængede, varenr: 310283 (49–61 cm)

Forstærkede, varenr: 310275 (39–51 cm)



LÆGSTØTTE

Varenr. 310226

INTIMSPAND med låg

Varenr. 310048



M2 MULTI-FLEXI-TIP TILBEHØR

INTIMSPAND, HOFTESELE, HELE FODPLADER, ELEVERBARE
BENSTØTTER, AMPUTATIONSSTØTTE & TVÆRSTANG




TVÆRSTANG

Varenr. 310228

HOFTESELE

Varenr. 330019 (m. velcro)

Varenr. 800404 (m. klikspænde)



HEL FODPLADE TIL M2 FODSTØTTER

Varenr. 310760, standard

Neopren cover til fodplade

Varenr. 310761



FODSTØTTEPLADE

Højre, varenr.. 310085

Venstre varenr.. 310086



LÆGPUDE

Varenr.. 310358



Eleverbare BENSTØTTER

Højre, varenr.. 310053

Venstre varenr.. 310054

AMPUTATIONSSTØTTE

Højre, varenr. 800343

Venstre, varenr. 800344




LÅR-/HOFTESTYR

Højre, varenr.: 310103

Venstre, varenr.: 310104

Passer ikke til M2 Mini, M2 Smal,

Hemi armlæn, armlæn med mindre bredde



M2 MULTI-FLEXI-TIP

TILBEHØR

TORSO SUPPORT, ARMLÆN & SIDESTØTTER

TORSO SUPPORT

Std, Pude, Varenr. 310245

Std. Betræk, Varenr. 310246



Hemi ARMLÆN

Højre, varenr.: 800274

Venstre, varenr.: 800273

Armlænsvinklen er ændret i forhold til standard

ARMLÆN med forøget bredde

(Hvert armlæn forøger bredden med 3 cm)

Højre, varenr.: 310391

Venstre, varenr.: 310392

Armlænsvinklen er ændret i forhold til standard



ARMLÆN med reduceret bredde

(Hvert armlæn reduceret bredden med 2,5 cm)

Højre, varenr.: 310394

Venstre, varenr.: 310395

Armlænsvinklen er ændret i forhold til standard

ARMLÆN med reduceret højde (5 cm)

Højre, varenr.: 310397

Venstre, varenr.: 310398

Armlænsvinklen er ændret i forhold til standard



ARMLÆN med forøget højde (5 cm)

(Passer ikke på Mini, 200 kg & 250 kg)

Højre, varenr.: 310400

Venstre, varenr.: 310401

SIDESTØTTER

Højre, varenr.: 310881

Venstre, varenr.: 310882

Sæt, varenr.: 310880



M2 MULTI-FLEXI-TIP TILBEHØR SÆDER & URINFANGERE



SÆDEINDSATS m/lille hul, sort
Varenr. 800178

SUPERSOFT GRÅT SKUMSÆDE med hul

Med hul, Varenr. 330018

Uden hul, Varenr. 330022



TRYKAFLASTENDE SÆDE

Varenr. 330023

HMI-nr. 87289.

HVIDT SKUMSÆDE

Varenr. 330016



DÆKSEL til sæde m/nøglehulsudskæring

Varenr. 310343

DÆKSEL til sæde m/ovalt hul, lukket front

Varenr. 310341




URINFANGER

Varenr. 148861

M2 URINFANGER/BENSPREDER

Varenr. 148862



M2 MULTI-FLEXI-TIP

TEKNISKE DATA

SÆDEHØJDER	53-97 CM	
SÆDEBREDDE	46 CM	
SÆDEDYBDE	44 CM	
MAX. HØJDE	146 CM	
MAX. BREDDE	61 CM	
BREDDE MELLEMLÆN	46 CM	
LÆNGDE (UDEN FODSTØTTER)	81 CM	
VÆGT	37 KG	
MAX. BELASTNING	125 KG	
GRADER PÅ SÆDEVINKLEN	CA. -6° FREMAD TIL CA. 36° BAGUD	
VINKEL MELLEMLÆN OG SÆDE	FRA CA. 86° TIL CA. 125°	
RYG	39 X 43,5 CM. DYBDEJUSTERING OP TIL 10 CM. I NETVÆV MED PÅSYENDE GJORDE OG 4 STIKSPÆNDER TIL DYBDEJUSTERING	
SKUMDELE	SÆDE: 4,5 CM PU SKUM DÆKSEL: 2,5 CM PU SKUM ARMLÆN: 2,5 CM PU SKUM	
EL-MOTOR / BATTERISYSTEM	TRINLØS BLOKERBAR AKTUATOR. BATTERIER KAN NORMALT KØRE 30–40 GANGE OP OG NED FØR OPLADNING. EL-TÆTHEDSGRADER = IP66 (STØVTÆT OG BESKYTTET MOD VANDSTRÅLER)	
STEL / OVERFLADE	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET	
HJUL	125 MM LUKKET HJUL M/GRÅ GUMMIBANE OG KUGLELEJER. DOBBELTVIRKENDE BREMSE PÅ 3 HJUL. 1 RETNINGSFEST HJUL.	
BESKRIVELSE:	VARENR.	HMI.NR.
SÆDE M/OVALT HUL, LUKKET FRONT	310810-B	129432
SÆDE M/NØGLEHULSUDSKÆRING	310811-B	129429
ISO-NUMBER	09 12 03	

**TILBAGE TIL
SIDE 3-4**

HMN

SINCE 1934

V 1.1 06-03-2023