

VIL DU SIDDE GODT!  
GÅ ALDRIG PÅ KOMPROMIS  
MED DIG SELV



*Kvalitet, komfort &  
funktionalitet*

Vi finder energi, kreativitet og inspiration i samarbejdet med vores kunder og hinanden som team.

For os er det afgørende at have passion for vores arbejde og at bringe det ind i alt, hvad vi gør, så vi kan levere den bedste service og de bedste produkter til vores kunder.

Vores drivkraft er et stærkt, positivt samarbejde og langvarige relationer med vores kunder.

*Round Lux*

# Round lux

## LAV SIDDEHØJDE

I vores produktion lægger vi stor vægt på at sy og polstre alle vores sæder med fokus på både kvalitet og komfort.



*Polstring*  
her i huset

Vores standard sæder har en diameter på Ø 350 mm og en højde på 60 mm, og er fremstillet af formstøbt skum med træindlæg, hvilket sikrer optimal komfort og lang holdbarhed.

Hvis vi ikke har din ønskede farve, tilbyder vi et bredt udvalg af farver, så du kan få en stol, der passer perfekt til dig. Vi tilbyder også sæder i størrelsen Ø 400 mm med en højde på 70 mm.



*Round Lux*


VI HAR OGSÅ EN  
STOL TIL DIG




KVALITET



KOMFORT



FUNKTIONALITET



VI GÅR IKKE PÅ  
KOMPROMIS -  
VI VIL DET BEDSTE



CRIB 5



Available from  
stock



Easy to clean



Antibacterial



Made in Europe



Waterproof

*Round Lux*





VI HJÆLPER MED AT  
FINDE DEN RIGTIGE  
STOL TIL DIG



## CYLINDER

- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
- X-LARGE



## UNDERSTEL

- ALU
- SORT PLAST



## HJUL

- LETRULLENDE
- INDUSTRI
- BREMSE
- SKATER



# KVALITETS NAPPA




- Antibacterial Protection
- Antifungal Protection
- Antimycotic Protection
- PERMABLOCK3®
- Anti-stain Finish
- >300.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Cold Crack -23°C
- Mildew resistant backing and face
- UV-Resistance XENOTEST DIN 54004/NTC 1479
- EN 71-3 Safety of Toys (Migration of certain elements)
- Sulfide stain Resistant
- Anti-static Finish

## FLAME RETARDANCY<sup>1</sup>

- EU: EN 1021 Part 1 & 2
- US: CAL TB 117-2013, Section E
- Antimycotic Protection
- ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
- FR: NF P 92-503/M2
- DE: DIN 4102 B2
- IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME)
- AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten
- AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
- IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2
- US: FMVSS 302
- US: FAR 25/853
- (MED) Marine Equipment Directive (In its current valid version)
- ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8
- EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability



*Round Lux*



- ✓ gratis rådgivning
- ✓ overkommelige priser
- ✓ god kundeservice

Kom forbi og prøv produkterne i vores showroom - vi gi'r gerne en kop kaffe



+45 91 52 58 49



[info@danish-comfort.com](mailto:info@danish-comfort.com)