





## VELA Meywalk 4 Micro






| Pos  | Pcs | Beskrivelse                              | Description                                | Beschreibung                                      | Stock no   |
|------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1    | 1   | Kropsring str. Ø70 cm, komplet           | Trunk support Ø70 cm                       | Thoraxring Ø70 cm                                 | M011101    |
| 1.3  | 1   | Skumrør til kropsring ø70 cm, bag, Hs+Vs | Foam tubing f. trunk sup. Ø70, rear        | Moosgummi für Thoraxring Ø70 hinten               | M011302    |
| 1.4  | 2   | Skive Ø16/Ø8,4 x 1,6 mm FZB              | Washer Ø16/Ø8,4 x 1,6 mm FZB               | Scheibe Ø16/Ø8,4 x 1,6 mm FZB                     | 8802208    |
| 1.5  | 2   | Skrue M8x20                              | Screw M8 x 20                              | Schrauben M8 x 20                                 | 8001508020 |
| 2    | 1   | Trykfjeder, lilla, 15-20 kg, sæt         | Compression springs, purple, 15-20 kg, set | Druckfedern, lila, 15-20 kg, Satz                 | M104297    |
| 3    | 1   | Hjulstel                                 | Wheel frame                                | Untergestell                                      | M066328    |
| 4    | 2   | Gevindbøsning for baghjul, ø12, 54 mm    | Threaded bushing for rear wheel            | Gewindebuchse für Hinterrad                       | M010071    |
| 5    | 2   | Baghjul, Micro                           | Rear wheel, Micro                          | Hinterrad, Micro                                  | M049565    |
| 6    | 4   | Unbrakobolt M10x25 mm                    | Allen bolt M10x25 mm                       | Inbussschraube M10x25 mm                          | 8003210025 |
| 7    | 2   | Bøsning med krave 35,6x40x20 mm          | Bushing with collar 35, 6x40x20 mm         | Buchse m. Kragen 35,6x40x20 mm                    | M011325    |
| 8    | 2   | Bundprop for fjeder                      | End cap for spring                         | Federendkappe                                     | M067490    |
| 9    | 2   | Snaplås rustfri og sort m/spids          | Snap lock stainless and black w/tip        | Schnappverschluss rostfrei und schwarz mit Spitze | M140074    |
| 10   | 2   | Fenderhjul ø75 mm                        | Fender wheel Ø75 mm                        | Pufferrolle Ø75 mm                                | M014514    |
| 11   | 2   | Møtrikbeskytter M12, sort                | Cover f/nut M12                            | Schutz f/Mutter M12                               | 925165     |
| 12   | 2   | Afstandsør (fenderhjulsør)               | Distance pipe (fender wheel pipe)          | Distanzrohr (Pufferrollerrohr)                    | M104041    |
| 13   | 2   | Låsemøtrik M12                           | Lock nut M12                               | Spannmutter M12                                   | 8902212    |
| 14   | 2   | Cylinderskrue M12x60 mm                  | Hexagon socket head cap screw M12x60 mm    | Innensechskantschraube M12x60 mm                  | 8001212060 |
| 15   | 4   | Afstandsbøsning ø12x3 mm                 | Distance bushing Ø12x3 mm                  | Distanzbuchse Ø12x3 mm                            | M014540    |
| 16   | 2   | Forhjul ø150x33 mm                       | Front wheel Ø150x33 mm                     | Vorderrad Ø150x33 mm                              | M014537    |
| 17   | 2   | Skjold til kugleleje                     | Cover for bearing                          | Abdeckung für Kugellager                          | M067541    |
| 18   | 8   | Skrue, undersænket, (M5x12 mm)           | Countersunk flat head screw M5x12 mm       | Senkkopfschraube, M5x12 mm                        | 8040205012 |
| 19   | 2   | Kugleleje (leje forhjul)                 | Ball bearing                               | Kugellager                                        | M014532    |
| 20   | 2   | Gaffel t/ø150x33 mm hjul                 | Fork Ø150x33 mm                            | Gabel Ø150x33 mm                                  | M067397    |
| 21   | 2   | Rotationslåseplade                       | Rotation lock plate                        | Brehsperreplatte                                  | M067498    |
| 22   | 1   | Opstander og centerkonsol                | Stanchion and center console               | Aufständer und Zentralkonsole                     | M066344    |
| 23   | 2   | Mellemste opstander, Micro, 236,5 mm alu | Center stanchion                           | Mittlere Aufständer                               | M066333    |
| 24   | 2   | Skiftegreb M8x25 mm                      | Quick release M8x25 mm                     | Schnellspanner M8x25 mm                           | M104607    |
| 25   | 2   | Indvendig højdejusteringsør              | Internal height adjust. tube               | Innere Höhenverstellung                           | M104135    |
| 26   | 2   | Ring til håndbøjlebeslag                 | Ring for handle bar bracket                | Ring für Handbügelaufnahme                        | M067283    |
| 27   | 1   | Håndbøjlebeslag, venstre                 | Handlebar bracket, left                    | Handbügelaufnahme, links                          | M011097    |
| 28   | 1   | Håndbøjlebeslag, højre                   | Handlebar bracket, right                   | Handbügelaufnahme, rechts                         | M011119    |
| 29   | 1   | Gummiovertræk 940 mm t/håndbøjle         | Rubber foam for handlebar 940 mm           | Gummiüberzug f/Handbügel 940 mm                   | M014518    |
| 30   | 1   | Håndbøjle u/skum                         | Handle bar without foam                    | Handbügel o/Moosgummi überzug                     | M067419    |
| 31   | 2   | Skrue M5x12                              | Screw M5x12                                | Schraube M5x12                                    | 8003205012 |
| 32   | 1   | Sædebøjle                                | Seat bar                                   | Sitzbügel                                         | M066345    |
| 33   | 1   | Kropsringsfæste 183,1x77,3 mm            | Height adjustment tube                     | Aufständer für Thoraxring                         | M066346    |
| 34   | 1   | Centerkonsoldæksel, plast                | Cover for center console, plastic          | Abdeckung für Zentralkonsole                      | M012120    |
| 35   | 1   | Spændplade                               | Clamping plate                             | Klemmplatte                                       | M067386    |
| 36   | 1   | Centerboks, 181 mm                       | Center box                                 | Zentralbox                                        | M066337    |
| 37   | 4   | Skærmskive M5                            | M5 washer ISO 7094                         | Scheibe M6 ISO 7094                               | M014520    |
| 38   | 10  | Skrue button head m/flange M6x10 mm      | Flange button head screw M6x10 mm          | Flachkopfschraube mit Flansch M6x10 mm            | 8049206010 |
| 39   | 2   | Dupsko ø12 til sædebøjle                 | Ferrule ø12 for seat bracket               | Zwinge ø12 für Sitzbügel                          | M011456    |
| 40   | 1   | Sadelsplit                               | Axel for seat                              | Sattelwelle                                       | M067391    |
| 41   | 1   | Stjernegreb ø50 mm, komplet 8x35         | Handle Ø50, M8x35 mm, complete             | Kippschraube Ø50 mm, 8x35 mm komplett             | M011324    |
| 41.3 | 1   | Skive ø22/ø14 mm                         | Washer Ø22/Ø14 mm                          | Scheibe Ø22/Ø14 mm                                | M011394    |
| 41.4 | 1   | Udvendig låsering A14                    | Retaining ring DIN 471 A14                 | Spannring, aussen 14                              | M011395    |
| 41.5 | 1   | Bræddebolt M8x35 mm                      | Carriage bolt M8x35 mm                     | Schlossschraube M8x35 mm                          | M011393    |
| 42   | 1   | Håndgreb Ø50/Ø8x23 mm                    | Handle Ø50/Ø8x23 mm                        | Handgriff Ø50/Ø8x23 mm                            | M014521    |
| 43   | 1   | Stjernegreb ø50 M8x40 mm                 | Handle Ø50 M8x40 mm                        | Handgriff Ø50 M8x40 mm                            | M012052    |
| 44   | 2   | Håndgreb ø40 M8x20 mm                    | Handle Ø40 M8x20 mm                        | Handgriff Ø40 M8x20 mm                            | M011442    |

Table continues on the next page


| Pos   | Pcs | Beskrivelse                                   | Description                           | Beschreibung                                      | Stock no   |
|-------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 45    | 1   | Bremse Micro venstre, komplet                 | Brake Micro left, complete            | Bremse Micro links, komplett                      | M014504    |
| 45.6  | 1   | Bremsefjeder Ø9 x 43,5 mm                     | Brake spring Ø9 x 43.5 mm             | Bremsefeder Ø9 x 43,5 mm                          | M049941    |
| 45.10 | 1   | Bremsegreb Ø21x50 ø8 sort                     | Brake handle Ø21x50 ø8 black          | Bremsgriff, ø21x50 ø8 mm schwarz                  | M049914    |
| 45.14 | 1   | Bremseklo Micro 38 mm sort                    | Brake pad Micro 38 mm black           | Bremsbelag Micro 38 mm schwarz                    | M064208    |
| 46    | 1   | Bremse Micro højre, komplet                   | Brake Micro right, complete           | Bremse Micro rechts, komplett                     | M014501    |
| 46.5  | 1   | Bremsefjeder Ø9 x 43,5 mm                     | Brake spring Ø9 x 43.5 mm             | Bremsefeder Ø9 x 43,5 mm                          | M049941    |
| 46.9  | 1   | Bremsegreb Ø21x50 ø8 sort                     | Brake handle Ø21x50 ø8 black          | Bremsgriff, ø21x50 ø8 mm schwarz                  | M049914    |
| 46.14 | 1   | Bremseklo Micro 38 mm sort                    | Brake pad Micro 38 mm black           | Bremsbelag Micro 38 mm schwarz                    | M064208    |
| 47    | 1   | Sadel Micro/Mini                              | Saddle Micro/Mini                     | Sattel Micro/Mini                                 | M106056    |
| 48    | 1   | Skumrør til lille rumpestop                   | Foam for rear stop (Ø19x270 mm)       | Moosgummi f. Rumpfstütze (Ø19x270 mm)             | M106901    |
| 49    | 1   | Sadelbeslag med 1 spor, Micro                 | Saddle bracket with 1 slot, Mini      | Sattel mit einzeln Spuren, Mini                   | M012370    |
| 50    | 2   | Møbelhoved M6 ø15/ ø8,8x12, elforz.           | Allen screw head M6                   | Möbelkopf M6                                      | M041907    |
| 51    | 1   | Gevindstykke M6x25 mm                         | Threaded rod M6x25 mm                 | Gewindestück M6x25 mm                             | M040931    |
| 52    | 1   | Rumpestopbøjle                                | Rear stop clamp welded                | Rumpfstützenbügel geschweisst                     | M106637    |
| 53    | 1   | Bolt m/indv 6kt cylindr hoved M8x110 mm       | Allen bolt M8x110 mm                  | Inbusschraube M8x110 mm                           | M011445    |
| 54    | 1   | Unbrakonøgle 5 mm (sort)                      | Allen key 5 mm                        | Inbusschlüssel 5 mm                               | M049005    |
| 55    | 1   | Unbrakonøgle 6 mm (sort)                      | Allen key 6 mm                        | Inbusschlüssel 6 mm                               | M049006    |
| 56    | 1   | Indvendig dupsko sort til ø5 mm unbrakonøgle  | Inner plug, black, for 5 mm Allen key | Kunststoffkappe, Schwarz, für 5 mm Inbusschlüssel | M100002    |
| 57    | 1   | Indvendig dupsko sort til ø6 mm unbrakonøgle  | Inner plug, black, for 6 mm Allen key | Kunststoffkappe, Schwarz, für 6 mm Inbusschlüssel | M100001    |
| 58    | 1   | Fæste for rumpestop                           | Shaft for rear stop                   | Befestigung f. Rumpfstütze                        | M011347    |
| 59    | 1   | Expander Stop Alustykke                       | Expander for rear stop                | Expander für Rumpfstütze                          | M067352    |
| 60    | 1   | Gummibøsning Ø30x25 sort M8                   | Rubber bushing                        | Gummibuchse                                       | M011416    |
| 61    | 2   | Bolt M8x60                                    | Bolt M8x60                            | Bolzen M8x60                                      | 8005208060 |
| 62    | 2   | Låsemøtrik M8                                 | Lock nut M8                           | Kontermutter M8                                   | 8902208    |
| 63    | 1   | Plan Skive DIN 125A, 8 mm Galvaniseret        | Washer, Ø8 mm, DIN125A                | Scheibe, Ø8 mm, DIN125A                           | 8802208    |
| 64    | 6   | Skrue M5, pinolskrue til ring håndbøjlebeslag | Screw for ring handle bar bracket     | Pinolschraube für Ring Handbügelaufnahme          | M011443    |
| 65    | 2   | Skrue M6, pinolskrue til håndbøjlebeslag      | Screw for handlebar bracket           | Pinolschraube f. Handbügelaufrn                   | M011444    |
| 66    | 2   | Bolt m/indv 6kt DIN 912 M5x8 mm               | Screw M5x8 mm DIN912                  | Schraube M5x8 mm DIN912                           | 8001205008 |
| 67    | 2   | Bolt M6x16                                    | Bolt M6x16                            | Bolzen M6x16                                      | 8005206016 |
| 68    | 1   | Bolt M8x16                                    | Bolt M8x16                            | Bolzen M8x16                                      | 8005208016 |
| 69    | 2   | Skive M6 DIN 125A                             | Washer M6 DIN 125A                    | Scheibe M6 DIN 125A                               | 8802206    |
| 70    | 1   | Skrue M8x20                                   | Screw M8 x 20                         | Schrauben M8 x 20                                 | 8001208020 |
| 71    | 4   | Cylinder med indv. sekskant M4x12             | Cylinder head cap screw M4x12         | Schraube mit innensechskant M4x12                 | 8001204012 |
| 72    | 1   | Tandskive M8                                  | Serrated Lock Washer M8               | Verzahnt Federring M8                             | 8804208    |



## VELA Meywalk 4 Small









| Pos  | Pcs | Beskrivelse                              | Description                                | Beschreibung                                      | Stock no   |
|------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1    | 1   | Kropsring str. Ø90 cm                    | Trunk support Ø90 cm                       | Thoraxring Ø90 cm                                 | M011105    |
| 1.3  | 2   | Skive Ø16/Ø8,4 x 1,6 mm FZB              | Washer Ø16/Ø8,4 x 1,6 mm FZB               | Scheibe Ø16/Ø8,4 x 1,6 mm FZB                     | 8802208    |
| 1.4  | 1   | Skumrør til kropsring ø90 cm, bag, Hs+Vs | Foam tubing f. trunk sup. Ø90, rear        | Moosgummi für Thoraxring Ø90 hinten               | M011303    |
| 1.5  | 2   | Skrue M8x20                              | Screw M8 x 20                              | Schrauben M8 x 20                                 | 8001508020 |
| 2    | 1   | Trykfjedere, gule, 45-65 kg, sæt         | Compression springs, yellow, 45-65 kg, set | Druckfedern, gelb, 45-65 kg, Satz                 | M104299    |
| 3    | 1   | Stel, Small, grøn                        | Frame, Small, green                        | Gestell, Small, grün                              | M013510    |
| 4    | 4   | Forbindelsesled, Small                   | Connecting joint, Small                    | Verbindungsglied, Small                           | M013680    |
| 5    | 1   | Kipbøjle, Small, grøn, 526 mm            | Swing bar, Small, green                    | Kippbügel, Small, grün                            | M013600    |
| 6    | 6   | Gevindstykke M6x20 mm                    | Threaded rod M6x20 mm                      | Gewindestück M6x20 mm                             | M104608    |
| 7    | 6   | Indvendig hængselbøsning                 | Internal hinge bushing                     | Scharnierbuchse innen                             | M104040    |
| 8    | 14  | Møbelhoved M6 ø15/ ø8,8x12, elforz.      | Allen screw head M6                        | Möbelkopf M6                                      | M041907    |
| 9    | 2   | Baghjul 275x40 mm, sort fælg             | Rear wheel 275x40 mm, black plastic rim    | Hinterrad 275x40 mm, schwarzer Kunststoffelge     | M012966    |
| 10   | 2   | Gevindbøsning for baghjul, ø12, 54 mm    | Threaded bushing for rear wheel            | Gewindebuchse für Hinterrad                       | M010071    |
| 11.1 | 2   | Gaffel til forhjul, 150x32 mm, sort fælg | Fork for front wheel, 150x32 mm            | Gabel für Vorderrad, 150x32 mm                    | M049530    |
| 11.2 | 2   | Forhjul 150x32 mm, sort plastfælg        | Wheel 150x32 mm, black plastic rim         | Vorderrad 150x32 mm                               | M112150    |
| 11.3 | 2   | Låsemøtrik M8                            | Lock nut M8                                | Kontermutter M8                                   | 8902208    |
| 11.4 | 2   | Unbrakobolt M8x55 mm                     | Allen bolt M8x55 mm                        | Inbussschraube M8x55 mm                           | M040439    |
| 12   | 2   | Fenderhjul ø100 mm, sort                 | Fender wheel Ø100 mm, black                | Abweisrolle Ø100 mm, Schwarz                      | M049921    |
| 13   | 2   | Møtrikbeskytter M12, sort                | Cover f/nut M12                            | Schutz f/Mutter M12                               | 925165     |
| 14   | 2   | Afstandsrør (fenderhjulsrør)             | Distance pipe (fender wheel pipe)          | Distanzrohr (Pufferrollerohr)                     | M104041    |
| 15   | 2   | NYLONIT kraveforing: 41x45x96 mm Mw M/L  | Bushing with collar, 41x45x96 mm           | Buchse, mit Kragen, 41x45x96 mm                   | M140018    |
| 16   | 2   | Nederste opstander, Small grøn, 292 mm   | Bottom stanchion, Small, Green             | Untere Aufständer, Small, grün                    | M013710    |
| 17   | 2   | Bøsning med krave 35,6x40x20 mm          | Bushing with collar 35, 6x40x20 mm         | Buchse m. Kragen 35,6x40x20 mm                    | M011325    |
| 18   | 4   | Skrue M6x10                              | Screw M6x10                                | Schrauben M6x10                                   | 8001206010 |
| 19   | 2   | Snåplås rustfri og sort m/spids          | Snap lock stainless and black w/tip        | Schnappverschluss rostfrei und schwarz mit Spitze | M140074    |
| 20   | 1   | Beslag Hs t/snaplås MW4 Small            | Bracket Rs t/snap lock MW4 Small           | Halterung Rs f/Schnappverschluss MW4 Small        | M140096    |
| 21   | 1   | Beslag Vs t/snaplås MW4 Small            | Bracket Ls t/snap lock MW4 Small           | Halterung Ls f/Schnappverschluss MW4 small        | M140097    |
| 22   | 1   | Opstander og centerkonsol, Small         | Stanchion and center console, Small        | Aufständer und Zentralkonsole, Small              | M013205    |
| 23   | 2   | Mellemste opstander, Small, 306,5 mm     | Center stanchion, Small                    | Mittlerer Aufständer, Small                       | M013335    |
| 24   | 2   | Skiftegreb M8x25 mm                      | Quick release M8x25 mm                     | Schnellspanner M8x25 mm                           | M104607    |
| 25   | 2   | Indvendig højdejusteringsrør             | Internal height adjust. tube               | Innere Höhenverstellung                           | M104135    |
| 26   | 2   | Ring til håndbøjlebeslag                 | Ring for handle bar bracket                | Ring für Handbügelaufnahme                        | M067283    |
| 27   | 1   | Håndbøjlebeslag, venstre                 | Handlebar bracket, left                    | Handbügelaufnahme, links                          | M011097    |
| 28   | 1   | Håndbøjlebeslag, højre                   | Handlebar bracket, right                   | Handbügelaufnahme, rechts                         | M011119    |
| 29   | 1   | Centerboks, 191 mm                       | Center box                                 | Zentralbox                                        | M012095    |
| 30   | 1   | Centerkonsoldæksel, plast                | Cover for center console, plastic          | Abdeckung für Zentralkonsole                      | M012120    |
| 31   | 1   | Sædebøjle, 256x157 mm                    | Saddle bar                                 | Sitzbügel                                         | M012410    |
| 32   | 1   | Spændplade                               | Threaded lock                              | Schloss mit Gewinde                               | M012070    |
| 33   | 1   | Kropsringsfæste 185x76,2 mm              | Height adjustment tube                     | Aufständer für Thoraxring                         | M012055    |
| 34   | 2   | Dupsko ø12 til sædebøjle                 | Ferrule ø12 for seat bracket               | Zwinge ø12 für Sitzbügel                          | M011456    |
| 35   | 1   | Dupsko 45x25x1. -2 mm til sædebøjle      | Ferrule 45x25x1. -2 mm for seat bracket    | Zwinge 45x25x1. -2 mm für Sitzbügel               | M011455    |
| 36   | 1   | Stjernegreb ø50 mm, komplet 8x35         | Handle Ø50, M8x35 mm, complete             | Kippschraube Ø50 mm, 8x35 mm komplett             | M011324    |
| 36.3 | 1   | Skive ø22/ø14 mm                         | Washer Ø22/Ø14 mm                          | Scheibe Ø22/Ø14 mm                                | M011394    |
| 36.4 | 1   | Udvendig låsering A14                    | Retaining ring DIN 471 A14                 | Spannring, aussen 14                              | M011395    |
| 36.5 | 1   | Brædebolt M8x35 mm                       | Carriage bolt M8x35 mm                     | Schlossschraube M8x35 mm                          | M011393    |
| 37   | 1   | Håndbøjle uden skum, B:429 mm            | Handlebar without foam                     | Handbügel ohne Moosgummi                          | M012140    |
| 38   | 1   | Skum til håndbøjle                       | Foam for handle bar (Ø19x1050 mm)          | Moosgummi f. Handbügel (Ø19x1050 mm)              | M106900    |

Table continues on the next page

| Pos   | Pcs | Beskrivelse                                   | Description                              | Beschreibung                                       | Stock no   |
|-------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 39    | 1   | Håndgreb Ø50/Ø8x23 mm                         | Handle Ø50/Ø8x23 mm                      | Handgriff Ø50/Ø8x23 mm                             | M014521    |
| 40    | 1   | Stjernegreb ø50 M8x40 mm                      | Handle Ø50 M8x40 mm                      | Handgriff Ø50 M8x40 mm                             | M012052    |
| 41    | 2   | Håndgreb ø40 M8x20 mm                         | Handle Ø40 M8x20 mm                      | Handgriff Ø40 M8x20 mm                             | M011442    |
| 42    | 1   | Bremse komplet venstre                        | Brake, complete, left                    | Bremse komplett, links                             | M012830    |
| 42.7  | 1   | Bremsefjeder ø9x43,5 mm                       | Brake spring Ø9x43,5 mm                  | Bremsfeder Ø9x43,5 mm                              | M049941    |
| 42.9  | 1   | Bremsegreb Ø21x50 ø8 sort                     | Brake handle Ø21x50 ø8 black             | Bremsgriff, ø21x50 ø8 mm schwarz                   | M049914    |
| 42.23 | 1   | Bremseklods 38,6 mm                           | Break pad 38,6 mm                        | Bremsklotz                                         | M064208    |
| 43    | 1   | Bremse komplet højre                          | Brake, complete, right                   | Bremse komplett, rechts                            | M012810    |
| 43.7  | 1   | Bremsefjeder ø9x43,5 mm                       | Brake spring Ø9x43,5 mm                  | Bremsfeder Ø9x43,5 mm                              | M049941    |
| 43.9  | 1   | Bremsegreb Ø21x50 ø8 sort                     | Brake handle Ø21x50 ø8 black             | Bremsgriff, ø21x50 ø8 mm schwarz                   | M049914    |
| 43.23 | 1   | Bremseklods 38,6 mm                           | Break pad 38,6 mm                        | Bremsklotz                                         | M064208    |
| 44    | 10  | Skrue button head m/flange M6x10 mm           | Flange button head screw M6x10 mm        | Flachkopfschraube mit Flansch M6x10 mm             | 8049206010 |
| 45    | 1   | Fæste for rumpestop                           | Shaft for rear stop                      | Befestigung f. Rumpfstütze                         | M011347    |
| 46    | 1   | Expander Stop Alustykke                       | Expander for rear stop                   | Expander für Rumpfstütze                           | M067352    |
| 47    | 1   | Gevindestykke M6x25 mm                        | Threaded rod M6x25 mm                    | Gewindestück M6x25 mm                              | M040931    |
| 48    | 1   | Rumpestophøjle                                | Rear stop clamp welded                   | Rumpfstützenbügel geschweisst                      | M106637    |
| 49    | 1   | Skumrør til lille rumpestop                   | Foam for rear stop (Ø19x270 mm)          | Moosgummi f. Rumpfstütze (Ø19x270 mm)              | M106901    |
| 50    | 1   | Bolt m/indv 6kt cylindr hoved M8x110 mm       | Allen bolt M8x110 mm                     | Inbussschraube M8x110 mm                           | M011445    |
| 51    | 1   | Unbrakonøgle 5 mm (sort)                      | Allen key 5 mm                           | Inbussschlüssel 5 mm                               | M049005    |
| 52    | 1   | Unbrakonøgle 6 mm (sort)                      | Allen key 6 mm                           | Inbussschlüssel 6 mm                               | M049006    |
| 53    | 1   | Indvendig dupsko sort til ø5 mm unbrakonøgle  | Inner plug, black, for 5 mm Allen key    | Kunststoffkappe, Schwarz, für 5 mm Inbussschlüssel | M100002    |
| 54    | 1   | Indvendig dupsko sort til ø6 mm unbrakonøgle  | Inner plug, black, for 6 mm Allen key    | Kunststoffkappe, Schwarz, für 6 mm Inbussschlüssel | M100001    |
| 55    | 1   | Gummibøsning Ø30x25 sort M8                   | Rubber bushing                           | Gummibuchse                                        | M011416    |
| 56    | 1   | Sadel Small                                   | Saddle Small                             | Sattel Small                                       | M104999    |
| 57    | 1   | Sadelbeslag med 2 spor                        | Saddle bracket with 2 slots              | Sattelhalter mit zwei Spuren                       | M011052    |
| 58    | 1   | Bolt M8x16                                    | Bolt M8x16                               | Bolzen M8x16                                       | 8005208016 |
| 59    | 4   | Unbrakobolt M10x25 mm                         | Allen bolt M10x25 mm                     | Inbussschraube M10x25 mm                           | 8003210025 |
| 60    | 2   | Stålsætbolt M12x80 mm                         | Bolt M12x80 mm                           | Bolzen M12x80 mm                                   | M040168    |
| 61    | 2   | Låsemøtrik M12                                | Lock nut M12                             | Spannmutter M12                                    | 8902212    |
| 62    | 4   | Skrue, undersænket, M5x16 mm UH               | Screw M5 countersunk                     | Schraube M5                                        | 8040205016 |
| 63    | 6   | Skrue M5, pinolskrue til ring håndbøjlebeslag | Screw for ring handle bar bracket        | Pinolschraube für Ring Handbügelaufnahme           | M011443    |
| 64    | 2   | Skrue M6, pinolskrue til håndbøjlebeslag      | Screw for handlebar bracket              | Pinolschraube f. Handbügelaufrn                    | M011444    |
| 65    | 2   | Pinolskrue m/indv 6kt, Sort, M8x8 mm          | Hexagon Socket Set Screw M8x8 mm DIN 916 | Gewindestift DIN 916 M8x8 mm                       | 8004108008 |
| 66    | 6   | Plan Skive DIN 125A, 8 mm Galvaniseret        | Washer, Ø8 mm, DIN125A                   | Scheibe, Ø8 mm, DIN125A                            | 8802208    |
| 67    | 1   | Spændeplade f/kipbøjle                        | Clamping plate f/swing bar               | Spannplatte für Schwenkbügel                       | M140542    |
| 68    | 2   | Glidesko ø25 mm, sort                         | Plastic hinge Ø25 mm, black              | Kunststoffscharnier Ø25 mm, schwarz                | M010073    |
| 69    | 2   | Skrue M5x12                                   | Screw M5x12                              | Schraube M5x12                                     | 8003205012 |
| 70    | 1   | Bolt m/indv 6kt CH M8x16 mm                   | Screw M8x16mm CH DIN 912                 | Schraube M8x16mm DIN 912                           | 8001208016 |
| 71    | 1   | Tandskive M8                                  | Serrated Lock Washer M8                  | Verzahnt Federring M8                              | 8804208    |
| 72    | 4   | Låsemøtrik M6 DIN 985                         | Hex Lock Nut M6 DIN 985                  | Kontermutter M6 DIN 985                            | 8902206    |